

Berg & Berg




SWEDISH
BY
NATURE


Svenskt närproducerat trägolv



Vi är "Swedish by nature". Är ni det också?

02 03





Golv som gör en knäsvag

På detaljerna ser man om en produkt som vår treskiktsparkett har tillverkats med hantverksmässig omsorg och kärlek. En genomtänkt utveckling, ett noggrant urval av råvaror, en fin bearbetning och en perfekt ytbehandling visar tydligt att golv från Berg & Berg skapas för livet.



Naturligheten kommer från hjärtat

Sverige, som är ett land av berg, sjöar, kuster, tusentals öar och vidsträckta skogar ger massvis med inspiration för innovativa produkter. Lysande idéer har vi svenskar haft i alla tider, oavsett om det gäller uppfinningen av tändstickan, säkerhetsbältet eller treskiktsparketten. Men trots all uppfinningsrikedom står Sverige med båda fötterna på jorden, och land finns det gott om här. Statistiskt sett finns 50 000 m² yta till förfogande för varje invånare.



Helst för alltid

Parkett från Berg & Berg har många rejäla fördelar. På grund av användningen av långsamt växande nordiska träslag är den långt bättre än annan treskiktsparkett med traditionell uppbyggnad. Det högvärdiga mellanskiktet av tätvuxen furu är av avgörande betydelse för den höga formstabiliteten hos parkett från Berg & Berg. Kvaliteten sitter framför allt i detaljerna och de noggranna kontrollerna av samtliga bearbetningssteg i den egna fabriken i Sverige.



Ek kvistig ♥
XXL Planka, borstad, vitoljad



Kedjan som skapar magi

Sverige, består till stor del av natur med massvis av skog. Precis här börjar den vild där Berg & Berg hör hemma. Där det finns vidsträckta skogar med bestånd av våra svenska trädslag som ek, bok, och björk. Alla steg i träförädlingen, från skötseln av skogarna, avverkningen och sågningen i de egna sågverken fram till den färdiga parketten, ligger i Sverige och i våra händer. Detta är unikt i världen och förekommer förmodligen bara hos Berg & Berg.





Norrlands Furu
XXL Planka, borstad, lutad,
extra vitoljad



Ek Eriksberg vit
XXL Planka, borstad, vitljud

Djuphärdande oljeysta



Syrehärdande växtbaserad naturolja har varit en beprövad metod för att skydda trä under flera århundraden. Vår Oil N°8 lägges inte bara på ytan utan poleras även in djupare i träfibrerna. Golv från Berg & Berg bibehåller på så sätt sin varma härliga lyster och är oerhört tåligt. Ytor förädlade med Oil N°8 är bruksfärdiga.

Förresten: alla oljade golv i hårdträ från Berg & Berg är byggbiologiskt testade och är kvalitetsmärkta med Nature Plus.

FÖRDELARNA MED OLJAD BERG & BERG PARKETT

- Träets härliga lyster bibehålls eftersom oljan tränger in djupt i träådringen.
- Tack vare golvets naturliga fuktutjämning skapas ett hälsosamt inomhusklimat.
- Ett oljat Berg & Berg-golv är antistatiskt.
- Genom oxidation härdar oljan och ger en form av impregnering som skyddar effektivt mot smuts och fukt.
- Oljade Berg & Berg golv är tåliga och lättskötta.
- Torkar man golven regelbundet med Faxe golvsåpa eller Faxe oljevård rengör det golvet och ger nytt skydd.
- Våra golv är enkla att reparera. Punktlagning är möjlig.



NATURE PLUS


Berg & Berg är marknadsledande inom ekologisk parkett. För att motsvara kraven genomgår vi regelbundet omfattande kontroller som utförs av Nature Plus – kvalitetsmärket för miljö- och hälsovänliga produkter i Europa. Detaljerade kontrollresultat får du vid förfrågan. www.natureplus.org

FSC®

Det väsentliga är att värna om den ekologiska mångfalden och hållbarheten bokstavligt talat:

Vi fäller betydligt mindre skog än den årliga tillväxten, för att även kommande generationer ska ha nytta av den här naturliga resursen.






Ekstocken som Berg & Berg använder till parkettgolvstillverkning växer i de svenska skogarna. Här växer träden långsammare och står glesare vilket leder till välutvecklade och friska träd. Tack vare den näringsfattiga jorden och de långa vintrarna blir trädet mer tätvuxet och hårt. Den karga miljön bidrar också till träets vackra kulör och uttrycksfulla karaktär.



Från planta till ert vardagsrum

1

Träden planteras




2

Skogen gallras




3

De avverkningsmogna träden fälls och bearbetas i sågverk till sågat virke för täckskiktet och mellanlagret.




4

Baksidesfaneret svarvas fram.



6

Därefter sågas de ädla träslagen till täckskikt och tilldelas de respektive sorteringarna.



5


De sågade trävarorna för mellanlagren och täckskikten sammanfogas och torkas i kamrarna. Värmen till torkkamrarna utvinns från träflis från fabriken.





8

Sandwichkonstruktionen delas på mitten till två plankor 3-stavsgolv. Plankorna spacklas och slipas flera gånger.



9

Därefter fräses Svedloc Plus-profileringen på de fyra kanterna.




7

De enskilda skikten (ytskikt, mellanlager, baksidesfaneret) limmas ihop med varandra. För 3-stavsgolv till en femlayers sandwichkonstruktion.

10

Plankorna förs till ytbehandlingsavdelningen där de borstas och sedan antingen oljas eller lackeras.




12

De färdiga paketen skickas till ett centrollager varifrån distributionen till kunderna sker.




11

Därefter sker slutkontrollen och förpackningen i paket med 6 brädor i varje.



Skogen växer

Berg & Berg får sin råvaruförsörjning av lövträ huvudsakligen från Södra, som är en ekonomisk förening som består av mer än 50 000 skogsägare i södra Sverige. Hos Berg & Berg användes uteslutande träslagen från den inhemska skogen för produktion av parketgolv.



+40 000 000

Skogstillväxten i Sverige uppgår till 120 miljoner kubikmeter per år. Endast 80 miljoner kubikmeter skördas. Detta skapar en årlig nettotillväxt på 40 miljoner kubikmeter.



Sverige är 450 000 km² stort.
230 000 km² är skogsområden,
och av denna yta äger Södras
medlemmar 10 %.

10 %



På grund av träd tillväxten i Södras
skogar binds varje år 6,5 miljoner ton
CO₂, vilket motsvarar koldioxiduts-
läppen från 1,4 miljoner svenskar.



30 000 000

I Södras plantskola drivs varje år 30 miljoner sticklingar upp.
För varje fällt träd planteras tre nya sticklingar.



Mer än 5 % av Södras skogar är skyddade
och förblir oavverkade. Mer än 60 % av
Södras skogar är redan FSC®-certifierade.
www.fsc.org



Ek Värmland

XXL Planka, borstad, rökt,
naturoljad



Ek livlig ♠
XXL Planka, borstad, naturoljäd





Ek kvistig ♥
XXL Planka, finslipad, naturoljad



Erik Hjärtfors och den ”gröna planen”

Erik Hjärtfors (44) har 31 hektar skog i södra Sverige. För grundaren av Lövsjö Loghouse och hans familj var detta inte så mycket en investering som en hjärteangelägenhet när han år 2000 blev skogsägare. Han ville överta ansvaret för ett stycke skog. Skogen är hans liv. Så tänker inte bara han, utan också många andra av de mer än 50 000 skogsägarna som organiserat sig i Södra.

ERIK, DE FLESTA ANDRA MÄNNISKOR I ER ÅLDER KÖPER BILAR, LÄGENHETER ELLER HUS. NI HAR KÖPT SKOG. VARFÖR?

Skogen har alltid varit en del av mitt liv. Jag har studerat skogsbruk och tillbringat större delen av min fritid i skogen. Det är något som jag har haft med mig från det att jag var barn tills nu. För ganska många svenskar är det så. Vi har en nära relation till naturen och försöker så gott det går att leva i samklang med den.

BERÄTTA LITE FÖR OSS OM ER SKOG.

Min skog ligger i Småland i södra Sverige, ganska nära Vetlanda. Marken här är mycket stenig och karg. Här växer hälften tall, 30 % gran och 20 % björk. På grund av den karga marken finns det bara enstaka träd av andra trädarter, som till exempel ek, men dessa skördar jag inte.

DET INNEBÄR ATT DU BRUKAR DIN SKOG?

Jag skördar varje år vuxna träd på ungefär 3 % av min skogsyta. Ett hållbart skogsbruk ligger mig varmt om hjärtat. Det intresserade jag mig för redan under min studietid. De 150 träd som jag fäller är mellan 80 och 90 år gamla, det vill säga lika gamla som ett människoliv är långt. Ett år senare planterar jag därför 500 nya sticklingar som levereras av Södra.

VAD BETYDER MEDLEMSKAPET I SÖDRA FÖR ER?

Södra är en stark sammanslutning. En organisation där jag befinner mig bland likasinnade. Det är särskilt viktigt för mig att det finns något som vi kallar för en ”grön plan”. Det är kriterier för skogsbruk som alla följer.

VAD INNEBÄR DESSA KRITERIER?

Till exempel att det är förbjudet att ta ut mer träd från skogen än vad återväxten är. Södra beräknar vad det motsvarar i avverkning. Dessutom är vi varsamma om vattnet och bevarar den biologiska mångfalden. Och vi gör vår röst hörd i offentligheten för att visa alla hur viktig en frisk skog är för alla. Där har vi hjälp av den svenska allemansrätten. Allemansrätten innebär i korthet alla människors rätt att njuta av naturen och dra nytta av dess frukter – oavsett ägandeförhållandena. Utövandet av denna allemansrätt är inte beroende av tillstånd från markägaren.



VAD GÖR SÖDRA AV ERA AVVERKADE TRÄD?

Även om jag är en övertygad medlem i Södra, bearbetar jag ändå mitt timmer i mitt eget företag Lövsjö Loghouse till timmerhus. Också det är något som Södra stödjer: grundandet av egna företag som förädlar timret direkt i Sverige. Ytterligare ett skäl för mig att känna sig hemma här.

Vänster sida: Erik Hjärtfors i sitt rätta element, eller snarare i sin egen skog. Till höger: En av de 1 000 sticklingar som Erik planterar varje år och vad som kan komma att bli av den. En av Eriks Loghouse.



Jan Söderberg – det som växer långsamt, blir bra

Jan Söderberg är exportchef på Berg & Berg Och mer än så: Han grundade det 1996 tillsammans med Ulf Palmberg. Vad betyder idag varumärket Berg & Berg för grundaren och trebarnspappan?

JAN, NÄR BÖEJADE DU ATT INTRESSERA DIG FÖR TRÄ?

I Sverige har man redan som barn kontakt med skog och trä. Jag är uppvuxen med det och arbetade efter min ingenjörsutbildning hos en dörrtillverkare och ett företag som gjorde lister. När möjligheten uppstod att vara med och bygga upp en parketttillverkning, blev jag genast eld och lågor. När det gäller parkettgolv kan man se skönheten hos råmaterialet i varje enskild plank eller stav på ett sätt som knappast har någon motsvarighet när det gäller andra träprodukter. Det fascinerade mig.

FRÅN SKOG TILL GOLV, SÅ ATT SÄGA?

Ja 1996 fick jag möjlighet att överta en befintlig fabrik som tidigare hade tillverkat dörrar. Jag sökte efter den bästa teknik som stod att finna i Sverige: Ulf Palmberg. Och han blev min partner i detta projekt. Tillsammans med min tyska vän Stephan von Schreitter har vi byggt upp och utvecklat fabriken från grunden. Namnet Berg & Berg kommer för övrigt från sista stavelserna i mina och Ulfs efternamn. På så sätt blev Palmberg och Söderberg Berg & Berg år 1996.

VAD STRÅ DÅ BRANDED BERG & BERG FÖR?

Vi producera vackra parkettgolv med en övertygande teknik till ett rimligt pris. Att tillverka och få uppleva erkännandet från våra kunder gör mig dock fortfarande alltid lika glad.

Förutom det fantasiska utseendet förväntar sig våra kunder med rätta produkter av högsta tänkbara kvalitet. Våra viktigaste marknader är Sverige, Tyskland, Schweiz och Österrike och dessa tillhör – också på grund av klimatförhållandena – till de mest krävande i hela världen.

Berg & Berg parkett lever upp till de kraven: bästa tekniska kvalitet, perfekt bostadsbiologi och rimliga priser.

OCH RÅMATERIALET TRÄ?

Mycket viktigt förstås. Vi försöker så långt som möjligt att endast använda timmer från våra ägares skogar. Utöver de korta transportsträckorna talar också kvaliteten för att använda sig av svenskt timmer. Här i höga Norden växer träden långsammare och blir därmed fastare och tätare vilket är en avgörande fördel för parkett. Efter som träden hos oss står mindre tätt innebär det också att det bildas fler grenar längre ned på stammarna.

Våra golv har därigenom ett mycket distinkt utseende.

UTSEENDET HOS ETT GOLV ÄR NATURLIGTVIS VIKTIGT. MEN HUR ÄR DET MED DE TEKNISKA EGENSKAPERNA?

De är minst lika viktiga och betraktas hos oss som en självklar förutsättning.

Vi använder ett mellanlager av massivt, långsamväxande furuvirke med stående årsringar, som är huvudledningen till vår parketts överlägsna formstabilitet. HDF eller spånplattor är mycket billigare, men lever inte upp till våra krav.


Härtill kommer vår Svedloc Plus-profil: ett Berg & Berg-patent som förenar fördelarna av en fjäder- och spont-förbindelse med fördelarna av en klickprofil. Enkel att lägga – såväl för

den professionella golvläggaren som för den utbildade lekmannen. Med eller utan lim.

DET LÅTER ALLA SOM MYCKET GENOMTÄNKTA PRODUKTER. ÄR DE MÖDAN VÄRT?

Åh, ja. Och jag talar inte om

vinsten. Utan om våra produkters naturlighet och miljövänlighet. Och möjligheten för kunderna att få ta med ett sådant ursprungligt och hållbart material in i sina hus. Digitaliseringar av laminat- eller PVC-golv kan se nog så bedrägligt verkliga ut. Vad de dock inte förmår är att berätta de berättelser som Berg & Bergs golv kan.



Vänster sida: Jan Söderberg ute i sin svenska hembygds natur.

Till höger: i fabrikslokalen i Kallinge.



GASTEIG NATURWAREN



Heinz Nikolaus: rekommenderas starkt

30 31

Har man väl upptäckt bakgården i stadsdelen Haidhausen i München och sedan trätt in i butiken genom den höga trädörren märker man snabbt att här är det ingenting som är sig likt. Gör ett hembesök hos Gasteig Naturwaren.

HEINZ HUR KOMMER DET SIG ATT MAN PÅ DENNA IDYLLISKA PLATS MITT I ETT INTE SÅ FASHIONABELT BOSTADS-OMRÅDE I MÜNCHEN SÄLJER PARKETT FRÅN BERG & BERG?

När jag började här 1982 var området helt annorlunda. Ett klassiskt arbetar-klassområde som i så många andra städer med överkomliga hyror. Sedan dess har allt förändrats runt om oss, men vi har förblivit trogna vår kärna.

1982 VAR BERG & BERG INTE ENS PÅTÄNK. HUR HAMNADE NI HÄR?

Även om jag är utbildad elektriker, har jag alltid varit fascinerad av trä. Jag började med snickeriarbeten och möbelrenovering. Jag fortsatte med sängar och naturfärger efter rekommendation av min bror. Därefter följde mattor och golvbeläggningar av kokos, ull, sisalhampa och så småningom tillkom parkett.

VARFÖR JUST BERG & BERG?

Då kände jag inte till Berg & Berg. Men vid något tillfälle fick jag besök av en mycket envis försäljare. Återigen en rekommendation, om man så vill. Då började jag med produkterna.

VAD TILLTALADE ER HOS BERG & BERGS GOLV?

Enligt vår uppfattning måste trägolv alltid vara massiva. De första flerskiktiga trägolven (parkett) kom på grund av mängden lim inte på fråga för mig. Där var Berg & Berg alltid annorlunda. Det handlade om ekologiskt sett mycket godtagbara produkter. Som dessutom alltid är en utseendemässig höjdpunkt.

HAR NI NÅGRA PERSONLIGA FAVORITER?

I varje fall måste ytan vara inoljad och absolut inte lackerad. Slutligen vill jag kunna känna träet under mina fötter. De borstade golven är mycket vackra men personligen föredrar jag de fin-slipade.

VAR FINNS ERA KUNDER?

Våra kunder befinner sig delvis i närheten. Gamla byggnader som rustas upp. Men också nybyggnationer av hög kvalitet. Det rör sig framför allt om kunder med ett ekologiskt tänk.

En typisk objektstorlek är mellan 150 och 250 m². Nya kunder får vi huvudsakligen genom rekommendationer.

DET LÅTER INTE NÖDVÄNDIGTVIS SOM EN KUNDKRETS SOM SJÄLVA LÄGGER GOLV?

Detta är något som efterfrågas. Jag sysselsätter tre golvläggarteam som ständigt är på resande fot. Och Andreas Marotzke. Han drev tidigare eget företag som parkett- och golvläggare i Berlin, men tvingades sluta. Tur för mig: Någon bättre skulle jag inte kunna hitta. Andreas vet allt som är värt att veta om parkettläggning. Mycket mer än vad jag gör.

VAD SÄGER NI BÅDA OM SVEDLOC PLUS?

Våra golvläggare är mycket nöjda med det. Särskilt på svåråtkomliga ställen. Så allt som allt: vi rekommenderar det!



Vänster sida: Heinz Nikolaus och Andreas Marotzke framför sin verksamhet i München-Haidhausen. Överst: Fabian Renz, lärling





Ek
borstad, naturoljad




Ek
borstad, naturoljad, Faxe oljevård vit
1:5 (Råträeffekt)



Ek
borstad, vitoljad

Färgerna från Berg & Berg

32 33





Västerbotten

Ek, kärnrökt, borstad, naturoljad



Lappland dark

Ek, borstad, intensivrökt, naturoljad



Lappland

Ek, borstad, rökt, naturoljad



Ek
borstad, naturoljad



Värmland
Ek, borstad, rökt, vitoljad,
underhållsoljad natur



Gotland
Ek, borstad, rökt, vitoljad,
installationsoljad maskinellt
med Faxe underhållsolja vit



Ek
finslipad, vitoljad

Ek
borstad, vitoljad



Blekinge

Ek, finslipad, lutad och vitöljad

Öland

Ek, finslipad, lutad och extra vitöljad



Ek lugn ♣



Ek livlig ♠



Ek kvistig ♥



Ek färgrik ♦

Till vårt koncept hör den ekologiska grundtanken att hela stocken som härstammar från ett träd ska komma till användning. På så sätt kopplar vi ihop aktsamhet när det gäller hanteringen av naturliga material med kraven på en modern svensk livsstil.

När det gäller de flesta av våra produkter kan ni inte bara välja mellan 3-stavsgolv och tilja utan också mellan fyra olika attraktiva sorteringar, från kvistfritt till färgrik och kvistfri till mycket uttrycksfulla, kvistiga sorteringar.

Vilken sortering man än väljer är en fråga om tycke och smak. Alla sorteringar håller samma höga tekniska kvalité.

På grund av den svenskvuxna träråvaran och våra särskilt anpassade produktionsmetoder, kan vi som en av få tillverkare erbjuda omsorgsfullt framställda kvistiga golv, såväl i tilja som i 3-stavsparkett.

Våra blandade sorteringar när det gäller 3-stavsgolv är särskilt efterfrågade. I denna produkt blandas parkettstavar från alla sorteringar till ett naturligt levande stavparkettgolv med en alldeles särskild utstrålning. Och detta till oväntat attraktiva priser.





Ek Värmland R
XXL Planka, rustik, borstad,
rökt, naturoljad



Ek Lappland R
XXL Planka, rustik, borstad,
rökt, naturoljäd

Ek XS

Industriparkett, finslipad, vitoljad






Ek XS
Industriparkett, finslipad, vitoljad



Ek XS
Industriparkett, finslipad, naturoljad

A photograph of a modern industrial-style interior. The floor is made of light-colored wood planks. The walls are a mix of exposed brick and light green painted concrete. On the left, there is a kitchen area with stainless steel cabinets and a black range hood. In the center, there is a doorway leading to another room. On the right, there is a window with dark curtains and a radiator. The ceiling is made of concrete and has some exposed pipes and a track lighting system.

Ek XS

Industriparkett, finslipad,
naturoljäd





Översta lagret av 3,8 mm
massivt hårdträ

Mellanlagret av 8,2 mm
med täta årsringar
och av formstabil
nordsvensk furu

Baksidesfaner av 2 mm
gran



*Treskiktsparkett är mycket komplicerad att producera.
Tekniskt sett innebär den dock påtagliga fördelar. Det översta
lagret belyser detta: Här visar det sig snabbt om man står på
kvalitet.*

Kvalitén på varan ser man på detaljerna

46 47

TRESKIKTSPARKETT

Trä är ett naturmaterial som krymper och expanderar beroende på luftfuktigheten. Treskiktsparkett är tekniskt bättre än alla andra träbaserade produkter. Berg & Berg parkett är treskiktig och dessutom särskilt formstabil.

MELLANLAGRET

har stor betydelse vid tillverkningen. Vi använder uteslutande långsamväxande, nordsvensk furu med stående årsringar. Därigenom är Berg & Berg parkett överlägset formstabil.

YTSKIKTET

Berg & Berg parkett har från fabrik ett färdigt ytskik. Under golvläggningen blir det därför inga påfrestningar i form av slipdamm eller obehaglig lukt. Idealisk för renovering.

YTSKIKTETS TJOCKLEK


Högkvalitativ parkett har en lång livslängd. Därför måste ytskiktet vara tillräckligt tjockt. Hos Berg & Berg är det cirka 3,8 mm tjockt och går därmed att slipa flera gånger.

LAMELLERNAS LÄNGD

Lameller kallar man de enskilda trästavar i en bräda. Många tillverkare använder korta stycken i brädändarna. Det gör inte Berg & Berg. Alla stav – även i ändarna – är minst 250 mm långa och genomsnittslängden är över 400 mm. Också lamellerna i tiljorna är med måtten 195 x 2 390 mm särskilt långa och breda.

RÄTA VINKLAR VID GOLVKANTERNA

Hos Berg & Berg fräses täcksiktet i rätta vinklar och inte negativ. På så sätt kan vår parkett slipas utan att det bildas några fula skarvar.



Snabbt, enkelt, säkert

Svedloc Plus 


SVEDLOC PLUS

är en vidareutveckling av Berg & Bergs patenterade och beprövade klickfog för installation av parkettgolv. Vidareutvecklingen av Svedloc profilen och användningen av massiv björk i kortändan som stommaterial möjliggör en enkel installation av parkettbrädan.

Berg & Berg golv med Svedloc Plus lämpar sig såväl för flytande läggning som nedlimning mot undergolv. Svedloc ger även möjlighet till att använda lim i noten och kombinationen lim och klick ger en överlägsen styrka i fogen. Vid limning mot undergolvet användes inget lim i noten.

FÖRDELAR MED SVEDLOC PLUS

- Snabb och enkel läggning
- Ger knarrfria golv
- Ger täta fogar mellan golvbrädorna
- Överlägsen styrka i fogen
- Klart att använda direkt efter installationen



Video
Snabb läggning

DE OLIKA TRÄSLAG

Varje träslag har sina särskilda egenskaper. Träets färg och struktur liksom parkettgolvets ytskikt blir dock avgörande för ditt personliga beslut.

Alla träslag kommer till 100 % från våra egna svenska skogar där inte bara klimatförhållanden bidrar till den speciella kvaliteten utan där också ekologi och hållbarhet är självklarheter.

HÅRDHET

Alla träslag som Berg & Berg använder rekommenderas för att användas i bostäder.

MÅTTSTABILITET

Detta är extra viktigt vid inläggning av golvvärme samt i områden med stora klimatvariationer. Ju stabilare ett träslag är, desto mindre är risken att golvet bildar glipor.

LJUSPÅVERKAN

Trä är en naturprodukt vars färg förändras när det exponeras för UV-ljus. Ljusa träslag blir något mörkare och mörka träslag blir ljusare. Färgskillnaderna minskar över tiden. Nylagd parkett ser därför alltid lite annorlunda ut jämfört med den man har sett i butiken.



LIKA VARIERANDE SOM NATUREN

SJÄLV

Olika träslag medför olika egenskaper. För att inte tala om den outtömliga variationen av synintryck som utmärker denna råvara.


TRÄSLAG Ursprung	HÅRDHET 1–4	MÅTT- STABILITET 1–4	FÖRÄNDRING AV UV-LJUS 1–4
EK Sverige	Klass 3 mycket hård	Klass 4 utmärkt	Klass 3 mycket färgstabil
RÖDEK Sverige	Klass 3 mycket hård	Klass 4 utmärkt	Klass 3 mycket färgstabil
ASK Sverige	Klass 3 mycket hård	Klass 3 mycket bra	Klass 3 mycket färgstabil
BOK Sverige	Klass 3 mycket hård	Klass 1 lite	Klass 2 färgstabil
BERGLÖNN Sverige	Klass 3 mycket hård	Klass 4 utmärkt	Klass 3 mycket färgstabil
FURU Sverige	Klass 1 Mindre hård (Mjukträ)	Klass 3 mycket bra	Klass 1 blir märkbart mörkare





Ek livlig ♠
XXL Planka, borstad, naturoljad





Ek Lappland dark
XXL Planka, borstad, rökt,
naturoljad



XXL Planka



3-stav



XS industriparkett

1-stav, 3-stav eller industriparkett?

54 55

3-STAVS-PARKETT

är det klassiska parkettmönstret. De enskilda stavarna är 66 mm breda och 250 till 450 mm långa, längre än hos andra tillverkare. De bildar ett oregelbundet mönster över golvet.

TIPS

Kombinera tiljor med 3-stavsgolv på samma golvyta.

Tiljor i det större rummet och 3-stavsgolv i det mindre.

TILJOR


Har ett större, genomgående täckskikt (hos oss 195 x 2 390 mm). Detta kräver större trästockar vilket gör plankorna lite dyrare. De längsgående kanterna på XXL trägolv från Berg & Berg är alltid fasade. Alla paket kan innehålla några kortare plankor (800/1 200/1 600 mm) som behövs i början och slutet av golvläggningsarbetet.

VIKTIGT

Vid läggning av plankor till trägolv ska åtminstone 2 – 3 olika buntar öppnas och sedan läggas i en god blandning. Endast så säkerställer man att golvet tillsammans bildar en naturlig och omväxlande helhetsbild. Plankor med lika struktur som de som kommer från samma trästock ska placeras på ett bra avstånd från varandra.

INDUSTRI-PARKETT XS

XS är en modern tolkning av den klassiska industriparketten. Ett fräscht utseende för den som vill ha något speciellt. XS golv i ek är extra tåliga på grund av sitt levande utseende. XS industriparkett måste oljas in maskinellt efter läggning.







Ek kvistig ♥
XXL Planka, borstad, naturoiljad

Swedish Naturals



Ek lugn ♣



Ek livlig ♣



Ek kvistig ♥



Ek färgrik ♦

Vildek



Ek XS



Ek XS vit



Ek lugn vit ♣



Ek livlig vit ♣



Ek kvistig vit ♥



Ek färgrik vit ♦

Vildek vit

Ek kvistig dubbel-
borstad vit ♥Ek livlig dubbel-
borstad vit ♠

Rödek livlig ♠

Rödek lugn ♠



Rödek färgrik ♦

Vildek röd



Ask lugn vit ♣

Ask kvistig vit ♥

Ask livlig vit ♠

Ask färgrik vit ♦

Vildask vit

Berglönn lugn vit ♣

Vildlönn vit

Bok lugn ♣

Vildbok

Norrlands Furu
natur

Norrlands Furu
vit

Norrlands Furu
extra vit



Polar — Ask, lugn sortering, finslipad, lutad och vitoljad.



Jämtland — Ask, finslipad, lutad, extra vitoljad.



Öland — Ek, finslipad, lutad och extra vitoljad.



Öland R — Ek färgrik, finslipad, lutad och extra vitoljad.



Blekinge — Ek, finslipad, lutad och vitoljad.



Blekinge R — Ek färgrik, finslipad, lutad och vitoljad.



Värmland stonewashed — Ek, borstad, rökt, inoljad i färgton Värmland med “stonewashed effekt”.



Värmland — Ek, borstad, rökt, inoljad i färgton Värmland.




Värmland R — Ek rustik, borstad, rökt, inoljad i färgton Värmland.




Gotland — Ek, borstad, rökt, inoljad i färgton Gotland.



Gotland R — Ek rustic, borstad, rökt, inoljad i färgton Gotland.



Lappland — Ek, borstad, rökt, naturoljad.



Lappland R — Ek rustik, borstad, rökt, naturoljad.



Lappland dark — Ek, borstad, intensivrökt, naturoljad.



Eriksberg — Ek, med svart träspackel, borstad, naturoljad.



Eriksberg rökt — Ek, med svart träspackel, borstad, rökt, naturoljad.



Eriksberg vit — Ek, med svart träspackel, borstad, vitoljad.



Norrland dark — Ek, borstad, intensivrökt, naturoljad.



Dalarna — Ek, borstad, brunlutad, mattlackad.



Västerbotten — Ek, kärnrökt, borstad, naturoljad.

Produkterna som vi visar är alla ytbehandlade med olja. De flesta av dessa golv finns även med ytbehandling mattlack. Fråga din återförsäljare vilket produktsortiment som finns. Vi skickar gärna handprover om ni är intresserade.

