

ELKO ROT 2021



Prognoser pekar mot att ROT kommer att öka successivt de kommande åren. Det breda sortimentet av produkter som är anpassade för ROT-installationer möjliggör att både teknik och design kan mötas i dessa projekt.



Tidlös design för små och stora projekt

Det breda sortimentet lämpar sig för både renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Samma produkter passar också bra i nyproduktion.



Takspot LED i apparatdosa

ELKO apparatdosor är provade och godkända för LED-spotlights. Dosan har en justerbar teleskopring som låser mot apparaten även om dosan sitter snett i väggen.



.....○ Enkelt montage av dimmerpuck.


DCL-uttag

Från och med den 1 april 2019 gäller nya standarder för stickproppar och uttag till taklampor. Det utanpåliggande takuttaget har god plats för montage av till exempel dimmerpuck E13 632 41, vilket många gånger förenklar installationen framför allt vid kompletteringar och ROT.




Naturlig ingrediens i svenska kök i över 20 år

Med hörnbox kan man enkelt montera fler uttag, lättåtkomliga under överskåpen. Nu finns byggbar hörnbox i Plus-serien vilket medför ännu fler valmöjligheter till att skräddarsy installationen för ändamålet.



Avdelare

Mellanvägg för blandning av el och till exempel data i klassiska hörnboxen eller förhöjningsramar.



Större ram i upp till 4-fack

Kombinationsram 90x90 används för bättre täckning av väggyta vid skadad tapet, för stora hål för dosor eller vid montage av till exempel lamputtag för vägg i kopplingsdosa med övergångsramar från ELKO.

Uppgradera ljuskällan


Uppgradera strömställare till dimmer med dimmerpuck 2-tråd 100W LED. Förmonterade anslutningsledningar för snabb och enkel installation. Manövreras med återfjädrande tryckknapp.





Anpassningsbart

Såväl vid nybyggnation som vid renovering finns behov av anpassningsbara apparater. Välj mellan infällt eller utanpåliggande montage.



Kulodosa

I äldre installationer finns ofta "kuloledning" efter listerna i taket. Med kulodosa kan man enkelt göra en avgrening från befintlig ledning.

Fästskruv

I riktigt gamla infällda installationer finns ofta plåtdosor som saknar fästskruvar. Dosclips kan fästas på doskanten för placering av apparater på ett tillfredsställande sätt.



Svart är det nya vita

Vägguttag, infällt och utanpåliggande finns nu i mattsvart och passar utmärkt för djärva inredare.


Låga uttag

Vid utsatta platser eller bakom möbler installeras med fördel "låga" uttag. I 1½ dosan kommer uttaget längre in i dosan. Ett lågt uttag sticker inte ut mer än golvlisen.



Multidosor

Komplettering med apparat i skivväggar sker enkelt med ELKO multidosor. Finns som enkel eller dubbeldosa. Önskas extra lågt vägguttag så finns också multidosor i 1½-utförande som gör att uttaget kommer längre in i dosan.



Dosfräs

Verktyg från ELKO förenklar i det dagliga arbetet. Använd dosfräs vid montage av multidosor. En extra "fräskant" gör att dosan kommer in i liv med väggytan.



Förhöjningsram

Befintligt uttag kan kompletteras med förhöjningsram som gör det enkelt att gå vidare med utanpåliggande kabel till ytterligare uttag. Alla i samma design.



.....○ Sockeldosa med uttag samt tom för till exempel data.


Teknik i hemmet

Hur vi nyttjar vår boyta förändras ständigt. Med ny teknik har det tillkommit en mängd örbrukare som alla behöver ström-, antenn-, data- och USB- uttag. För att möta de nya behoven har ELKO tagit fram flera tekniska lösningar.



Mixa och matcha med 3xKeystone

Centrumlock med hålbild för 3xKeystone komplett med ram och två blindlock. HDMI adapter, antennuttag, högtalar- och fiberuttag med flera finns i sortimentet.



Centrumlock



Modularuttag

Kompleta utanpåliggande modularuttag RJ45 gör det enkelt att komplettera nätverk.



Verktygslösa "Croco"

Enkel och snabb installation med "Croco". Verktygslöst jack med alla detaljer i en del samt ett mycket kompakt utförande.



Ladduttag USB A+C 3A Schuko

USB-uttag är både infällt och utanpåliggande montage. Ett utmärkt uttag för såväl hemmakontoret, köket eller andra platser där man vill ha en multifunktionell laddstation som tar liten plats.



Funktionellt dimmerkit för trådlös trappinstallation

Dimmerkit består av en dimmer 316GLED RF och en batteridriven färdiglänkad slavdimmer RF som kan fästas på vilken plan yta som helst eller fästas på en apparatdosa. Kan kompletteras med ytterligare två slavmottagare, vilket ger möjlighet till fyra manöverplatser.



Utanpåliggande vägguttag

En ny standard föreskriver större antal uttag i moderna kontors- och hemmamiljöer. ELKO har flera lösningar för snabbkoppling eller skruvkoppling.

El för utomhusbruk och säkra miljöer

För belysning och el i fuktig miljö ställs höga krav på materiel och installation. Samma gäller vid anslutning av rörelsedetektorer som både kan sänka elkostnad och trygga hemmiljön.



Admiralserien

Admiral IP44 är en serie kapslade produkter i fjällvit eller svart. Med ELKOs unika lösning för kabelingång där man var som helst i produkternas innerkant kan klippa ur för kabelingångar, även på ovansidan, installeras Admiral utan risk för vatteninträngning via kabeln.



PIR för flexibelt montage

PIR för inomhus och utomhusmontage kan sänka elkostnad och ge ett extra skydd mot oinbjudna besökare. Detekterar värmekällor som rör sig inom övervakningsområdet och kan tända en lampa under en tidsperiod.

Rörelsedetektor för säkerhet och energibesparing

Rörelsevakt 10A 160° med tryckknapp på fronten för manuell av/på. Slavläge: Sänder en puls till en master när en rörelse detekteras. Ingår i den nya elektroniseringen med dimmer, timer och PIR.

Rörelsedetektor för inomhusmontage i tak. Detekterar värmekällor som rör sig inom övervakningsområdet (passiv infraröd teknik) och kan till exempel tända en lampa under en viss tidsperiod.



Ljusrelä

Ett både bekvämt och energisnålt sätt att styra sin belysning är med skymningsrelä.



Jordfelsbrytare

Uttag utomhus ska alltid vara skyddsjordade. För nya uttag gäller dessutom krav på jordfelsbrytare.

Lämpliga ROT-produkter



Hemmiljö kök

E-nr	Utförande	Färg
13 632 41	Dimmerpuck 2-tråd 100W LED	
18 405 00	Täcklock DCL takuttag	fjällvit
18 456 40	Hörnbox 2-fack	fjällvit
18 456 42	Hörnbox med 3-vägsuttag skruv	fjällvit
18 490 73	Byggbar hörnbox ändstycke	fjällvit
18 490 74	Byggbar hörnbox mittstycke	fjällvit
18 851 40	DCL-uttag tak infällt	fjällvit
18 851 41	DCL-uttag tak utanpåliggande	fjällvit
18 851 42	DCL-uttag separat insats	
18 851 44	DCL-uttag vägg infällt RS 84 mm	fjällvit
18 952 43	Förhöjningsram DCL lamputtag	fjällvit
18 979 76	Timerkit Hörnbox, jord	fjällvit

Hemmiljö badrum

E-nr	Utförande	Färg
14 261 05	Multidos 45	
14 261 10	Multidos med 3 röranslutningar	
18 405 81	Tätningdamask enkel IP44	
18 405 82	Tätningdamask dubbel IP44	
18 414 50	Uttag 2-vägs, jord infällt delade brunnar 440v	fjällvit
18 456 03	Kombinationsram 1-fack 90x90 mm	fjällvit
18 456 08	Kombinationsram 2-fack 90x161	fjällvit
85 818 79	Display termostat 3600W	fjällvit

Hemmiljö övrigt

E-nr	Utförande	Färg
18 406 16	Strömställare kron skruv infällt	fjällvit
18 406 21	Strömställare trapp /1-pol skruv infällt	fjällvit
18 406 26	Strömställare dubbel trapp skruv infällt	fjällvit
18 406 32	Strömställare kors infällt utan klor	fjällvit
18 406 37	Strömställare 3x1-pol infällt utan klor	fjällvit
18 414 66	Uttag 2-vägs, jord	fjällvit
18 414 71	Uttag 2-vägs, jord 6x2 snabb	fjällvit
18 414 17	Uttag 1-vägs, jord utan klor infällt	fjällvit
18 414 78	Uttag 2-vägs, jord utanpåliggande	fjällvit
18 414 80	Uttag 2-vägs jord skruv, infällt	svart
18 419 81	Uttag 2-vägs jord skruv, utanpåliggande	svart
18 456 30	Förhöjningsram 1-fack 20 mm	fjällvit
18 456 31	Förhöjningsram för uttag 23 mm	fjällvit
18 456 32	Förhöjningsram 2-fack 20 mm	fjällvit
18 958 48	Sockeldosa tom	fjällvit
18 958 49	Sockeluttag 2-vägs, jord	fjällvit

Hemmiljö nätverk

E-nr	Utförande	Färg
18 408 71	Centrumlock radio/tv	fjällvit
18 408 73	Centrumplatta radio/tv/sattelit	fjällvit
49 320 23	Kabel U/UTP Slim C6 utan X element 305 m	vit
51 051 40	Modularuttag 1x8 UTP C6 utanpåliggande	fjällvit
51 051 44	Modularuttag 2x8 UTP C6 utanpåliggande	fjällvit
51 053 61	Modularuttag 2x8 UTP C6 ToolLess	fjällvit
51 064 11	Blindlock	fjällvit
51 402 54	Croco Jack ToolLess UTP C6	
52 004 80	Ladduttag USB A+C Schuko	fjällvit

Utomhus

E-nr	Utförande	Färg
13 016 00	Ljusrelä IP44	fjällvit
13 016 01	Ljusrelä IP44	svart
14 202 91	Kopplingsdosa tom IP44 Admiral	fjällvit
14 202 93	Kopplingsdosa tom IP44 Admiral	svart
18 474 07	Uttag 1-vägs med jord IP44 Admiral	svart
18 474 33	Uttag 2-vägs med jord IP44 Admiral	fjällvit
18 474 34	Uttag 2-vägs med jord IP44 Admiral	svart
18 474 35	Uttag 1-vägs med jord IP44 Admiral	fjällvit

Utvändigt

E-nr	Utförande	Färg
14 375 62	Kulodosa med plint	fjällvit
14 375 63	Kulodosa tom	fjällvit
14 383 00	Kulodosa liten med plint	fjällvit
18 409 06	Strömställare 2-pol, skruv utanpåliggande	fjällvit
18 409 16	Strömställare kron, skruv utanpåliggande	fjällvit
18 409 21	Strömställare trapp/1-pol, skruv utanpåliggande	fjällvit
18 409 26	Strömställare dubbeltrapp, skruv utanpåliggande	fjällvit
18 409 31	Strömställare kors, skruv utanpåliggande	fjällvit
18 409 36	Strömställare 3x1-pol, skruv utanpåliggande	fjällvit
18 414 94	Uttag 6+2-vägs jord, skruv utanpåliggande	fjällvit
18 414 95	Uttag 6-vägs jord, skruv utanpåliggande	fjällvit
18 414 98	Uttag 4-vägs jord, skruv utanpåliggande	fjällvit
18 419 71	Uttag 2-vägs jord, skruv utanpåliggande	fjällvit
18 419 76	Uttag 1-vägs jord, skruv utanpåliggande	fjällvit

Dimmer

E-nr	Utförande	Färg
13 632 41	Dimmerpuck 2-tråd 100W LED	
13 632 42	Dimmerpuck 3-tråd 150W LED	
13 631 41	Dimmer 315GLE RS	fjällvit
13 630 63	Dimmer 100VA LED	fjällvit
17 260 04	Dimmerkit RF 316GLED	fjällvit

Övrigt

E-nr	Utförande
18 405 94	Fästklor för brytare/uttag
14 261 00	Dosclips
18 405 96	Impulsfjäder

ELKO har ett brett sortiment av produkter för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. För komplett sortiment se www.elko.se