

Takavvattning



VI ÄLSKAR REGN

Hej plåtslagare!

Om det är någonting vi på Wijo uppskattar så är det vårt ombytliga svenska väder – sommarregnen, höststormarna, vinterns snö och vårens tö. Och även om det är mörkt på vintern – speciellt här uppe i norr – så bjuder somrarna på mycket ljus.

För oss som sysslar med takavvattning är alla fyra årstider lika viktiga och utmanande. Vi vill ju se med egna ögon att våra produkter verkligen håller högsta kvalitet – att stålplåten håller formen och att ytskiktet håller färgen – månad efter månad, år efter år, oavsett väder.

Och för att vädret ska fortsätta vara precis som det är – härligt regnigt och snöigt och vått – så gör vi vårt bästa för att skona miljön i vår produktion. Vi älskar ju regn!



Mikael Pettersson, VD
Wijo AB
Bjästa













Alltid en del som passar

Eftersom vi bara gör takavvattning kan vi koncentrera oss på att ständigt utveckla och förfinna våra produkter. Hos oss hittar du alltid de delar du behöver, och du kan vara säker på att delarna är väl anpassade till varandra.

Vi tillverkar alla komponenter av varmförzinkad höghållfast stålplåt – Prelaq Nova från SSAB – som är belagd med ett ytskikt av HBP. Detta gör att de står emot vind, sol och rost så bra att vi lämnar femton års funktionsgaranti på allt – på att delarna håller ihop, att de inte rostar sönder och att färgen inte flagnar. Självklart uppfyller alla delar den högsta kvalitetsklassen enligt europeisk standard, EN 612 och EN 1462.

Sin långa livslängd till trots behöver rännorna inget särskilt underhåll, förutom rensning och tvätt då och då. Och eftersom krokarna, rännorna och rören tillverkas av samma material åldras de lika vackert, utan att kulören förändras.

Färger

- 
Svart 015
 NCS S 9000-N
 RAL 9011
- 
Vit 001
 NCS S 1002-G50Y
 RAL 9002
- 
Brun 387
 NCS S 8502-Y
 RAL 6022
- 
Brun 434
 NCS S 7010-Y70R
 RAL 8028
- 
Tegelröd 742
 NCS S 4050-Y70R
 RAL 8029
- 
Röd 758
 NCS S 5040-Y80R
 RAL 3009
- 
Silvermetallic 045
 RAL 9006
- 
Mörk silvermetallic 044
 NCS S 5000-N
 RAL 7037
- 
Grå 087
 NCS S 7005-B20G
 RAL 7011
- 
Aluzink





Allt hänger på kroken

Av alla våra takavvattningsprodukter så måste vi ändå säga att vi är stoltast över våra kroker – de är ju hjältarna som håller upp allt annat. Dessutom skiljer de sig från andra kroker på några rätt så viktiga sätt.

Håller färgen

Kroken har samma ytskikt som rännan och pressas till sin form. Därför spricker inte färgen när du bockar den, vilket en pulverlackad krok ofta gör. Dessutom åldras den på samma värdiga sätt som rännan.

Håller formen

Då andra kroker krokmar av snöhögar, stegar eller andra påfrestningar, återgår Wijokroken till sin ursprungliga form så fort trycket släpper.

Håller farten

Med den ställbara kroken jobbar du snabbare. Du slipper bryta upp taket, du slipper mäta och bocka fall på krokarna och du slipper återställa taket. Bara fäst direkt på takfotsbrädan. Klart!



Q+S-KROKAR (QUICK & SECURE) MED NABB ÄR LITE ENKLARE OCH IDEALISKA NÄR TAKFOTEN ÄR RAK, TILL EXEMPEL VID NYBYGGEN. OCH DU FÅR DEM TILL ETT BÄTTRE PRIS.

KROKAR MED KLAMMER PASSAR DÅ TAKFOTEN INTE ÄR EXAKT RAK. DÅ KAN DU JUSTERA RÄNNAN I BAKKANT SÅ DEN SITTE BRA ÄNDÅ.

KROKAR MED KORT FÄSTE MONTERAR DU DIREKT PÅ TAKFOTSBRÄDAN. DET GÄLLER ÄVEN 70 MM-KROKEN OCH 27°-KROKEN.

	DIMENSION (MM)	ANTAL/FÖRPACKNING	PRODUKTNUMMER
a Rännkrok 320 mm	125 150	50 50	x096x0 x196x0
a Rännkrok 210 mm	100 125 150	50 50 40	x410x0 x010x0 x110x0
a Rännkrok 160 mm	100 125 150	70 70 50	x409x0 x009x0 x109x0
a Rännkrok 70 mm	100 125 150	80 80 50	x408x0 x008x0 x108x0
a Rännkrok 60 mm	100 125 150	80 80 50	x411x0 x011x0 x111x0
c Rännkrok 27°	100 125 150	60 60 50	x432x0 x032x0 x132x0
b Rännkrok 320 mm	125 150	50 50	x096x1 x196x1
b Rännkrok 210 mm	100 125 150	50 50 40	x410x1 x010x1 x110x1
b Rännkrok 160 mm	100 125 150	70 70 50	x409x1 x009x1 x109x1
b Rännkrok 70 mm	100 125 150	80 80 50	x408x1 x008x1 x108x1
b Rännkrok 60 mm	100 125 150	80 80 50	x411x1 x011x1 x111x1
d Rännkrok 27°	100 125 150	60 60 50	x432x1 x032x1 x132x1
e Kompaktkrok	100 125	50 50	x4130x x0130x
f Krok med fästplatta	150	50	x1131x
g Ställbar rännkrok	125	40	x095x0

Låsblecket i framkanten på kroken är **extra kraftigt**. Det gör att rännan **sitter stadigt** och **står pall** för både stegar och snö.



VÅRA HÄNGRÄNNORS
STANDARDLÄNGDER ÄR
2, 2,5, 3, 4, 5 OCH 6 ME-
TER. KONTAKTA OSS FÖR
SPECIALLÄNGDER.

* 5 och 6 m - 3 st/förp

VÅRA STUPRÖRS
STANDARDLÄNGDER
ÄR 2, 2,5, 3, 4, 5 OCH 6
METER. KONTAKTA OSS
FÖR SPECIALLÄNGDER.

	DIMENSION (mm)	ANTAL/FÖRPACKNING	PRODUKTNUMMER
a Hängränna	100	5*	x401x0
	125	5*	x001x0
	150	4*	x101x0
b Rännvinkel 45° inner	100	5	x402x1
	125	5	x002x1
	150	5	x102x1
b Rännvinkel 45° ytter	100	5	x403x1
	125	5	x003x1
	150	5	x103x1
c Rännvinkel 90° inner	100	15	x402x0
	125	15	x002x0
	150	10	x102x0
c Rännvinkel 90° ytter	100	15	x403x0
	125	15	x003x0
	150	10	x103x0
d Rännskarv	100	50	x406x0
	125	50	x006x0
	150	40	x106x0
e Ränngavel UNI	100	50	x407x0
	125	50	x007x0
	150	30	x107x0
f Stuprör	75	2	x415x0
	87	2	x015x0
	100	2	x215x0
	110	2	x315x0
g Mellanstycke, 1 meter	75	20	x415x1
	87	20	x015x1
	100	16	x215x1
	110	12	x315x1
g Mellanstycke, 0,5 meter	75	25	x415x9
	87	20	x015x9
	100	14	x215x9
	110	12	x315x9



Ränngaveln kan du montera både till vänster och höger, med fogmassa mellan rännan och gaveln. Den **håller tätt över tiden** och **sitter extra stadigt** tack vare den breda anläggningsytan.



Skruven för stenvägg använder du till fasader som är **tilläggs-isolerade** med cellplast.

Vi älskar regn

DIMENSION (mm) ANTAL/FÖRPACKNING PRODUKTNUMMER

a Omvikiningskupa	100/75	25	x4160x
	100/87	25	x4161x
	125/75	25	x0160x
	125/87	25	x0161x
	125/100	24	x0162x
	150/75	20	x1160x
	150/87	20	x1161x
	150/100	20	x1162x
b Vattenkupa	150/110	20	x1163x
	75	5	x4260x
	87	5	x0260x
	100	5	x2260x
c Rörvinkel 70°	110	5	x3260x
	75	25	x430x0
	87	20	x030x0
	100	16	x230x0
d Grenrör	110	12	x330x0
	75	12	x414x0
	87	10	x014x0
	100	6	x214x0
e Rörsvep för trä	110	6	x314x0
	75	100	x420x0
	87	100	x020x0
	100	50	x220x0
f Rörsvep för sten	110	50	x320x0
	75	50	x421x0
	87	50	x021x0
	100	50	x221x0
g Stift för stenvägg	110	50	x321x0
	125	200	000020
	150	200	000021
	175	200	000022
	200	200	000023
h Skruv för stenvägg	250	100	000024
	210	200	000030
	i Utkastare	75	25
87		20	x0191x
100		15	x2191x
110		10	x3191x
j Brunnsutkastare	75	16	x4192x
	87	16	x0192x
	100	12	x2192x
	110	10	x3192x
k Fällbar utkastare	75	20	x4193x
	87	15	x0193x
	100	10	x2193x



	DIMENSION (mm)	ANTAL/FÖRPACKNING	PRODUKTNUMMER
a Sockelknä	75 87 100	25 16 12	x493x1 x093x1 x293x1
b Rensträtt	Universal	20	x022x0
c Muff till rensträtt	Universal	20	x023x0
d Lövis, självrensande rensträtt	Universal	9	x0290x
e Påskjutsrör till rensträtt	75 87 100 110	16 16 12 10	x415x8 x015x8 x215x8 x315x8
f Skarvmuff	75 87 100	50 32 32	x440x0 x040x0 x240x0
g Bättringsfärg	12 ml Finns till alla produktfärger	1	x088x1
h Stagband	Universal	200	x024x0
i Vinklat överspolningsskydd	125 150	10 10	x025x1 x125x1
j Rakt överspolningsskydd	125 150	10 10	x025x0 x125x0



Ja, **alla delar sitter tajt**, men det ska de för att sitta kvar utan att du behöver nita ihop dem.

Vi älskar sommarregn



Vi älskar höststormar



Vi älskar vinterns snö



Vi älskar vårens tö



Vi älskar regn



www.wijo.se

Vi samarbetar
med återförsäljare
över hela Sverige.
För kontaktupp-
gifter till din
närmaste, titta in
på www.wijo.se.



VI ÄLSKAR REGN

Wijo AB

Box 26
893 21 Bjästa

Tel: 0660-26 65 80

Fax: 0660-22 13 20

E-post: contact@wijo.se

www.wijo.se

