



RYOBI®

ETT BATTERI PASSAR ALLA VERKTYG

Driv över 50 verktyg för hem och trädgård med ett och samma Lithium+ batteri!



ryobitools.se

DESIGNED TO DO MORE

NYHET

RYOBI®

INTRODUCERAR

3

YEAR*
WARRANTY



VERKTYG BYGGDA FÖR ATT HÅLLA. DETSAMMA GÄLLER GARANTIN.

Du vill ha mer ut av allting, vilket är vad Ryobi levererar. Tack vare innovativ och förstklassig teknologi kan nu Ryobi erbjuda 3 års garanti för alla elektriska och batteridrivna elverktyg och trädgårdsmaskiner.**

Användare väljer Ryobi för vi designar för att ge mer.

**Gäller ej bensindrivna verktyg.

*Registrera ditt verktyg senast 30 dagar efter inköpsdatum för att förlänga garantiperioden från 2 till 3 år. Den förlängda garantiperioden gäller på batteri- och nätdrivna verktyg och trädgårdsmaskiner, batterier och laddare (ej bensin). Läs mer om garanti och villkor på Ryobis webbplats, www.ryobitools.se.



18V ONE+

Innehållsförteckning

RYOBI® har byggt ett stabilt och innovativt rykte genom kunskap och användarvänliga produkter för hem och trädgård.

18V ONE+ verktyg

18V ONE+ elverktyg	4–23
18V ONE+ trädgårdsverktyg	24–31
18V batterier och laddare	32–37

Tillbehör

Tillbehör - elverktyg	38
Tillbehör - trädgårdsverktyg	39



Ryobi lämnar 3 års garanti* på det batteri- och nätdrivna produktsortiment**. Den förlängda garantiperioden gäller ej bensindrivna trädgårdsverktyg, tillbehör och komponenter som utsätts för naturligt och normalt slitage, se garantivillkor i bruksanvisningen för fullständiga villkor.

Alla produkter som visas överensstämmer med gällande europeiska regler (visas genom CE-märkningen på specifikationsskylten).

Uppmärksamma: Alla garantier är lands/regionspecifika. Verktyg som köps i USA eller på internet och importeras till Europa, och inte är CE-godkända, bryter mot lagstiftningen inom EU och som ett resultat erbjuds ingen service i Europa av Ryobi. Endast verktyg som köpts inom den Europeiska Unionen (inklusive Schweiz) och som har CE-märkningen på specifikationsskylten omfattas av en europeisk garanti. Ryobi förbehåller sig rätten att när som helst revidera produktspecifikationerna utan meddelande.

*Registrera ditt verktyg senast 30 dagar efter inköpsdatum för att förlänga garantiperioden från 2 till 3 år. Den förlängda garantiperioden gäller på batteri- och nätdrivna verktyg och trädgårdsmaskiner, batterier och laddare (ej bensin). Läs mer om garanti och villkor på Ryobis webbplats, www.ryobitools.se.

**Gäller ej bensindrivna verktyg.

DEN FÖRLÄNGDA GARANTIPERIODEN PÅVERKAR INTE DINA RÄTTIGHETER ENLIGT NATIONELL LAGSTIFTNING. ALLA GARANTIER ÄR FÖRBEHÅLL.

RYOBI



Ett batteri passar alla verktyg

DRIVER ÖVER 50 ELVERKTYG OCH
TRÄDGÅRDSMASKINER FÖR HEM & TRÄDGÅRD, ALLA
KOMPATIBLA MED ETT OCH SAMMA LITHIUM+ BATTERI!



50+
VERKTYG!



+ KÖP DET VERKTYG DU VILL HA vid den tidpunkt som passar...

...och undvik extra kostnader för batterier och laddare. Välj mellan allt från borr-/skruvdragare, grästrimmer eller färgspruta. Valet för hur du bygger din ONE+ verktygssamling är upp till dig.

VÄLJ ETT KIT...

ELLER

Välj mellan en rad olika
kit med verktyg, batteri
och laddare för att
starta din samling

VÄLJ ETT VERKTYG...

bygg ut din samling
ekonomiskt genom att
köpa lösa verktyg utan
batteri och laddare.

IntelliCell™ batteriteknologi

Styr och fördelar kraft för optimal prestanda och drifttid oavsett ONE+
verktyg och applikation.

Batteriet som **tänker själv.**



Batteriet som tänker själv.


IntelliCell™ batteriteknologi

Styr och fördelar kraft för optimal prestanda och drifttid oavsett ONE+ verktyg och applikation.




Batteriindikator

Det lättaste sättet att styra och planera arbetsflödet. Indikatorn visar kvarvarande strömnivå.




Skyddande elektronik

Överbelastningsskyddet stänger automatiskt av verktyget vid för hög belastning eller värme. Skyddet förhindrar eventuella skador på både verktyg och batteri.



Högeffektiva battericeller

Konstruktionen med lågt motstånd möjliggör extra högt kraftuttag vid behov för att utnyttja verktygets maximala prestanda.



Lanserar det första 5,0 Ah Lithium+ batteriet på konsumentmarknaden!

Arbeta ännu längre utan att behöva ladda eller byta batteri!

Uppgradera till 5,0 Ah batteri

Borra upp till 934 hål*



Kapa upp till 100 m*



Klipp upp till 250 m²*



Få **3x** mer arbete utfört

* Gräsklippare RLM18X33H50. Borra upp till 10x50 mm hål i trä, kapa upp till 100 m i 13 mm plywood.

* Drifttiden varierar beroende på verktyg, batteri och applikation.

Lithium+


FÖRBÄTTRAR OMEDELBART DITT ONE+ VERKTYG.

ONE+ SYSTEM



ÖVER 50 VERKTYG DRIVS AV DEN STÖRTA SERIEN AV LITHIUM BATTERIER

ryobitools.se



RYOBI

BRUSHLESS™

INTELLIGENT PERFORMANCE

LÄNGRE
DRIFTSTID

MER
KRAFT

MER
KOMPAKT



MOTOR

Friktionsfri KOLBORSTFRI motor spinner upp till 25000 varv/min för att generera ett kraftfullt verktyg.




ELEKTRONIK

Processor övervakar och reglerar motorn för maximal drifttid.



DECKDRIVE

Inställning med specifik hastighetsinställning optimerad för trallskruv, för en ren och exakt finish varje gång.



BATTERI

Batteriet som tänker själv.



RYOBI®





Borra/skruva

18V borstlös borr-/skruvdragare med slagfunktion R18PDBL-0

- Borstlös motor som kontrolleras elektroniskt för optimal effektivitet och upp till 40% längre drifttid
- Elektronisk kontrollerad prestanda ger upp till 20% mer kraft jämfört med motor med kolborstar
- Kolborstfri motor håller en lägre temperatur och ger upp till 10x längre livslängd
- 13 mm metallchuck
- Elektronisk vridmomentinställning, e-Torque, för optimal kraft till varje arbetsuppgift



BRUSHLESS

Även tillgänglig version:
x2 Batteriversion | R18PDBL-LL25S

Max. vridmoment (Nm)	60
Chuck kapacitet (mm)	13
Max. borrartrå (mm)	50
Max. borrartrå stål (mm)	13
Momentinställningar	10
Vikt utan batteri (kg)	1.7

18V borstlös borr-/skruvdragare R18DDBL-0

- Borstlös motor för optimal effektivitet och upp till 40% längre drifttid
- Elektronisk kontrollerad prestanda ger upp till 20% mer kraft jämfört med motor med kolborstar
- Kolborstfri motor håller en lägre temperatur och ger upp till 10x längre livslängd



Även tillgänglig version:
x2 Batteriversion | R18DDBL-LL25S

BRUSHLESS

Max. vridmoment (Nm)	60
Chuck kapacitet (mm)	13
Max. borrartrå (mm)	50
Max. borrartrå stål (mm)	13
Momentinställningar	10
Vikt utan batteri (kg)	1.7



Borra/skruva

Borr-/skruvdragare med slagfunktion R18PD-0

- Borr-/skruvdragare med slagfunktion för maximal anpassning till en rad olika applikationer
- 13 mm metallchuck för att anpassas till ett stort utbud av tillbehör
- LED arbetsbelysning



Även tillgänglig version:
x2 Batteriversion | R18PD-LL15S

Max. vridmoment (Nm)	55
Chuck kapacitet (mm)	13
Max. borrartrå (mm)	38
Max. borrartrå stål (mm)	13
Max. borrartrå tegel (mm)	13
Momentinställningar	24
Vikt med batteri (kg)	2.1

18V 2-växlad borr-/skruvdragare RCD1802M

- 13 mm chuck
- LED arbetsbelysning
- 24 stegs momentkontroll



Även tillgängliga versioner:
x1 Batteriversion | RCD18021L
x2 Batteriversion | RCD18022L
x2 Batteriversion | RCD18-LL20S
x2 Batteriversion | RCD18-LL25S

Max. vridmoment (Nm)	45
Chuck kapacitet (mm)	13
Max. borrartrå (mm)	38
Max. borrartrå stål (mm)	13
Momentinställningar	24
Vikt med batteri (kg)	1.64

NYHET 18V Borr-/skruvdragare R18DDP2-0

- 13 mm verktygsfri chuck för att passa ett brett utbud av tillbehör
- Smidig och enkel justering av momentinställning för perfekt skruvdragnin varje gång
- 2 hastigheter för maximal anpassning efter material och applikation



Max. vridmoment (Nm)	45
Chuck kapacitet (mm)	13
Obel. hastighet vxl. 1 (varv/min)	440
Obel. hastighet vxl. 2 (varv/min)	1600
Max. borrartrå (mm)	32
Max. borrartrå stål (mm)	13
Momentinställningar	24
Vikt utan batteri (kg)	1.37

18V Vinkelskruvdragare RAD1801M

- Vinkelskruvdragare idealisk för arbete i trånga utrymmen
- 10 mm chuck
- Automatisk spindellåsning för enhandsbyte av bits



Chuck kapacitet (mm)	10
Max. borrartrå (mm)	38
Max. borrartrå stål (mm)	10
Vikt med batteri (kg)	1.83



Borra/skruva



18V Borstlös slagskruvdragare R18IDBL-0

- Borstlös slagskruvdragare, idealisk för fäst- och lossningsapplikationer
- Ryobis borstlösa teknologi kombinerar en friktionsfri motor, intelligent elektronik och Lithium+ batteriteknologi för att ge 20% längre drifttid och 20% mer kraft
- Kraftfull slagmekanism ger upp till 5x så mycket kraft jämfört med en traditionell slagskruvdragare
- 3 hastigheter för att optimalt anpassa verktyget efter applikation, från montering av gångjärn till trallskruv och bultar
- DeckDrive™ inställning med specifik hastighetsinställning optimerad för trallskruv



BRUSHLESS

Belastat slagtal (slag/min)	0-3900
Max. vridmoment (Nm)	270
Verktysfäste	1/4" Hex
Obelastad hastighet (varv/min)	0-3000
Vikt utan batteri (kg)	1.1



18V Slagskruvdragare med oljepulsmechanism R18QS-0

- Slagskruvdragare idealisk för fästning- och lossningsapplikationer
- Innovativ oljepulsmechanism levererar mer kraft, högre hastighet med hälften av ljudnivån jämfört med en traditionell slagskruvdragare
- LED arbetsljus belyser arbetsstycket och eliminerar skuggor

18V Slagskruvdragare R18ID3-0

- Slagskruvdragare idealisk för snabb och smidig fästning och lossning
- Kraftfull slagmekanism ger upp till 4x mer kraft jämfört med en borrar-skruvdragare
- 3 inställningar för ett brett urval av applikationer



Max. vridmoment (Nm)	45
Obelastad hastighet (varv/min)	0-3200
Belastat slagtal (slag/min)	0-2200
Verktysfäste	1/4" Hex
Vikt utan batteri (kg)	1.36



Max. vridmoment (Nm)	220
Belastat slagtal (slag/min)	0-3,400
Vikt utan batteri (kg)	1.2



Borra/skruva

18V Slagskruvdragare RID1801M

- Slagfunktion designad för bultar och långa skruvar
- Vridmoment upp till 220 Nm för att lätt fästa långa skruvar
- 1/4" / 6,35 HEX snabbchuck



Max. vridmoment (Nm)	220
Obelastad hastighet (varv/min)	3200
Vikt med batteri (kg)	1.63

18V Mutterdragare R18IW3-0

- 18V motor ger vridmoment upp till 400 Nm, idealiskt för större fäst- och lossningsapplikationer
- Slagmekanism för högt vridmoment med liten återkoppling av kraft genom handtaget
- LED ljus för optimal synlighet i mörka och trånga utrymmen



Belastat slagtal (slag/min)	0-3200
Max. vridmoment (Nm)	400
Obelastad hastighet (varv/min)	0-2900
Vikt med batteri (kg)	2.00

18V SDS PLUS kombihammare R18SDS-0

- Pneumatisk slagmekanism ger en slagenergi på 1.3J - perfekt för att borra hål i sten och betong
- SDS PLUS chuck för snabbt och smidigt byte av tillbehör
- 4 olika funktioner: hammarbörning, börning utan slag, mejsling och mejsljustering för maximal mångsidighet



Belastat slagtal (slag/min)	0-5,000
Slagenergi (J)	1.3
Max. börning trä (mm)	16
Max. börning stål (mm)	13
Max. börning tegel (mm)	16
Vikt med batteri (kg)	2.08

18V Multiverktyg RMT1801M

- Flerfunktionsverktyg med både såg- och slipfunktion
- Snabb och problemfri övergång mellan slipning och sågning
- LED arbetsbelysning



Oscillationsvinkel	3 °
Oscillationshastighet (osc./min)	0-20,000
Vikt med batteri (kg)	1.33



Sågning

18V Sticksåg R18JS-0

- 25 mm slaglängd, idealisk för sågning i trä i en rad olika vinklar
- Variabel hastighet för att passa till arbetsmaterialet
- 4-stegs justerbar pendelrörelse



Slaglängd (mm)	25
Obelastat slagtal (slag/min)	1,100 - 3,000
Max. kapkapacitet trä (mm)	101
Vikt med batteri (kg)	2.53

18V cirkelsåg R18CS-0

- Idealisk för långa raka kapningar i kraftfullt virke
- Imponerande 52 mm kapkapacitet vid 90° och 36 mm vid 45° - prestanda att jämföra med nätdriven cirkelsåg
- Verktygslös justering av djup och geringsinställning



Geringskapacitet (°)	0-56
Diameter klinga (mm)	165
Bladbredd (mm)	1.6
Hålstorlek (mm)	16
Max. sågdjup 45° (mm)	36
Max. sågdjup 56° (mm)	28
Max. sågdjup 90° (mm)	52
Vikt med batteri (kg)	2.8

18V Tigersåg RRS1801M

- Universalsåg för kapning i en rad olika material
- Verktygslöst bladbyte för snabbt byte
- Variabel hastighet och broms



Slaglängd (mm)	22
Obelastad hastighet (varv/min)	3100
Max. kapkapacitet trä (mm)	180
Vikt med batteri (kg)	2.33

18V Tigersåg R18RS-0

- Idealisk för sågning och rivningsuppgifter i material som trä, metall och plast
- Hög såghastighet
- Handtag med Anti-Vibe™ förbättrar komfort och kontroll under användning



Slaglängd (mm)	28
Obelastad hastighet (varv/min)	2,900
Max. kapkapacitet trä (mm)	200
Vikt utan batteri (kg)	2.4



Sågning

18V Cirkelsåg med laser RWSL1801M

- Perfekt för rak sågning i kraftfullt virke
- Imponerande kapkapacitet på 45 mm vid 90° och 32 mm vid 45°
- Sågdjup 45mm (90°)



Diameter klinga (mm)	150
Hålstorlek (mm)	10
Max. sågdjup 45° (mm)	32
Max. sågdjup 90° (mm)	45
Geringskapacitet (°)	50
Vikt med batteri (kg)	2.93

18V Cirkelsåg för kakel- och klinker LTS180M

- Kraftfull 18V motor, kapar keramik, granit, marmor och murverk
- Stål bas med överdimensionerade rattar för enkla justeringar
- 102 mm diamant kapskiva möjliggör precisionsskäring och förebygger flisning



Hjulstorlek (mm)	102
Fästhål storlek (mm)	16
Max. sågdjup 45° (mm)	16
Max. sågdjup 90° (mm)	22
Vikt med batteri (kg)	2.6

18V Kap-/geringsåg EMS190DCL

- Upp till 38x108 mm vid 90°
- Laser för exakt återupprepande kapning
- Förinställda geringsvinklar vid 0, 15, 22.5, 31.6 och 45° och lutningsvinkel från 0-45°



Diameter klinga (mm)	190
Batterityp	—
Geringskapacitet vänster (°)	45
Geringskapacitet höger (°)	45
Lutningskapacitet vänster (°)	45
Vikt med batteri (kg)	7.43

18V Vinkelslip R18AG-0

- 115 mm vinkelslip, idealisk för en rad olika slip- och kapapplikationer
- 3 positionshandtag för enkel slipning och kapning
- Tvåstegs icke-låsbar strömbrytare för ökat användarskydd och eliminerad oavsiktlig start



Hålstorlek (mm)	22
Hjulstorlek (mm)	115
Vikt med batteri (kg)	2.58

Få jobbet fixat!

Batteridrivna dyckertpistoler gör arbetet lättare jämfört med att hamra för hand.
Med Ryobis dyckertpistoler och klammerpistol fixas alla mindre jobb i hemmet enkelt.



Spikning

18V Dyckertpistol 18G

R18N18G-0

- Den unika AirStrike tekniken med inbyggd luftkomprimering ger underhållsfri drift utan behov av luftslang och kompressor
- Avfyrar 18G (Ø 1,2 mm) dyckert (15 - 50 mm långa)
- Två inställningar - serie eller enkel
- Grip-light teknologi och dubbel LED belysning när handtaget greppas
- Verktygslös djupjustering förhindrar skador på ytor

Även tillgänglig version:

x2 Batteriversion | R18N18G-L15S

Magasinkapacitet spikar	105
Dyckertyp (mm)	1.2
Vikt med batteri (kg)	2.93



18V Klammerpistol 18G

R18S18G-0

- Den unika AirStrike tekniken med inbyggd pneumatik ger underhållsfri drift utan behov av luftslang och kompressor
- Kompatibel med klamrar 5,5-6,1 mm i bredd och 10-38 mm långa
- Två inställningar - serie eller enkel



Magasinkapacitet	100
Dyckertyp (mm)	1.6
Vikt med batteri (kg)	2.87

18V Dyckertpistol 16G

R18N16G-0

- Den unika AirStrike tekniken med inbyggd luftkomprimering ger underhållsfri drift utan behov av luftslang och kompressor
- Avfyrar 16G (Ø1,6 mm) dyckert från 19 till 65 mm långa
- Två inställningar - serie eller enkel



Även tillgänglig version:

x2 Batteriversion | R18N16G-L15S

Magasinkapacitet dyckert	100
Dyckertyp (mm)	1.6
Vikt med batteri (kg)	3.13

AirStrike
TECHNOLOGY
IN-TOOL AIR COMPRESSION

+ Orka längre

Njut av den batteridrivna friheten. Utan klumpiga kompressorer kan du röra dig fritt, även i utrymmen där hammaren är svår att använda är den batteri-drivna dyckertpistolen behändig.

+ Säkerhet först

Säker att använda vid arbete på stegar och byggnadsställningar, eliminerar chanserna att fastna med kabel och luftslang.

+ En del av ONE+ serien


Som en del av ONE+ serien är ett och samma Lithium batteri kompatibelt med alla verktyg för hem och trädgård i Ryobis 18V serie.

+ En dyckert-pistol för varje jobb

Dyckertpistolerna är utvecklade för att klara olika storlek på dyckert och klammer, allt för att täcka alla arbets-uppgifter i hemmet.


Välj rätt dyckert och klammer

Dyckert




Idealisk för applikationer som inte kräver skruv eller förborring

Dyckert



En mer kraftfull dyckert för större arbetsuppgifter i hemmet.

Klammer



Den ultimata lösningen för att tapetsera möbler.



Slipning

18V Excenterslip R18ROS-0

- Idealisk för lätta till medium tunga applikationer som färgborttagning och ytfinish
- 2,5 mm oscilleringsrörelse för snabb och effektiv avverkning
- Sliprörelse som inte avger ett cirkelmönster på ytan



Oscillationshastighet (osc./min)	20,000
Diameter av bana (mm)	2.5
Slipplatta storlek (mm)	125
Vikt med batteri (kg)	1.56

18V Hörn-/Detaljslip R18PS-0

- Idealisk för finslipning av mellanstora och mindre ytor eller detaljer
- 1,8 mm oscilleringsrörelse för snabb och effektiv materialborttagning
- Kompakt design för optimal tillpassning i hörn och på små ytor



Oscillationshastighet (osc./min)	22,000
Diameter av bana (mm)	1.8
Slipplatta storlek (mm)	100x140
Vikt med batteri (kg)	1.06

NYHET 18V Limpistol R18GLU-0

- Limpistolen kan användas i kombination med en rad olika material som papper, textil, läder, plast, metall, sten eller kartong
- Stor strömbrytare för maximal kontroll
- Pistolen behöver 3 minuter för att värmas upp, därefter redo att användas



Munstycke [mm]	3
Limstift diameter [mm]	11
Vikt utan batteri (kg)	0.39



Övrigt

18V Elhyvel CPL180MHG

- Gjuten frontsko med fäsningspår för extra precision
- Hyveldjup: 0-0,4 mm
- Adderat främre handtag för bättre kontroll



Hyvelbredd (mm)	50
Hyveldjup (mm)	0.4
Falsdjup (mm)	13
Vikt med batteri (kg)	2.13

18V Fogspruta CCG1801M

- Hög prestanda för att anpassas till en rad olika material
- Lås för att förhindra oförutsedd start
- Variabel hastighet för bättre flödeskontroll



Obelastad hastighet hög	6
Obelastad hastighet låg	1
Max. utgångseffekt	225
Vikt med batteri (kg)	2.13

18V Polermaskin R18B-0

- Idealisk för att polera in vax för att hålla lackens glans
- Polera bilar, båtar, trämöbler eller golv
- Sliprörelse som inte avger ett cirkelmönster på ytan



Diameter av bana (mm)	12.5
Oscillationshastighet (osc./min)	2500
Storlek (mm)	254
Vikt utan batteri (kg)	1.97

18V Minikompressor R18I-0

- Dubbla funktioner, fyller/tömmar - generera maximalt lufttryck för anpassning till bildäck
- Automatisk avstängning när förbestämt tryck uppnås
- Kan kopplas till en extern kontakt för att tömma på luft - idealisk för att packa ner luftmadrasser



Slang för högt tryck [mm]	711
Slang för hög volym [mm]	756
Max. tryck (bar)	10.3 bar, 150psi
Vikt med batteri (kg)	1.71
Levereras i	Kartong

18V ONE+ SYSTEM Bilvård

Håll bilen skinande ren som den vore ny med Ryobis 18V ONE+ batteridrivna verktygssystem. Ett batteri driver hela systemet!



R18B-0

Få bilen skinande ren.

ONE+ polermaskinen hjälper dig att få bilen skinande ren igen.



R18I-0

Få trycket korrekt.

Säkerställ att däcken har rätt tryck med ONE+ minikompressor. Mät trycket och justera upp eller ner utan att ta bilen till verkstaden.



RFL180M-0

I blickfånet.

Ficklampa med roterbart ljushuvud är en god komplettering till vilken verktygssamling som helst.



R18R-0

Håll uppe stämningen.

Lyssna på radio eller koppla din telefon via Bluetooth för att lyssna på din favoritmusik under tiden.



CHV182M

Skinande ren även på insidan.

Säkerställ att bilen även är ren på insidan med ONE+ handdamsugare.



R18ALF-0

Arbeta även i mörker.

Oavsett om du arbetar sent på kvällen eller i trånga utrymmen finns det alltid en lösning från ONE+.



R18IW3-0

Dags för däckbyte?

Gör däckbytet lättare med mutterdragaren från ONE+. När du vill, vart du vill.



Se hur du håller din bil i nyskick på Ryobis YouTube kanal!

www.youtube.com/RyobiTV



Övrigt

18V Handdamsugare CHV182M

- Motor med kraftfullt vakuumsug för att lätt samla en mängd olika torra material
- Dubbelt filtersystem samlar smuts samtidigt som det maximerar sugkraften
- Snabbt byte av filter



Kapacitet uppsamlare (ml)	173
Vikt med batteri (kg)	1.39
Levereras i	Kartong

18V radio med Bluetooth® R18R-0

- Premium högtalare ger ett klart och tydligt ljud på samtliga ljudnivåer
- Integrerad Bluetooth® teknologi upp till 10 m för maximal mångsidighet
- Digital display med 10 förinställda FM respektive AM kanaler



Högtalardiameter (mm)	90
Högtalarutgång (W)	3
Vikt med batteri (kg)	1.1

NYHET 18V Radio med Bluetooth R18RH-0

- 7W högtalare ger ett klart och tydligt ljud
- Integrerad Bluetooth® teknologi vid upp till 10 m räckvidd
- Digital justering av radiofrekvens och upp till 10 förinställda kanaler



Antal medföljande batterier	0
Medföljande laddare	—
Vikt utan batteri (kg)	1.82

18V Fällbar arbetsbelysning R18ALF-0

- 20 högeffektiva lysdioder avger 850 lumens
- Designen ger möjlighet att både vika, hänga eller ställas på mark, vilket ger dig möjlighet att använda den nästan var som helst
- 2 separata rioler av lysdioder ger dig möjligheten att välja mellan hälften av ljuset eller alla 20 lysdioder för full effekt



Lamptyp	LED
Vikt med batteri (kg)	1.3



Övrigt

18V Handlampa RFL180M

- Justerbart huvud för perfekt belysning i alla vinklar
- Designad för att stå stabilt eller hänga på en krok eller spik
- Lätt vikt för smidig användning



Lamptyp	Halogen
Vikt med batteri (kg)	0.72

18V Hybrid arbetslampa R18ALH-0

- Den dubbla strömkällan gör lampan kompatibel med samtliga 18V ONE+ batterier och sladd
- 25W LED lampor genererar upp till 1800 Lumen
- Justerbar i 360° och ett flertal upphängningsalternativ adderar stor mångsidighet



Lamptyp	LED
Vikt med batteri (kg)	1.9

18V Fläkt R18F-0

- Batteridriven fläkt för inom- och utomhusbruk, kompakt för lätt transporter med inbyggt handtag
- Justerbart fläkthuvud i 8 positioner
- Flerfasett upphängningsalternativ för maximal mångsidighet



Fläkthastighet (varv/min)	2,100 / 1,400
Vikt med batteri (kg)	1.56

NYHET 18V Blåsare R18TB-0

- Idealisk för att städa upp sågrest, damm och mindre smuts
- Kompakt och kraftfull blåsare med lufthastighet upp till 200 km/h
- 3 hastigheter för att anpassa blåsaren efter optimal kontroll eller maximal kraft



Blåshastighet 1 [km h]	115
Blåshastighet 2 [km h]	150
Blåshastighet 3 [km h]	200
Luft volym 1 [m³ min]	1.8
Luft volym 2 [m³ min]	2.2
Luft volym 3 [m³ min]	2.9

HYBRIDTEKNOLOGI

TAR ALDRIG SLUT PÅ STRÖM

Utnyttja den batteridrivna friheten med batteri eller obegränsad ström med kabel. Hybridteknologin ger dig flexibiliteten att välja mellan strömkällorna för att anpassa din utrustning efter arbetsuppgiften.



Hybridverktyg tar aldrig slut på ström, arbeta oavbrutet

HÅLL UTKIK EFTER HYBRID LOGON PÅ RYOBIS VERKTYG



36V Hybrid gräsklippare

RLM18C36H225

- 36V Hybrid gräsklippare med kraft från 2x 18V Lithium+ batterier eller sladd
- Klippbredd: 36 cm
- EasyEdge™ gräskammen möjliggör klippning ända upp till kanter eller runt rabatter
- Fällbart handtag och ihopfällbar uppsamlare för lätt och smidig förvaring
- Robust central höjdjustering av klipphöjd i 5 positioner

Batterikapacitet (Ah)	2.5
Antal medföljande batterier	2
Klippbredd (cm)	36
Drivmekanism	Tryck
Bio Clip	Ja
Vikt med batteri (kg)	16.1



18V Hybrid Grästrimmer

RLT1831H20

- Innovativ 18V hybrid teknologi för batteridrivna frihet i kombination med obegränsad drifttid med kabel
- Justerbar klippbredd, 25-30 cm, för maximal mångsidighet i långt och blött gräs
- EasyEdge™ för snabbt byte till kantklippsläge



Även tillgänglig version:

- **x1** Batteriversion | RLT1831H25
- **x1** Batteriversion + | RLT1831H25PK

Batterikapacitet (Ah)	2.0
Antal medföljande batterier	1
Medföljande laddare	70 min
Klippbredd (cm)	25/30
Trådmatningssystem	Auto-feed
Vikt utan batteri (kg)	2.8

18V Hybrid lövblås

OBL1820H

- Drivs av innovativ 18V Hybrid teknologi. Ger dig möjligheten att växla mellan batteri och sladd
- Lättviktsdesign med batteridrivna frihet
- Munstycke för hög blåskapacitet - upp till 250 km/h



Blåshastighet (km/h)	250
Vikt med batteri (kg)	2.1



18V Gräs-/buskröjare med ergonomiskt vinklat handtag OBC1820B

- Högeffektiv 18V motor ger optimal kraft för trimning av kraftigt och långt gräs
- 2-i-1 funktion: 3-tandad gräsklinga och trimmertrådshuvud
- 20 cm klippbredd med 3-tandad TriArc™ gräsklinga



Klippbredd klinga (cm)	20
Klippbredd trimmertråd (cm)	30
Trimmertråd (mm)	1.6
Varvtal (varv/min)	8000
Vikt utan batteri (kg)	4.7



18V Grästrimmer RLT1825M13

- 25 cm klippbredd för ett effektivt arbete
- EasyEdge™ för snabbt byte till kantklipningsläge
- Extra handtag på trimmerns front för optimal komfort



Batterikapacitet (Ah)	1.3
Antal medföljande batterier	1
Medföljande laddare	3 timmar
Klippbredd (cm)	25
Trådmätningssystem	Auto-feed
Vikt utan batteri (kg)	1.3



18V Grästrimmer RLT183225

- Justerbar klippbredd, 25-30 cm, för maximal mångsidighet i långt och blött gräs
- EasyEdge™ för snabbt byte till kantklipningsläge
- Teleskopiskt skaft med justerbart främre handtag för maximal anpassning till användaren



Batterikapacitet (Ah)	2.5
Antal medföljande batterier	1
Medföljande laddare	80 min
Klippbredd (cm)	25/30
Trådmätningssystem	Auto-feed
Vikt utan batteri (kg)	2.3

18V Förlängningsbar häcksax OPT1845

- Kraftfullt klippresultat med premium 18V motor
- Diamantslipat svärd med en längd på 45 cm
- Grenkapacitet: 18 mm



Antal medföljande batterier	0
Bladlängd (mm)	450
Varvtal (varv/min)	1350
Grenkapacitet	18mm
Vikt utan batteri (kg)	4.2



18V Häcksax RHT1851R20

- Kraftfull prestanda tack vare motor med högt vridmoment
- Utmärkt klippkvalitet med laserskuret och diamantslipat 50 cm svärd
- Grenkapacitet upp till 22 mm och sågfunktion



Batterikapacitet (Ah)	2.0
Antal medföljande batterier	1
Medföljande laddare	70 min
Grenkapacitet (mm)	22
Varvtal (varv/min)	1350
Svärdlängd (cm)	50
Bladtyp	Diamantslipat
Vikt utan batteri (kg)	2.7

Träd & Häck

18V Häcksax RHT1855R40

- Kraftfull klippprestanda tack vare motor med högt vridmoment



Även tillgänglig version:
x0 0-version | OHT1855R

Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	1
Grenkapacitet (mm)	22
Svärdlängd (cm)	55
Vikt utan batteri (kg)	2.8

18V Häcksax med extra räckvidd OHT1850X

- Justerbart huvud i 4 positioner för optimal klippning i alla vinklar
- Roterbart bakre handtag för optimal räckvidd i alla klippvinklar
- Centralt placerad strömbrytare för optimal åtkomst i alla arbetspositioner



Grenkapacitet (mm)	16
Klipphastighet (klipp/min)	2400
Svärdlängd (cm)	50
Vikt med batteri (kg)	3.73

18V Förlängningsbar grensåg OPP1820

- 20 cm Oregon svärd och kedja
- Hög prestanda och en kedjehastighet på 5,5 m/s
- Expanderbart skaft för en total räckvidd upp till 4 m



Antal medföljande batterier	0
Svärdlängd (cm)	20
Kedjehastighet (m/s)	5.5
Vikt (kg)	4.1



Träd & Häck



18V Borstlös kedjesåg OCS1830

- Borstlös motor för längre livslängd och högre verkningsgrad
- 30 cm Oregon® svärd och kedja
- Automatisk svärd- och kedjesmörjning för kontinuerlig sågning
- Lättanvända reglage för verktygslös kedjespänning
- Gummibelagt handtag för bekväm användning i alla vinklar



Svärdlängd (cm)	30
Kedjehastighet (m/s)	10
Verktygslös kedjespänning	Ja
Vikt utan batteri (kg)	2.6

BRUSHLESS



18V Tryckspruta OWS1880

- Batteridrivna tryckspruta för enkel trädgårdsskötsel
- Eliminera helt behovet av att manuellt pumpa för att få tryck
- 3,5L tank inklusive mät kopp



Flöde (l/h)	30
Tänkkapacitet (L)	3.5
Vikt utan batteri (kg)	1.45



Träd & Häck



18V Gräs-/ Häcktrimmer OGS1822

- 2-i-1 - Trimma och klipp med ett och samma verktyg
- Kompakt, smal och lätt vikt för maximal användarvänlig komfort
- Verktygslöst byte mellan grässax och trimmersvärd



Grässax (mm)	120
Häcksaxsvärd (mm)	200
Gren kapacitet [mm]	10
Vikt utan batteri (kg)	1.12



18V Stångsekatör OLP1832B

- 1 m stångsekatör för beskärning av träd i höga höjder eller i svåråtkomliga utrymmen
- 18V motor med upp till 32 mm grenkapacitet
- Kraftfullt käft huvud med 1,47 kN presskraft för ett snabbt utfört arbete



Bladtyp	Överlappande kapteknik
Klippkapacitet [mm]	32
Klippvinkel	Fixerad
Längd (m)	0.75
Teleskopisk	Nej
Vikt utan batteri (kg)	1.45



18V Stångsekatör med teleskopiskt skaft OLP1832BP

- Teleskopisk stångsekatör med 2,5 - 4 m räckvidd för beskärning av träd i höga höjder eller i svåråtkomliga utrymmen
- 18V motor med upp till 32 mm grenkapacitet
- Kraftfullt käft huvud med 1,47 kN presskraft för ett snabbt utfört arbete



Bladtyp	Överlappande kapteknik
Klippkapacitet [mm]	32
Klippvinkel	0-230°
Längd (m)	2.5-4
Teleskopisk	Ja
Vikt utan batteri (kg)	3.7



Batteri & Laddare

RB18L50 / Batteri 18V 5,0 Ah Lithium+



- Kraftfullt 5,0 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre drifttid och bättre hållbarhet än tidigare Lithium teknologier

10 mm hål borrade med RCD1802 genom 2x4":



RB18L40 / Batteri 18V 4,0 Ah Lithium+



- Kraftfullt 4,0 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre drifttid och bättre hållbarhet än tidigare Lithium teknologier

10 mm hål borrade med RCD1802 genom 2x4":



RB18L25 / Batteri 18V 2,5 Ah Lithium+



- Kraftfullt 2,5 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre drifttid och bättre hållbarhet än tidigare Lithium teknologier

10 mm hål borrade med RCD1802 genom 2x4":



NYHET RB18L20 / Batteri 18V 2,0 Ah Lithium+



- Kraftfullt 2,0 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre drifttid och bättre hållbarhet jämfört med tidigare Lithium teknologier

10 mm hål borrade med RCD1802 genom 2x4":



RB18L15 / Batteri 18V 1,5 Ah Lithium+



- Kraftfullt 1,5 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre drifttid och bättre hållbarhet jämfört med tidigare Lithium teknologier

10 mm hål borrade med RCD1802 genom 2x4":



Längst

Drifttid

Kortast

Resultaten är ett genomsnitt av 5 tester utförda internt för referens. Resultaten kan variera beroende på verktyg, batteri och applikation.



Batteri & Laddare

18V ONE+ laddare

BCL14181H

- Laddare kompatibel med alla Ryobis 18V batterier
- LED batteriindikator
- Underhållsläge - Batterier som förvaras i laddaren underhålls för att bibehålla toppprestanda



18V 6-portsladdare

RC18627

- Laddningsstation med portar för 6 batterier. Idealisk plats att förvara alla sina 18V ONE+ Lithium+ batterier
- Med en laddningstid på 2,7 Amp/h innebär det att ett 2,5 Ah batteri laddas på mindre än en timme
- Kompatibel med alla ONE+ 18V Lithium+ batterier



18V Billaddare

RC18118C

- Kopplas till bilens 12V uttag, ger dig möjligheten att flexibelt ladda dina batterier utan fast strömkälla
- Kompatibel med alla ONE+ 18V Lithium+ batterier
- Indikator visar pågående laddning och när batteriet är fulladdat



18V ONE+ Snabbladdare

RC18150

- Den snabbaste ONE+ laddaren på marknaden. Med en laddningstid på 5,0 Amp/h innebär det att ett 5,0 Ah batteri laddas på en timme
- Kompatibel med alla ONE+ 18V Lithium+ batterier
- Indikator visar strömstatus under och efter laddning



UPPSKATTAD LADDNINGSTID I MINUTER

		1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah
	RC18118C	60	70	80	120	150
	BCL14181H	60	70	80	120	150
	RC18150	25	30	40	50	60
	RC18627	35	45	60	90	120

RYOBI®

f @RyobitoolsEU ryobitools.eu

Lithium+18V
HIGH
ENERGY



3X LÄNGRE
DRIFTSTID
HIGH ENERGY

NYHET



KOMMER SNART

NÄSTA GENERATION
AV RYOBIS BATTERIER



**Fäst
Starta
Ta bort!**

Läs mer på ryobitools.se

EASYSTART™ TEKNOLOGI

Eliminera svårigheten med bensin...

Fäst

Fäst modulen som drivs av ett ONE+ batteri på verktyget.

Starta

Starta ditt bensiindrivna verktyg genom att trycka på knappen och vrida på nyckeln.

Ta bort

Ta bort modulen och börja arbeta!



EASYSTART™ MODUL (OES18)
KOMPATIBEL MED:



ONE+™ EasyStart™ för att starta ditt bensiindrivna verktyg med endast ett knapptryck

OES18

- ONE+ EasyStart™ säkerställer en lätt och smidig start på kompatibla bensiindrivna verktyg
- Det lätta sättet att starta din häcksax, grästrimmer eller gräs- och slytrimmer. Koppla på EasyStart modulen för att starta ditt bensiindrivna verktyg endast genom ett knapptryck
- Kompatibel med häcksax: RHT25X60R0
- Kompatibel med grästrimmer: RLT254CDS0
- Kompatibel med gräs-/buskröjare: RBC254SES0, RBC254SBS0, RBC254SBO, RBC42FSBO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS



EasyStart™ teknologin är även optimerad för gräsklippare, men då utan extra modul. Applicera ONE+ batteriet direkt i gräsklipparen för att starta utan dragsnöre.



Tillbehör - Elverktyg

RAK6JSBW Sticksågsblad för trä (6-pack)

- Optimerad tanddesign med skarpa och glesa tänder för aggressiv sågning i trä
- Spårat blad för optimal avlägsning av sågdam och rester, ger upp till 20% snabbare sågning

NYHET



RAK10JSBWM Sticksågsblad för trä, metall och rör (10-pack)

- Optimerad tanddesign med skarpa och glesa tänder för aggressiv sågning
- Spårat blad för optimal avlägsning av sågdam och rester, ger upp till 20% snabbare sågning

NYHET



RAK15MT Tillbehörssats till multiverktyg (15-pack)

- 1 x 9,5 mm instickssågblad, 1 x 88 mm BIM-segmentsågklinga trä och metall, 1 x 28 mm segmentsågklinga för trä och 12st hörnslippapper (4 x K60, 4 x K80, 4 x K120)



RAK3RBWM Tigersågsblad för trä och metall (3-pack)

- Optimerad tanddesign för 20% snabbare sågning jämfört med tidigare generation av tigersågsblad
- 1,2 mm sågspår för snabb och flexibel sågning i trä

NYHET



RAK2BB Poleringshåttor

- För applicering av polermedel/vax, högglosspolering och efterbehandling
- 1x bomullshätta, 1x ull pollerhätta



RAK46MIX 46-delars borrar/skruvbits

- Litet och nätt kit med tillbehör för fästapplikationer och borrar i metall, plast och betong



RAK31MSDI 31-delars mixad bitssats Torque+

- En sats av de 30 mest vanliga bitsarna för en rad olika arbetsuppgifter
- Speciellt hårdad bits för att motstå slag och högt vridmoment



NYHET



Tillbehör - Trädgård

RAC 810 Trädgårdshandskar i läder

Storlek: M, L

- Läderhandskar för tufft och smutsigt trädgårdsarbete
- Elastisk handled för att eliminera smuts i handsken
- Dubbel söm för ökad hållbarhet



NYHET

RAC 811 Arbetshandskar

Storlek: M, L

- Vadderad handflata och tumme för extra komfort
- Textur för stabilt grepp
- Pekfinger och tumme med touchfunktion



NYHET

RAC364 Universell uppsamlare 45L

- Kompatibel med alla trädgårdsstädare från Ryobi



NYHET

RAC138 Vertebrae+™ sele

- Sele fördelar vikten över hela kroppen för ökad komfort och säkerhet under arbetets gång
- Bred ryggplatta balanserar vikten och stabiliserar användningen
- Kan justeras vid höften
- Selen justeras lätt efter användaren
- Kopplas snabbt av och på verktyget



RAC805 Ergonomiskt sele

- Sele för förlängningsbara grensågar och häcksaxar
- Fördelar vikten över kroppen samtidigt som produktens balans stabiliseras
- Minskar trötthet under användning



RAC305 Lövfösare HEDGESWEEP™

- Samla klippresterna under arbetets gång



RAC311 Universal häcksaxborste

- Används för att smörja och rensa häcksaxens svärd från klipprester och smuts
- Fyll borsten med olja (RAC312), pumpa ut oljan i borsten och låt borsten glida fram och tillbaka över svärdet



NYHET

RAC365 Lövpuppsamlingssystem

- Samla löv i en stor uppsamlare direkt (100-200L)



NYHET



För mer information om alla Ryobis tillbehör och se kompatibla tillbehör, besök:
ryobitools.se/tillbehor

Behöver du hjälp för att byta tillbehör till ditt verktyg?
Besök Ryobis egna YouTube kanal "RyobiTV" för videor och mer information.

You Tube

**RYOBI®**

**ETT BATTERI PASSAR
ÖVER 50 VERKTYG**

    @RyobiToolsEU

Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147, 4. 2650 Hvidovre, Danmark

E-mail: kundtjanst@tti-emea.com
Webb: www.ryobitools.se

För att hitta närmaste återförsäljare eller servicecenter, vänligen använd sökfunktionen på vår webbplats.



Återförsäljarens stämpel:

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och för att möjliggöra löpande förbättringar reserverar vi oss för ändringar i produkt- och / eller leveransutförande efter denna broschyrs tryck. Användningen av varumärket RYOBI® är beroende av en licens som beviljas av Ryobi® Limited.



5139001048