

nordhem[®]

BADKAR & HANDDUKSTORKAR



2022

BADKAR

Hörnplacerade badkar sid 20

Duschbadkar sid 30

Fristående badkar sid 32

MASSAGEBADKAR

Massagesystem sid 44

TILLVAL BADKAR

Blandare sid 50

Badkarsväggar sid 52

Ljusterapi och nackkudde sid 54

HANDDUKSTORKAR

Horisontella handduktorkar sid 64

Vertikala handduktorkar sid 76

Elpatroner, handdukskrokar,
ventiler och ventilset sid 86

KÖPGUIDE & PRISLISTA

Badkar och tillbehör sid 90

Handduktorkar och tillbehör sid 101



DET HÄR ÄR NORDHEM

Nordhem är ett familjeföretag från Göteborg som gjorde entré på badrumsmarknaden år 2004. Allt började i liten skala med tre handdukstorkar i sortimentet. Idag är Nordhem specialister inom kategorin och har Sveriges största sortiment av både badkar och handdukstorkar. Stilren design och riktigt hög kvalitet utmärker produkterna. På Nordhem handlar allt om detaljerna. Om att skapa några extra centimeters baddjup för ett mer omslutande bad, att låta vattnet passera fritt för att göra våra massagebadkar tystare och att designa en lite tunnare, mer rundad sargkant för att ge ett mer elegant intryck i badrummet.

För det är alltid detaljerna som gör den stora skillnaden.

I november 2020 flyttade vi in i nybyggda lokaler i Särö, strax söder om Göteborg. Förutom ordentliga kontors- och lagerutrymmen på 2 800 m² så finns det även ett 350 m² stort showroom. Här har vi möjlighet att visa upp det mesta i vårt sortiment.

Välkommen att kontakta oss för ett besök!





STANNA UPP VARDAGEN

Alarmet ringer, vi kastar i oss frukosten, skyndar till lunchmötet, tar ett möte till, hämtar barnen från skolan, läser nyheterna på språng och snabbskrollar oss igenom våra sociala flöden.

Ibland går våra liv alldeles för fort. Vardagen skenar och vår hälsa med den. Men enligt forskning får vi starkare immunförsvar, bättre sömn och mer energi av att bada. Därför uppmanar vi människor nu att ge mer tid åt badrummet. Så vi kan stanna upp vardagen för en stund.

EGENTID HAR EGET RUM

Våra liv har många olika platser och rum. En del är underhållande, andra är lugnande. Som badrummet. Det har blivit allt viktigare med en plats i livet där vi kan stänga om oss. En plats som inte handlar om uppkoppling, utan om avkoppling. Där vi får vara oss själva. Där vi inte ger energi, utan får den. Där vi kan andas in, andas ut. Badrummet är helt enkelt ett av livets viktigaste rum.

THE BATH THEORY

REGELBUNDNA VARMA BAD KAN FÖREBYGGA
DE STORA FOLKSJUKDOMARNA.



Peter Währborg, *Professor*




Dr. Steve Faulkner, *Professor*

Varma bad har betydelsefulla hälsofrämjande effekter. Under senare år har vetenskapen ägnat ett allt större intresse åt det som i dessa termer beskrivs som termal terapi. Internationellt erkända doktorn och professorn Steve Faulkner har forskat mycket i detta ämne. Professor Peter Währborg bekräftar att regelbundet badande har förebyggande egenskaper för att stävja de stora folksjukdomarna hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Samtidigt som badande ger goda effekter mot depression, sömnsvårigheter och förhöjt blodtryck.

På vår hemsida finns hela forskningsrapporten. Här går det också att lyssna på när Steve berättar om sina upptäckter.





SE FILMEN OM THE BATH THEORY

För att ytterligare belysa de hälsofördelar varma bad ger har Nordhem tillsammans med Dr. Steve Faulkner, illustrerat hans forskning genom ett gemensamt projekt. Det går under namnet The Bath Theory. Du hittar den på vår hemsida eller genom att skanna QR-koden.




FÖRDELARNA MED VARMA BAD

- o Förebyggande egenskaper för att stävja några av de stora folksjukdomarna, hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes.
- o Hjälper till att sänka blodtrycket och skapa ökad syreupptagning.
- o Ger god effekt mot stress, depression och sömnsvärigheter.
- o En timmes avslappnande bad förbrukar 126 kalorier, faktiskt lika mycket som en halvtimmes promenad.

NORDHEM.SE

EN HELT NY WEBB


Under senvåren 2021 lanserade vi vår nya hemsida. Den är vi mycket stolta över och vi ser den som ett väldigt bra komplement till den tryckta katalogen. Vi byggde om den från grunden och har lagt stor möda på att försöka att göra den så användarvänlig och informativ som möjligt när man ska köpa badkar, massagebadkar och handdukstork. Förutom en helt ny layout finns flera användbara funktioner. Dessa berättar vi mer om nedan.



QR-KODEN – EN SMART KOPPLING TILL DEN DIGITALA VÄRLDEN

I katalogen kommer du på ett antal ställen hitta QR-koder. QR-koder är ingen ny företeelse men har fått ett uppsving de senaste åren då det i många smartphones går att scanna koden direkt via kameran. Annars finns det ett flertal appar som löser detta. Vi har bl a QR-koder i sortimentsöversikterna för badkar, massagebadkar och handdukstorkar samt i prislistan för varje modell. Det gör att du kommer direkt till aktuell produkt så att du enkelt kan läsa mer om produkten, se fler bilder, hitta tillbehör, produktblad etc.


1 KÖPGUIDE – EN HJÄLP ATT VÄLJA RÄTT PRODUKT



I Nordhems köpguide vägleder vi dig igenom de olika stegen i val av badkar, massagebadkar och handdukstorkar. Vi har Sveriges största sortiment i dessa produktgrupper med hundratals olika kombinationer att välja mellan, så det är inte helt enkelt att hitta rätt direkt. Guiden ska ge dig värdefull information för att kunna göra rätt val, men den hjälper dig även att hitta en eller flera produkter som passar just dina behov. Prova gärna!




2 HITTA BUTIK – ALLA VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE



Vi jobbar med flera hundra återförsäljare runt om i Sverige och på hemsidan finns en funktion där man kan hitta en i sin närhet. Antingen genom en sökfunktion, där det går att söka på namn eller plats, eller via knappnålar på kartan. Här kan man också se vilka produkter som finns i utställningen hos respektive återförsäljare. Det går även att söka på en viss produkt för att se vilka återförsäljare som har den i sin utställning.



3 ANPASSA DIN PRODUKT OCH SKAPA INKÖPSLISTA



På produktsidan för alla badkar, massagebadkar och handdukstorkar så kan man på ett enkelt sätt anpassa produkten. Detta gör man enkelt via färdiga val i en drop-down meny. När valen är gjorda är din produkt färdig och priset* uträknat och klart. Därefter kan man göra eventuella Tillval. När man är helt klar med sina val så kan man trycka på knappen "Lägg i inköpslista". Då skapas en lista med en specifikation på alla val som man gjort samt det slutliga priset*. Denna lista går att skriva ut eller spara som pdf för att ta med sig till en av våra återförsäljare.

* Rekommenderat pris hos återförsäljare



FÅ GREPP OM DIN BADRUMSRENOVERING

Att renovera eller bygga ett nytt badrum är ett både kostsamt och tidskrävande projekt som kan kännas lite skrämmande och övermäktigt innan det påbörjats. Undersökningar visar att det ofta tar 1-2 år från det att man börjar fundera på att renovera sitt badrum tills det är genomfört. Anledningen är nog att det är ganska många beslut som behöver tas för att badrummet ska bli så fint som man tänkt sig. Samtidigt är det en stor investering. Men om man är metodisk i processen så är mycket vunnet.

För att hjälpa till lite i processen har vi tagit fram några olika guider, dessa hittar du på vår hemsida.

11 STEG FÖR ATT LYCKAS MED BADRUMMET

Denna guide är alltså indelad i 11 steg. Varje steg innehåller olika sorters tips som är bra att ha med sig. Om du vill ha en utförlig version av guiden i form av en 36-sidig pdf, samt en smart checklista, så kan du ladda ner den på vår hemsida.



DE 5 STÖRSTA MISSTAGEN VID KÖP AV HANDDUKSTORK

Vi har fått mycket värdefull feedback från våra kunder genom åren, och här har vi samlat de 5 största misstagen som generellt görs i samband med köp av en handdukstork. Försäkra dig om att du inte upprepar dem.



HANDDUKSTORKENS ABC

Vi har samlat ihop ett 50-tal av de viktigaste orden och begreppen som det är bra att ha lite koll på när man ska köpa en handdukstork. Allt finns samlat i en pdf som du laddar ned på vår hemsida.





SÅ INREDER DU ETT BADRUM ATT LÄNGTA HEM TILL

BADRUMSTRENDERNA ATT HA KOLL PÅ 2022

Du är förhoppningsvis på gång att inreda ditt nya badrum med tanke på att du just nu sitter och bläddrar i denna katalog. Jag, Åsa Gramén, är en utbildad och verksam inredare och driver inredningsföretaget KYD. Här tänker jag berätta lite om populära trender och stilar för morgondagens badrum. Några enkla råd att utgå från när du väl är redo att inreda just ditt drömbadrum från Nordhem.

En av de mest betydelsefulla trenderna de kommande åren är att inreda badrummen med hållbara val, med en tidlös design samt med en naturnära personlig prägel. Skapa just det badrummet som du gillar och ta in naturen i valet av formspråk, kulörer och material.

Oavsett om det är kakel eller de minsta detaljerna som det handlar om så är allting uttänkt för att vara både snyggt, smart och långlivat i det nya decenniets badrum. Vårt intresse för hållbarhet är ingen trend utan något som vi alla blivit mer medvetna om i våra val när det kommer till att inreda.

Vi ser en framtid där vi söker oss till en närmare kontakt med naturen och den naturliga omgivningen och fångar in vår inspiration just därifrån. Våra gränser börjar suddas ut mellan exteriör och interiör och mellan arkitektur och natur. En tydlig trend är att badrummet inte längre är ett avskilt och intimt utrymme som man gömmer undan. Badrumsdesigners har sett en önskan hos kunderna att binda samman en koppling till naturen och längtan till naturliga element. Inte bara som material utan även helhetsupplevelsen, exempelvis med öppen himmel ovanför oss, stora takfönster och levande växter.

ANVÄNDNING AV MATERIAL

Se över dina val av naturliga material likt sten, lera, betong – alla organiska och trendiga texturer som ger en långlivad miljövänlig

känsla och som håller lång tid framöver är ett sunt val när du planerar ditt badrum.

FÅ IN LJUSET UTFRÅN

Låt ljuset flöda in genom stora fönster, gärna takfönster om möjligheten finns, eller helt öppna övergångar mellan interiör och exteriör.

KULÖRER FRÅN SKOGENS PALETT

Redan nu inredar vi med varma, jordnära nyanser som skapar känsla av stabilitet. Vi kommer omges av neutrala toner, brunt, beige och vitt tillsammans med alla gröna nyanser. Våga inreda med ett grönt badrum och addera kakel som har en känsla av trä i sitt uttryck.

ECO FRIENDLY


Uttryck som "woodism" och "forest bathing" blir uttryck vi kommer använda oss av. Att leva hållbart och eco-friendly blir viktigare än någonsin, även i våra badrum.

All lycka till med att skapa just ditt drömbadrum.

Med sol Åsa Gramén



► På nordhem.se hittar du en längre version av tips för ditt badrum.



A photograph of a person's arm and shoulder, with a dark grey text box overlaid. The background is a soft-focus image of a person's skin, showing a shoulder and arm. The text box is a solid dark grey rectangle positioned in the upper half of the image.

KATEGORI

BADKAR



BADRUMMETS KÄLLA TILL SKÖN AVKOPPLING

Med noga utvalda material och genomtänkt formgivning bygger vi badkar som gör varje stund lite skönare i många år framöver. I sortimentet finns 20 badkarsmodeller som över lag utmärker sig med ovanligt härliga djup för en omslutande badupplevelse. Många av dem finns i olika storlekar, utföranden och alternativ när det gäller material och tillval. Vissa är extra breda och har anpassade badkarsväggar.

Alla badkar som presenteras i katalogen finns på lager, vilket normalt innebär leverans inom en vecka. Massagebadkaren levereras normalt inom tre veckor.

VILKET BADKAR PASSAR BÄST FÖR DIG?


När man ska komma fram till vilket badkar som passar bäst är det fem punkter som är bra att fundera på. Och i sortimentsöversikten på följande sidor får du en överblick över vilka modeller vi har att erbjuda. Prova också gärna Köpguiden som finns på vår hemsida. Den har vi skapat för att du ska kunna hitta rätt produkt för just dina förutsättningar.

Scanna QR-koden nedan för att komma direkt dit.




1 BADKARSTYP

VÄLJ MELLAN TRE OLIKA TYPER:




Fristående badkar

Om det finns plats är ett fristående badkar något av de snyggaste du kan utrusta ditt badrum med.



Hörnplacerade badkar

När du vill ha nära till sköna bad, utan att kompromissa med plats eller formgivning kan ett hörnplacerat badkar vara lösningen.



Duschbadkar

Du kanske står i valet mellan badkar och duschhörna. Men du måste inte välja. Satsa på ett duschbadkar så får du härliga bad och bra duschutrymme.

Vi har även massagebadkar. Dessa kan du läsa mer om på s. 42.

2 STORLEK

Storleken kan i många fall vara helt avgörande för valet av badkar. I vårt sortiment kan du hitta badkar som har längder mellan 125-190 cm, bredder mellan 70-137 cm, baddjup mellan 40-50 cm och badvolym i ett spann på 155-454 liter.

3 RYGGLUTNING

Det finns två varianter av ryggglutning. Enkel ryggglutning ger mer volym i badkaret. Det är även bra om man vill ha en takdusch i ena ändan. Dubbel ryggglutning ger en något mindre volym i badkaret. Men den stora fördelen är att två personer kan ligga åt var sitt håll.



Enkel



Dubbel

4 MATERIAL

AKRYL

Akryl har en porfri yta som är lätt att hålla ren. Känslan är varm och ytskiktet är något strävt, vilket minskar halkrisken. Materialet är förstärkt med glasfiber så badkaren blir stabila och hållbara. Fördelen är också att badkaren blir förhållandevis lätta. Om olyckan skulle vara framme kan akrylen repareras och poleras upp.

NORDURIT®-FÖRSTÄRKT AKRYL

Nordurit® förstärker ramverket och gör akrylbadkar stabilare. Det är alltså ett material som kompletterar akrylen. Badkar med Nordurit® är idealiska för inbyggnad eftersom de flexar minimalt. Materialets isolerande egenskaper gör att de även håller värmen längre. 30 års konstruktionsgaranti ingår. Se illustration för Nordurit® på s. 17.

LUCITE®-AKRYL

Lucite® är uppbyggt av tvärbunden och dubbelmantlad gjutakryl som ger utmärkt hållbarhet. Materialet är färgbeständigt och ger en känsla mot huden som är både varm och mjuk. Kort sagt har det samma fördelar som vanlig akryl, men egenskaperna är förstärkta. Även dessa badkar väger förhållandevis lite.


GJUTMARMOR

Gjutmarmor är en mineralkomposit som består av kristalliserade bergsmineraler (dolomit) och harts. Det är ett naturmaterial som håller värmen riktigt länge. Dessutom är det ovanligt slitstarkt och formbart. Den kombinationen öppnar för kompromisslös design, bra ergonomi, tunna sarger och generösa djup.

5 FÄRG


99 av 100 kunder väljer ett badkar i vitt. Av den anledningen erbjuder vi endast vita badkar. Men vissa modeller går att få i antingen en blank yta eller en matt yta.

HÖRNPLACERADE BADKAR




När du vill ha nära till sköna bad, utan att kompromissa med plats eller formgivning kan ett hörnplacerat badkar vara lösningen. Välj mellan modeller med enkel eller dubbel ryggglutning, i akryl eller förstärkt med Nordurit®. Kakla in eller klä det med en snygg och praktisk panel. Komplettera med en anpassad badkarsvägg om det behövs.

DUSCH- BADKAR



Du kanske står i valet mellan badkar och duschhörna. Men du måste inte välja. Satsa på ett duschbadkar så får du härliga bad och bra duschutrymme. De här modellerna har enkel ryggglutning för att kunna erbjuda en duschyta i andra änden. Du kan välja akryl eller Nordurit®-förstärkt. Kakla in eller klä det med en snygg och praktisk panel.

FRISTÅENDE BADKAR



Ett fristående badkar är något av det snyggaste du kan utrusta ditt badrum med. De flesta av våra modeller är helgjutna i akrylmaterialet Lucite® som ger en hållbar yta och en skön känsla mot huden. Övriga tillverkas i vanlig akryl eller i naturmaterialet gjutmarmor, vilket innebär slitstarka badkar med enastående förmåga att hålla värmen.

HÖRNPLACERADE BADKAR



GLIMMINGE

1 storlek | Akryl/Nordurit®

Produktsida s.29

Prislista s.91



HOVÅS II

2 storlekar | Lucite®

Produktsida s.25

Prislista s.92



HÖLLVIKEN

2 storlekar | Akryl/Nordurit®

Produktsida s.25

Prislista s.92



KLARVIK I

2 storlekar | Lucite®

Produktsida s.24

Prislista s.93



KUNGSHAMN

1 storlek | Akryl/Nordurit®

Produktsida s.20

Prislista s.93



MARHOLMEN

3 storlekar | Akryl/Nordurit®

Produktsida s.27

Prislista s.94





SALTHOLMEN

6 storlekar | Akryl/Nordurit®

Produktsida **s.22**

Prislista **s.96**



TOREKOV

2 storlekar | Akryl/Nordurit®

Produktsida **s.28**

Prislista **s.98**



DUSCHBADKAR



APELVIKEN

1 storlek | Akryl/Nordurit®

Produktsida **s.30**

Prislista **s.90**



SOLVIK

2 storlekar | Akryl/Nordurit®


Produktsida **s.31**

Prislista **s.97**



GRATIS HÅL!

Vid samtidig beställning
av sargblandare och badkar
från Nordhem bjuder vi på
håltagningen (värde 595 kr).



nordurit® 
by nordhem

- 1** 5 mm akryl ger en skön, blank och snygg finish. Den är lätt att rengöra och missfärgas inte.
- 2** Ett lager av glasfiber förstärker ytskiktet.
- 3** Nordurit® förstärker konstruktionen och ser till att badkaret håller värmen längre.
- 4** 18 mm inkapslad baseboard ger suverän styrka och stabilitet.

FRISTÅENDE BADKAR



AMUNDÖ

1 storlek | Akryl

Produktsida s.41

Prislista s.90



ASPHOLMEN

2 storlekar | Akryl

Produktsida s.32

Prislista s.90



EKERÖ

1 storlek | Gjutmarmor

Produktsida s.35

Prislista s.90



GULLHOLMEN

1 storlek | Lucite®

Produktsida s.37

Prislista s.91



HOVÅS

2 storlekar | Lucite®

Produktsida s.37

Prislista s.91



HOVÅS I

2 storlekar | Lucite®

Produktsida s.40

Prislista s.91



KLARVIK

2 storlekar | Lucite®

Produktsida s.34

Prislista s.92



LILLEBY

1 storlek | Lucite®

Produktsida s.38

Prislista s.93



SALTSKÄR

2 storlekar | Akryl

Produktsida s.36

Prislista s.95





VÄRMDÖ

1 storlek | Gjutmarmor

Produktsida s.39

Prislista s.98



ÖVERRASKA MED EN NACKKUDDE

Ingen har någonsin ångrat ett nackkuddsinköp. Tillverkad i gel och formar sig efter nacken. Alltid på plats då den fäster mot badkarskanten. Placera om efter behov.

MASSAGEBADKAR

För riktigt sinnliga badupplevelser har vi fyra olika massagebadkar. Modellerna är i grunden hörnplacerade badkar och vissa av dem finns i flera olika utföranden. Du väljer själv bland våra svensktillverkade massagesystem och kan även uppgradera badkaret med underhållsvärmare och inbyggd belysning med ljusterapi.

Läs mer om våra massagebadkar på s. 44–47.



GLIMMINGE

1 storlek | Akryl/Nordurit®

Produktsida s.47

Prislista s.91



SALTHOLMEN

6 storlekar | Akryl/Nordurit®

Produktsida s.47

Prislista s.96



TOREKOV

2 storlekar | Akryl/Nordurit®

Produktsida s.47

Prislista s.98



KUNGSHAMN

1 storlek | Akryl/Nordurit®

Produktsida s.47

Prislista s.93



Ljusterapi – välj fast sken eller programmet som växlar mellan 12 nyanser.

HÖRNPLACERADE BADKAR



KUNGSHAMN BKU1612SHE, AKRYL, 157,5 X 118 CM

KUNGSHAMN

MED PLATS FÖR TVÅ

Kungshamn är ett duobadkar som låter två personer bada sida vid sida. Det är kilformat, vilket innebär att ryggändan är bredare än fotändan. Formatet är kompakt och baddjupet är riktigt generöst. Kungshamn tillverkas i akryl och kan även beställas förstärkt med Nordurit®. Om du inte vill kakla in badkaret finns det paneler som passar fint. Modellen finns i både höger- och vänsterutförande. Mer info **sid 93**.



En badkarsdröm med plats för två och möjlighet till massage. Kungshamn är ett duobadkar som låter två personer bada.



Plats för blandare på sargkanten.



Duobadkar i smart format.



SALTHOLMEN BS1770NLD, NORDURIT®, 170 X 70 CM



Plats för blandare på badkarskanten.

Badkaret som kan beställas
i flest varianter och utrustas
med extra allt. Vår mest
sålda modell.



Avslappnande ljusterapi finns som tillval.

SALTHOLMEN

MÖJLIGHETERNAS BADKAR

Saltholmen är badkaret med de stora valmöjligheterna. Det tillverkas i akryl och kan förstärkas med Nordurit®. På så vis blir det ett riktigt stabilt och slitstarkt badkar som håller värmen länge. Dessutom kan Saltholmen utrustas med extra allt. Välj mellan sex storlekar, enkel eller dubbel ryggglutning, tre olika massagesystem, underhållsvärmare, belysning med ljusterapi och tre badkarsväggar. Mer info **sid 96**.



Saltholmen går utmärkt att kakla in.




Dubbel eller enkel ryggglutning?



Extrautrusta med
en badkarsvägg
Välj mellan tre modeller.
Läs mer på sida 55.



KLARVIK I BK1880LHD, LUCITE®, 178 X 78 CM



Plats för blandare på badkarskanten.

En kombination av form
och funktion har gjort
Klarvik I till en kundfavorit.
Höger- eller vänstermodell.



Praktiska avställningsytor i hörnen.

KLARVIK I

HELGJUTEN BADUPPLEVELSE

Hörnversionen av det mjukt utformade Klarvik är också gjutet i ett stycke Lucite®-akryl. På så vis slipper du synliga kanter och fogar. Modellen har dubbel rygglutning och finns i höger- respektive vänsterutförande. Designen ger känslan av ett fristående badkar, trots placeringen. Klarvik I finns i två storlekar. Den ena är riktigt rymlig medan den andra är kompakt och får plats i små badrum. Mer info **sid 93**.



HOVÅS II BHO1580LHD, LUCITE®, 155 X 80 CM

HOVÅS II

Hovås II är ett nätt badkar. Ändå finns det gott om plats, dubbel ryggglutning och ett härligt baddjup. Badkaret tillverkas i Lucite® som ger en varm känsla mot huden. Modellen finns i höger- respektive vänsterutförande samt i två storlekar. Mer info **sid 92**.



Övre bild: Tunna sarger bidrar till det nätta formatet. **Undre bild:** På kanten finns det plats att ställa saker.




HÖLLVIKEN BHL1270NLE, NORDURIT®, 125 X 72,5 CM


HÖLLVIKEN

Flexibelt sittbadkar i akryl som kan förstärkas med Nordurit®. Höllviken har en integrerad sits, inbyggda handtag och reducerad längd så det får plats i små badrum. Komplettera med en badkarsvägg så blir det en bra duschhörna i ena änden. Mer info **sid 92**.



Övre bild: Höllviken ger mycket funktion i ett komprimerat format. **Undre bild:** De inbyggda handtagen i krom gör det lätt att kliva i och ur.






MARHOLMEN BM1670SLE, AKRYL, 160 X 70 CM



Plats för blandare på badkarskanten.

En uppgraderad
version av ett klassiskt
hörnbadkar i stilfull
minimalistisk design.



Tunn sarg gör badkaret stilrent och rymligt.

MARHOLMEN

RYMLIGT MEN SMIDIGT

Stram formgivning med tunna sarger och generös volym. Ändå får Marholmen plats i de flesta badrum. Det tillverkas i akryl, med eller utan Nordurit®, finns med enkel eller dubbel ryggglutning och kan utrustas med valfri badkarsvägg. Marholmen finns i tre olika längder, så det finns troligtvis en version som passar fint hemma hos dig. Mer info **sid 94**.



TOREKOV BT1780NHD, NORDURIT®, 170 X 80 CM



Tilltagna hörn blir perfekta avställningsytor.

Asymmetriskt badkar
med dubbel ryggglutning
som vet sin plats
i hörnet.



Finns som massagebadkar för extra lyx.

TOREKOV

FINNS ÄVEN SOM MASSAGEBADKAR

Asymmetriskt utformat badkar i akryl eller Nordurit®. Torekov har dubbel ryggglutning och finns i höger- respektive vänsterutförande. Kan utrustas med flera tillval såsom badkarsvägg och belysning med ljusterapi. Torekov finns i två storlekar. Den ena är riktigt rymlig medan den andra är kompakt och får plats i små badrum. Med sin unika form passar Torekov i många badrum. Mer info **sid 98**.



GLIMMINGE BG1313NLE, NORDURIT®, 137 X 137 CM



Integrerad sits gör att flera kan bada.

Solfjäderformat hörn-
badkar med integrerad
sits. En favorit för hela
familjen.



En bred kant ger perfekt avställningsplats.

GLIMMINGE

MED ELLER UTAN MASSAGESYSTEM

Ett kompakt men ändå rymligt hörnbadkar med integrerad sits. Badkaret har en bred kant som blir en bra avställningsyta. Här finns även plats för blandare. Det tillverkas i akryl, med eller utan förstärkningsmaterialet Nordurit®. Den integrerade sitsen gör att flera kan bada samtidigt. Finns även som massagebadkar för extra lyx. Mer info **sid 91**.

DUSCHBADKAR



APELVIKEN BA1685SVE, AKRYL, 157,5 X 84,5 CM



Rymlig duschyta på ena sidan.

Ett badkar med det bästa
från två världar. Gott om plats
för dusch och möjlighet
till njutningsfullt bad.



Med badkarsväggen Tjörn blir det praktiskt.

APELVIKEN

KOMPAKTA MÖJLIGHETER FÖR DUSCH OCH BAD

Med sin längd på 157,5 cm är Apeleven ett kompakt duschbadkar som kan beställas i höger- eller vänstermodell. Duschyten är väl tilltagen medan ryggglutningen på andra sidan öppnar för långa bad. Badkaret tillverkas i akryl eller med Nordurit®. Att förstärka materialet med Nordurit® gör badkaret riktigt slitstarkt och stabilt. Dessutom får det badvattnet att hålla värmen längre. Mer info **sid 91**.



SOLVIK BZ1790SHE, AKRYL, 170 X 90 CM



Här visas den mindre storleken på 150 cm.

Smart badkar med rymlig
duschyta och anpassad
badkarsvägg som tillval.
Finns i två storlekar.



Solviks breda del ger en generös duschyta.

SOLVIK

UPPFYLLER TVÅ ÖNSKNINGAR – BAD OCH DUSCH

Även om det finns begränsat med plats måste du inte välja mellan långa bad och sköna morgonduschar. Solvik ger dig möjligheterna att njuta av båda två. I ena änden har det en mjukt utformad ryggglutning för sköna bad, i den andra finns en rymlig duschyta. Välj mellan två längder, i akryl eller förstärkt med Nordurit®. Denna modell finns i höger- respektive vänsterutförande. Mer info **sid 97**.

FRISTÅENDE BADKAR



ASPHOLMEN BAS1780SFDM, MATTVIT AKRYL, 170 X 80 CM

ASPHOLMEN

ETT VACKERT BLICKFÅNG

Aspholmen är en badkarsmodell som ger en mjuk och behaglig känsla tack vare sin välvda ut- och insida. Den smala, rundade sargkanten ger badkaret ett luftigt intryck. Ett badkar som omedelbart hamnar i blickfånget. Finns i två storlekar och har dubbel ryggglutning. Aspholmen går att få antingen i blank eller matt yta. Den matta ytan är sober och reflekterar inte som den blanka. Mer info **sid 90**.



Här visas Aspholmen i blank yta och 150 cm längd.

De mjuka formerna och hela badkarets visuella intryck har gjort detta badkar till en absolut kundfavorit.



Badjupet ligger på 47 sköna cm.



Den mjuka formen bjuder in till härliga bad.



KLARVIK BK1880LFD, LUCITE®, 180 X 79 CM



På den mindre versionen av Klarvik (BK1675LFD) placeras sargblandaren i hörnet.

Väggbadkar med smart design som gör det möjligt att placera mitt på en vägg. Dessutom med dubbel ryggglutning.



På badkarskanten finns plats för blandare.

KLARVIK

ELEGANT OCH LÄTTPLACERAT

Mjukt utformat väggbadkar som gjuts i ett stycke Lucite®-akryl. Det innebär ren design, utan synliga kanter eller fogar. Dessutom ger materialet i sig både slitstyrka och en varm känsla mot huden. Klarvik finns i två storlekar som båda ger det fristående badkarets elegans, men är lättplacerade tack vare sin raka vägg-sida. Badkarets design skapar även praktiska avställningsytor i hörnen. Mer info **sid 92**.



EKERÖ BEK1680GFD, GJUTMARMOR, 160,5 X 80,5 CM



Den tunna sargen ger ett lyxigt intryck.

Den väldigt tunna sargen är utmärkande för Ekerö och ger ett exklusivt och minimalistiskt intryck.



Från ovan blir ellipsformen tydlig.

EKERÖ

BADKAR I GJUTMARMOR MED SLANKA LINJER

Ekerö bjuder på mjuka linjer i skön gjutmarmor. Materialet är väldigt slitstarkt och gör att vattnet håller värmen riktigt länge. Badkaret har utformats med ett härligt baddjup och dubbel rygglutning, så du kan sitta åt båda håll. Med sin längd på drygt 160 cm ryms Ekerö i de flesta badrum. Det är ett riktigt gediget badkar, vikten på 91 kg bekräftar detta. Mer info **sid 90**.



SALTSKÄR BSR1775SFD, AKRYL, 170 X 75 CM



Välj mellan två storlekar; 150 eller 170 cm.

Ett badkar med raka linjer som är tillverkat i ett stycke. Fungerar därmed fristående såväl som i ett hörn.



Den tunna sargen skapar generös badvolym.

SALTSKÄR

REKTANGULÄRT BADKAR UTAN SKARVAR

Sitt strama formspråk och generösa baddjup gör Saltskär till en vinnare. Badkaret har dubbel rygglutning, vilket gör det möjligt att sitta bekvämt i båda riktningarna. Den tunna sargen skapar ett kraftfullt minimalistiskt uttryck. En fristående motsvarighet till populära Marholmen. Minst lika viktigt som att betrakta ett badkars yttre är att betrakta dess inre. Genom en nätt sarg skapas en generös badvolym. Mer info **sid 95**.



GULLHOLMEN BGU1785LFD, LUCITE®, 170 X 85 CM

GULLHOLMEN

Mjuka former som möter en distinkt kant ger Gullholmen karaktär. Badkaret har försetts med ett frikostigt baddjup, osynliga fogar och rygglutning åt båda håll. Det tillverkas i slitstark Lucite®-akryl som ger briljant finish och en skön känsla. Mer info **sid 91**.



Övre bild: De mjuka formerna är både vackra och sköna. **Undre bild:** Med dubbel rygglutning kan du sitta åt båda håll.



HOVÅS BHO1580LFD, LUCITE®, 155 X 80 CM

HOVÅS

Fristående badkar som ger ett elegant intryck tack vare den ovala formen och de tunna sargerna. Trots sitt nötta format erbjuder Hovås gott om plats och ett generöst baddjup. Det har dubbel rygglutning, tillverkas i Lucite® och finns i två storlekar. Mer info **sid 91**.



Övre bild: Tunna väggar bidrar med elegans. **Undre bild:** Längden på 155 cm gör Hovås lättplacerat.



LILLEBY BL1575LFD, LUCITE®, 155 X 75 CM



Den rundade sargkanten är skön för nacken.

Nätt format, inbjudande form och skön Lucite®-akryl har gjort detta badkar mycket omtyckt.



Mjuka rygglutningar åt båda håll.

LILLEBY

STILRENT FÖR SMÅ BADRUM

Fristående badkar i ovanligt nätt format. Därmed passar det även i mindre badrum. Lilleby har ett väl tilltaget baddjup och tillverkas i Lucite®-akryl. Det slitstarka materialet ger en känsla mot huden som är både mjuk och varm. Trots det smidiga formatet bjuder Lilleby på ett generöst baddjup. 45 centimeter närmare bestämt. Mer info **sid 93**.



VÄRMDÖ BVA1670GFD, GJUTMARMOR, 159 X 70,5 CM

VÄRMDÖ

Med sina klassiska linjer och lätt rundade kanter ger Värmdö ett mjukt intryck. Badkaret tillverkas i gjutmarmor som ger slitstyrka och riktigt god förmåga att hålla värmen. Det har också dubbel ryggglutning, generös bredd och ett väl tilltaget baddjup. Mer info **sid 98**.



Övre bild: Generöst baddjup på drygt 46 cm. **Undre bild:** Tunna sarger sparar plats och ger ett lyxigt intryck.



HOVÅS I BHO1580LVD-1, LUCITE®, 155 X 80 CM



Baddjupet ligger på 46 sköna cm.

Ett väggbadkar med elegant intryck. Skapar känslan av ett fristående badkar på en mindre yta.



Raka hörn ansluter praktiskt mot väggen.

HOVÅS I

GOTT OM PLATS I NÄTT FORMAT

Även om det placeras mot väggen ger Hovås I känslan av ett fristående badkar. Det ger ett elegant intryck och erbjuder gott om plats, trots sitt kompakta format. Den raka väggsidan med sina hörn skiljer modellen från det fristående Hovås. Annars är det samma nätta Lucite®-badkar med tunna sarger och ett generöst baddjup. Hovås I finns även i en längre variant på 180 cm. Mer info **sid 91**.



AMUNDÖ BAM1580SFD, AKRYL, 155 X 79,5 CM



Med dubbel rygglutning sitter två skönt.

Fristående modell med dubbel rygglutning. Ett rymligt badkar med extra baddjup på liten yta.




Amundö får plats i de flesta badrum.

AMUNDÖ

LITET MEN RYMLIGT BADKAR

Ett mjukt och välbalanserat formspråk får Amundö att inta en självklar plats i badrummet. Ett rymligt badkar trots att längden endast mäter 155 cm. Baddjupet på hela 47 cm kompenserar fint. Mjuka och raka linjer tillsammans med en generös sargkant skapar en skön dynamik. Den varma känslan i akrylmaterialet välkomnar dig. Mer info **sid 90**.





KATEGORI

MESSAGEBADKAR



MASSAGESYSTEM

Våra svensktillverkade massagesystem mjukar upp dina muskler och skämmer bort dina sinnen. De koncentrerade vattenstrålarna sätter fart på blodcirkulationen och gör det lätt att dröja sig kvar. De släta komponenterna i kromad mässing känns knappt i badet. Dessutom låter de vattnet passera fritt så massagesystemen blir mycket tystare än traditionella bubbelbad. Förstärk badkaret med Nordurit® så blir massagen ännu tystare.

FÖRFINAD FUNKTION

Den tunna kontrollpanelen smälter in fint i badkaret. Knapparna är lätta att komma åt och funktionerna är enkla att styra. Vattenstrålarnas munstycken i kromad mässing är bara några millimeter höga, vilket gör dem snygga, diskreta och lätta att hålla rena. Tack vare sitt gedigna material får de också lång hållbarhet.

ÄKTA MASSAGE

Något som utmärker massagesystem 2 och 3 är att jetzonerna kan styras individuellt. De inbyggda programmen aktiverar olika jets i bestämda mönster och skapar en vandrande effekt. Du får sköna behandlingar utan att lyfta ett finger. Vi kallar det äkta massage.

Ljusterapi

Välj fast sken eller programmet som växlar mellan 12 nyanser.



HÄRLIGA TILLVAL

UNDERHÅLLSVÄRMARE

Underhållsvärmaren ser till att badvattnet håller sig varmt när massagesystemet är igång. Den startar automatiskt när vattentemperaturen sjunker under 37 grader. Så det här tillbehöret passar dig som gillar att bada länge. Underhållsvärmaren är bara till för att hålla värmen i upptappat vatten och den finns i två effekter. 1,5kW passar badkar med en volym upp till 250 liter medan 3kW passar en volym på 250 – 500 liter. Underhållsvärmaren passar massagesystem 2 och 3 (MS200, MS250 och MS300).

LJUSTERAPI


Med kombinerad belysning och ljusterapi får du ett stämningsfullt undervattensljus i hela badkaret. Du väljer själv mellan vitt, rött, grönt och blått sken. När ljusterapi-programmet är igång växlar ljuset mellan färgerna och skapar ett spektrum av 12 roligande nyanser.

ÅTTA SKÄL ATT VÄLJA VÅRA MASSAGESYSTEM

- | | |
|--|---|
| 1 HÖGSTA KVALITET
Svensk utveckling och tillverkning | 5 HYGIENISKT
Systemet dräneras till 100% |
| 2 OFARLIGA MATERIAL
Slangsystemet är fritt från PVC | 6 STABIL SÄKERHET
Flera automatiska felsökningar varje sekund |
| 3 RIKTIGT LÅG LJUDNIVÅ
Rogivande och harmoniskt | 7 MUNSTYCKEN I KROMAD MÄSSING
Lång hållbarhet |
| 4 ANVÄNDARVÄNLIGT
Enkel styrning av funktioner och program | 8 DRIFTSÄKERT
Beprövad teknik ger problemfri användning |



MASSAGESYSTEM 1




Tyst och driftsäkert.

Lättmanövrerat och välbyggt system som ger större delen av kroppen skön vattenmassage. De enkla funktionerna styrs med integrerade knappar. Sex mainjets ger en kraftfull massage för armar och sidor medan fyra minijets mjukar upp ryggen och axlarna. Massagesystemet är mycket tystare än traditionella bubbelbad och ger därmed riktigt skön avkoppling.

- 1. Knappar** – De två integrerade knapparna styr avloppets öppning/stängning och massagepumpens på/avstängning.
- 2. Ryggmassage** – 4 minijets
- 3. Sidomassage** – 6 mainjets

MASSAGESYSTEM 2




Massage för hela kroppen.

Fullutrustat system, med tre inbyggda program, som ger hela kroppen härlig massage. Programmen innebär att olika munstycken aktiveras enligt ett visst mönster, så du slipper sätta dig upp och justera manuellt. Med den integrerade kontrollpanelen styr du enkelt mellan de olika inställningarna. Sex minijets masserar rygg och axlar medan fyra minijets tar hand om ömma fötter. Armar och sidor behandlas av sex mainjets. Samtidigt ger åtta underjets mjuk massage från botten. Och precis som massagesystem 1 är det här mycket tystare än traditionella bubbelbad.

- 1. Kontrollpanel** – Från den slimmade touchpanelen styrs alla funktioner. Knapparna är märkta med symboler och bakbelysta med LED.
- 2. Ryggmassage** – 6 minijets
- 3. Sidomassage** – 6 mainjets
- 4. Fotmassage** – 4 minijets
- 5. Bottenmassage** – 8 underjets

MASSAGESYSTEM 3



Massage för två personer, extra kraftfulla behandlingar och inbyggd ljusterapi.

Vårt mest avancerade system har sex program som ger kraftfull helkroppsmassage för en eller två personer. 30 jets uppdelade på 10 zoner behandlar trötta muskler med stor omsorg. Aktivera luftinblandning för en riktigt kraftig massage eller låt den vara avstängd för en tyst och mjuk behandling. Det här systemet levereras med inbyggd ljusterapi som erbjuder 12 olika program. Underhållsvärmaren är dock ett tillval, men ihop med massagesystem 3 kan den styras via kontrollpanelen för att justera badtemperaturen.

- 1. Kontrollpanel** – Med touchpanelen kan du styra alla funktioner, få information om programmen och se badtemperatur. Den har belysta knappar så du vet vilket program som är igång.
- 2. Ryggmassage 1** – 8 minijets
- 3. Ryggmassage 2** – 8 minijets*
- 4. Sidomassage** – 6 mainjets
- 5. Bottenmassage** – 8 minijets

* På ett badkar med enkel rygglutning blir det istället 4 minijets i fotändan.

PÅ NORDHEM.SE FINNS DET BESTÄLLNINGСУNDERLAG FÖR ALLA MASSAGEBADKAR.
DE GUIDAR DIG GENOM DITT KÖP OCH SÄKERSTÄLLER ATT DET BLIR SOM DU TÄNKER DIG.

DE HÄR KOMBINATIONERNA FINNS!

SALTHOLMEN

Massagesystemen passar alla Saltholmen-badkar, oavsett storlek och rygglutning.



MASSAGESYSTEM 1



MASSAGESYSTEM 2



MASSAGESYSTEM 3

TOREKOV

Massagesystemen passar alla Torekov-badkar.




MASSAGESYSTEM 1



MASSAGESYSTEM 2

GLIMMINGE

Massagesystemen passar alla Glimminge-badkar.



MASSAGESYSTEM 1



MASSAGESYSTEM 2

KUNGSHAMN

Massagesystemet passar alla kungshamn-badkar.



MASSAGESYSTEM 2

Unikt system med dubbla uppsättningar ryggjets

Kungshamn har ett specialanpassat massagesystem (MS250). Det är en variant av Massagesystem 2 som kompletterats med ytterligare en uppsättning ryggjets, så att två personer kan få skön massage samtidigt. Båda ryggjetsektionerna kan styras individuellt.

OBS! Om du ska kakla in ditt massagebadkar, tänk på att följa instruktionerna i installationsanvisningen för att undvika problem.



The image is a composite of two photographs. The top photograph shows a close-up of a window with a dark frame, through which several green plants with long, thin leaves are visible. The bottom photograph shows a modern bathroom interior. On the left is a white, rectangular bathtub. The wall behind it is made of large, light-colored stone tiles. To the right, a wall is covered in vertical wooden slats. A potted plant sits on a small wooden stool against this wall. The floor is made of large, light-colored tiles. In the foreground, the out-of-focus leaves of a plant are visible.

KATEGORI

TILLVAL BADKAR



BLANDARE

Alla våra blandare tillverkas i Europa.

Varje komponent genomgår noggranna tester, så du kan vara säker på att de håller samma klass som övriga produkter. Stilmässigt dominerar det minimalistiska formspråket som med tiden har blivit vårt signum.



SALTfors

Sargblandare med engreppsfattning, handdusch och omkastare. Saltfors finns i två versioner – en med utloppspip och en utan. Den med pip finns i krom, mattsvart och högblank mässing. Versionen utan pip finns i krom och fungerar endast ihop med ett massagesystem, då påfyllning sker genom systemets jets. Vid köp av Saltfors i kombination med badkar ingår håltagning (värde 595 kr). **Priser sid 99**



SOLfors

Komplett väggmonterad termostadblandare med omkastare, tak- och handdusch, utloppspip samt teleskop- och antikalkfunktion. **Priser sid 99**



STORfors

Golvblandare med engreppsfattning och handdusch. Storfors finns i krom och polerad obehandlad mässing. Passar dig som har gott om plats och fristående badkar. **Priser sid 99**




GLIMfors

Sargblandare med engreppsfattning, omkastare och handdusch. Glimfors har ingen utloppspip. Istället fylls vattnet på via bräddavloppet. Vid köp av Glimfors i kombination med badkar ingår håltagning (värde 595 kr). **Priser sid 99**



DALafors

Sargblandare med engreppsfattning, handdusch och omkastare, precis som Saltfors. Skillnaden är den kantiga designen. Vid köp av Dalafors i kombination med badkar ingår håltagning (värde 595 kr). **Priser sid 99**



ÖLAND

En elegant svängbar badkarsvägg i easy clean-behandlat klarglas och kromprofil. Öland är totalt 70 cm bred och 152 cm hög. Finns i höger- respektive vänsterutförande. **Priser sid 100**

BADKARSVÄGGAR

Skapa en praktisk duschhörna, utan att kompromissa med din estetiska vision. Våra modeller har kromade profiler och klart glas för att hela rummet ska förbli ljust och luftigt. Badkarsväggarna passar de flesta hörnplacerade badkar. I prislistan under respektive badkar ser du vilken modell som passar till vilket badkar.



GOTLAND

En exklusiv badkarsvägg i easy clean-behandlat klarglas och kromprofil. Gångjärn på mitten så att den kan vikas ihop. Gotland är totalt 120 cm bred och 152 cm hög. Finns i höger- respektive vänsterutförande. **Priser sid 100**



TJÖRN

En tvådelad badkarsvägg i klarglas och kromprofil som passar till många raka badkarsmodeller. Tjörn är totalt 95 cm bred och 140,5 cm hög. Denna modell är vändbar. **Priser sid 100**





LJUSTERAPI

Alla våra hörnplacerade badkar kan beställas med ljusterapi. Tillbehöret består av en LED-lampa i badkaret och en knapp på badkarskanten. Välj antingen fast sken i någon av de elva färgerna eller kör igång ett av programmen som växlar mellan olika nyanser. Mer information hittar du i prislistan för respektive badkar. Se dokument på nordhem.se för placering av LED-lampan för respektive badkarsmodell. **Priser sid 100.**

NACKKUDDE

För en extra avkopplande stund i badkaret så rekommenderar vi en nackkudde. Denna formbara kudde i 10 mm tjock polyuteran-gel passar de flesta badkar. Sitter på plats men går lätt att flytta och rengöra. Och baksidans klister lämnar inga spår.

Priser sid 99.









KATEGORI

HANDDUKSTORKAR



EN VARM HANDDUK FÖR BÅDE KROPP OCH SJÄL

En handdukstork blir rummets självklara upphängningsplats och ser till att du kan avsluta varje dusch eller bad med en genomvarm handduk. Frågan är bara vilken som passar dig. Förutom att välja en snygg modell som passar i badrummet finns det några saker som är bra att tänka på. Fundera till exempel på om du ska ha en vertikal eller en horisontell modell. Vill du alltså hänga snabbt och lätt eller vika snyggt och prydligt?

Klura också på vilken funktion den ska fylla. Om det bara är att torka handdukar kan du välja vilken modell som helst. Men handdukstorken kan även fungera som uppvärmningskälla i badrummet. I vissa fall kan du faktiskt låta torken sköta uppvärmningen på egen hand, utan golvvärme eller element. Tänk bara på att det ställer krav på modellens effekt och rummets förutsättningar.

Du behöver också bestämma hur din handdukstork ska anslutas. Kan den kopplas in dolt? För de flesta modellerna finns det olika uppvärmningsalternativ.

VILKEN HANDDUKSTORK PASSAR BÄST FÖR DIG?

När man ska komma fram till vilken handdukstork som passar bäst är det fyra punkter som är bra att fundera på. I sortimentsöversikten på kommande sidor hittar du alla våra modeller. Här finns också QR-koder som går direkt till respektive modell på vår hemsida.

Där kan du hitta produktblad, monteringsanvisningar, fler bilder och mer information. Prova också gärna Köpguiden som finns på vår hemsida. Den har vi skapat för att du ska hitta en produkt som passar just dig. Scanna QR-koden nedan för att komma direkt dit.



1 ANSLUTNING

Ett viktigt beslut är att välja hur du vill ansluta din handdukstork. Utan anslutning, ingen varm handdukstork. Välj mellan Centralvärmedrift (vattenburen), Eldrift eller Kombidrift. Läs mer om de olika uppvärmningssätten på s. 87 under "Så här värmer du upp handdukstorken". Vi använder följande symboler för att visa på vilket sätt respektive modell kan värmas upp.



Centralvärme
(vatten)



Eldrift
(elpatron)



Kombidrift
(elpatron & vatten)



Eldrift
(värmekabel)

3 TYP AV HANDDUKSTORK

Är du en vikare eller en hängare? Vi delar in vårt sortiment i horisontella och vertikala handdukstorkar. En vertikal handdukstork passar även smala väggtytor. Den har krokar för handdukarna och ger snabb torkning. Om du vill ha snyggt vikta handdukar som dessutom blir riktigt genomvarma ska du välja en horisontell modell.



Vertikal



Horisontell

2 STORLEK

Storleken kan i många fall vara helt avgörande för valet av handdukstorkar. I vårt sortiment kan du hitta handdukstorkar som har höjder mellan 44–181 cm och bredder mellan 9–121 cm.

4 FÄRG/YTA

Våra handdukstorkar finns i 8 olika färger/ytor. Vilka som finns att välja mellan skiljer sig från modell till modell.



Så här ser en variant av kombidrift ut.



HORISONTELLA HANDDUKSTORKAR



ALMENÄS
2 storlekar | 1 yta
Produktsida s.74
Prislista s.101



BORGHOLM
9 storlekar | 1 yta
Produktsida s.71
Prislista s.101



EDSBERG
2 storlekar | 2 ytor
Produktsida s.66
Prislista s.102



EKENÄS
2 storlekar | 1 yta
Produktsida s.74
Prislista s.102



FISKEBÄCK
4 storlekar | 1 yta
Produktsida s.67
Prislista s.103



HÄSTEVIK
2 storlekar | 1 yta
Produktsida s.75
Prislista s.103



LÄCKÖ
4 storlekar | 2 ytor
Produktsida s.71
Prislista s.104



NÄÅS
6 storlekar | 4 ytor
Produktsida s.64
Prislista s.104



SOFIERO
8 storlekar | 2 ytor
Produktsida s.73
Prislista s.107



HORISONTELLA HANDDUKSTORKAR



SOLLIDEN

9 storlekar | 2 ytor

Produktsida s.70

Prislista s.108



ULRIKSDAL

4 storlekar | 1 yta

Produktsida s.73

Prislista s.109



VAXHOLM

7 storlekar | 1 yta

Produktsida s.67

Prislista s.110



ÖRTOFTA

4 storlekar | 1 yta

Produktsida s.75

Prislista s.110



ENKLARE UPPHÄNGNING ÄR LÄTT FIXAT!

En kompletterande handdukskrok ger enklare upphängning och snabbare torkning. Krokskär finns i tre färger som du ser på sida 112.

VERTIKALA HANDDUKSTORKAR



CARLSTEN

5 storlekar | 2 ytor

Produktsida s.78

Prislista s.102



KAKNÄS

2 storlekar | 4 ytor

Produktsida s.81

Prislista s.103



KOBERG

1 storlek | 4 ytor

Produktsida s.84

Prislista s.104



PUSTERVIK

3 storlekar | 2 ytor

Produktsida s.80

Prislista s.105



ROSENDAL

5 storlekar | 6 ytor

Produktsida s.76

Prislista s.106



TJOLÖHOLM

2 storlekar | 2 ytor

Produktsida s.68

Prislista s.109



VIBERG

1 storlek | 2 ytor

Produktsida s.82

Prislista s.110



NÄTT & RÄTT!

En vertikal handduktork tar liten plats.
Att handduken får hänga fritt skapar
också rätt förutsättningar för en
snabb torkning.





FUNDERAR DU PÅ EN ELEKTRISK HANDDUKSTORK?

En elektrisk handdukstork är numera ett populärt alternativ. Speciellt om man inte har möjlighet att ansluta till vattnet från husets centrala värmesystem. En vanlig missuppfattning är att det är dyrt att driva en handdukstork på el, men med hjälp av moderna termostat-, timer- och boosterlösningar så blir det inte så kostsamt. Detta då handdukstorken sällan drivs på full effekt.

Det är värt att veta är att det finns två olika typer av elektriska handdukstorkar. Den ena är fylld med en vätska (glykollösning) och värms upp med hjälp av en elpatron. Den andra värms upp med en inbyggd värmekabel – vi kallar det för en "dry electric" då den inte innehåller någon vätska. Fördelarna med den vätskefyllda varianten är att man får en högre effekt och jämnare ytemperatur, samt att

man steglöst kan reglera temperaturen med hjälp av elpatronen. Elpatronen gör den samtidigt lite dyrare i inköp. En dry electric är en enklare konstruktion och behöver alltså inte kompletteras med någon elpatron. Det ger en lägre inköpskostnad. Vissa modeller har en inbyggd timer och booster, medan andra endast har en av-/påknapp. Användning av timer- och boosterfunktion bidrar till lägre driftskostnad. **På sidan 87 kan du läsa mer om uppvärmningsalternativen som finns.**

Alla handdukstorkar i vårt sortiment kan värmas upp med el. Det finns åtta dry electric-modeller; Almenäs, Edsberg, Fiskebäck, Hästevik, Kaknäs, Koberg, Vaxholm och Viberg, resterande 12 modeller kräver en elpatron.

HORISONTELLA HANDDUKSTORKAR



NÄÄS NSC1250M, MATTSVART, 121 X 50 CM

NÄÄS

KÖR MED RAKA RÖR

Nääs kombinerar raka linjer med runda rör i sin kompromisslösa design. Den här kundfavoriten har försetts med generösa avstånd mellan rören, så flera handdukar får plats samtidigt. Modellen finns i sex olika storlekar och kan beställas i vitt, krom, mattsvart eller borstat rostfritt stål. Inte nog med en tidlös formgivning, som du inte tröttnar på, så har Nääs liksom övriga handdukstorkar 5 års garanti. Mer info **sid 104**.



Nääs finns i 60 cm bredd, då finns det gott om plats även för bredare handdukar.

Den rena designen och de stora valmöjligheterna har gjort Nääs till en kundfavorit. Ett säkert val om du har beslutsångest.



I borstat rostfritt får Nääs ett sobert uttryck.



Komplettera gärna med en handdukskrok.



EDSBERG, EDRE1250, ROSTFRITT POLERAT, 124,5 X 56 CM



Dold anslutning på höger eller vänster sida.

En elektrisk handdukstork
med avskalad design
men fulladdad med
funktioner.



Mattsvarth utan bläns blir en tydlig kontrast.

EDSBERG

FÖR DEN MEDVETNE

Edsberg ger med sin avskalade design ett stilsäkert uttryck till ditt badrum. Med gott om plats mellan rören är det enkelt att placera och få plats med hela familjens handdukar. Booster- och timerfunktion ger energibesparande funktionalitet, vilket gör Edsberg till ett självklart val för den medvetne konsumenten. Välj mellan två storlekar och polerat rostfritt eller mattsvart. Mer info **sid 102**.



FISKEBÄCK

Fiskebäck är en praktisk och flexibel handduktork. Armarna kan svängas var för sig i 180 grader, så flera handdukar kan hänga luftigt och torka samtidigt. När den inte används är det bara att skjuta in armarna mot väggen. Modellen finns i polerat rostfritt stål och fyra olika storlekar. Mer info **sid 103**.



Övre bild: Dold anslutning gör att Fiskebäck behåller sin rena design. **Undre bild:** Via det nedre fästet kan du koppla in Fiskebäck till ett vägguttag.



VAXHOLM

På de svängbara bågarna kan flera handdukar hänga luftigt och torka samtidigt. När handduktorken inte används kan de enkelt skjutas in mot väggen för att spara plats. Vaxholm finns i polerat rostfritt stål och sju olika storlekar, så du kan troligtvis hitta en variant som passar. Mer info **sid 110**.



Övre bild: Vaxholm värms av en invändig värmekabel. Därför behövs ingen elpatron eller ventil. **Undre bild:** Välj mellan dold anslutning genom fästet eller inkoppling till uttag.



TJOLÖHOLM TJSC0950MH, MATTSVART, 94 X 50 CM



På de vertikala rören sitter integrerade krokar.

Handdukstorken som kombinerar styrkorna från horisontella och vertikala modeller.



Häng eller vik handdukarna på Tjolöholm.

TJOLÖHOLM

HÄNG ELLER VIK

Tjolöholm ger dig det bästa av två världar. Häng handdukarna på de vertikala rörens krokar så torkar de snabbt. Annars kan du vika dem över de horisontella rören och se fram emot riktigt genomvarma handdukar efter badet eller duschen. Välj mellan två storlekar, höger- och vänstermodell i krom eller mattsvart. Tjolöholm kan värmas upp med centralvärme, elpatron eller en kombination av dem. Du väljer själv vad som passar ditt badrum. Mer info **sid 109**.



Övre bild: Tjolöholm finns i formatet 154 x 50 cm, då finns det gott om plats att vika handdukar. Här i vänstermodell.

Vänster bild: Den mindre storleken av Tjolöholm är kompakt och passar i många badrum. Här i högermodell.



SOLLIDEN ZKC1250, KROM, 121 X 50 CM



Ren design utan synliga avluftningsventiler.

Designen med tre horisontella rör i grupp ger ett sofistikerat intryck men också gott om plats för handdukar.



En liggande modell passar ovanför badkaret.

SOLLIDEN

FÖR FINSMAKAREN

Tidlös design, med tätt placerade rör som ger riktigt genomvarma handdukar. Med nio olika storlekar finns det oftast någon som passar. Solliden kan beställas i krom eller borstat rostfritt. Oavsett vilken storlek och yta du väljer får du en handduktork med väl avvägd bredd och gott om plats att hänga handdukar på. Solliden finns även i två liggande modeller. Mer info **sid 108**.



BORGHOLM BKC1360, KROM, 130 X 60 CM



Övre bild: Med en bredd på 75 cm finns det plats för riktigt stora handdukar.
Undre bild: Snygga detaljer utan synliga luftningskruvar och pluggar.

BORGHOLM

Klassisk modell med mjukt välvda linjer och gott om plats för handdukar. De tätt placerade rören ger hög effekt och snabb torkning. För ännu snabbare resultat kan du komplettera med handdukskrokar. Borgholm finns i krom och hela nio olika storlekar. Mer info **sid 101**.



LÄCKÖ LKC1260, KROM, 121 X 60 CM



Övre bild: Här i den mindre storleken.
Undre bild: De horisontella rören ger gott om plats och genomvarma handdukar.

LÄCKÖ

Tidlös modell med elegant profil och avskalade detaljer. Designen med tre horisontella rör i grupp ger ett sofistikerat intryck. De välvda rören ger bra åtkomst och gott om luft runt handdukarna, så de torkar snabbare. Välj mellan fyra olika storlekar i krom för livliga reflektioner. Mer info **sid 104**.





ULRIKSDAL UKE0850, KROM, 96 X 50 CM (INKL. ELPATRON)




Övre bild: Kraftiga rör och hög effekt ger skön värme. **Undre bild:** Diskreta och snygga avslut.

ULRIKSDAL

De kraftiga rören i krom ger Ulriksdal sitt karaktäristiska uttryck. Och den är faktiskt en tolkning av populära Rosendal, fast med liggande rör. Ulriksdal finns i fyra olika storlekar, som var och en har generös bredd och plats för flera handdukar. Mer info **sid 109**.



SOFIERO SVC1250, VIT, 121 X 48 CM



Övre bild: Med kombidrift får du smart uppvärmning året runt. **Undre bild:** Här syns inga skruvar eller pluggar.

SOFIERO

Sofieros tätt placerade rör ger hög effekt. Det betyder att hela handduken blir riktigt varm och skön. Välj mellan vitt och krom i åtta olika storlekar. Vid rätt förutsättningar kan de större modellerna till och med fungera som ensam uppvärmningskälla i badrummet. Mer info **sid 107**.



ALMENÄS ARE0845, ROSTFRITT POLERAT, 80 X 43 CM

ALMENÄS

Avskalad handduktork i polerat rostfritt stål och klassiskt stegutförande. Med sin smala bredd på 43 cm passar den även i små utrymmen. Almenäs finns i två storlekar, med fem respektive sju rör. Den invändiga värmekabeln ger låg förbrukning och driftkostnad. Finns i två versioner för anslutning i höger eller vänster bottenfäste. Mer info **sid 101**.



Övre bild: Den större modellen är 113 x 43 cm. **Undre bild:** Med en diskret strömbrytare bibehålls den stilrena designen.



EKENÄS EKC0850, KROM, 81,5 X 50 CM

EKENÄS

Karaktäristiska klothörn och stilenliga ventilkranar ger Ekenäs sin klassiska charm. Modellen har gott om plats mellan rören på både höjden och bredden, så det är lätt att få plats med handdukarna. Ekenäs finns i krom och två storlekar. Mer info **sid 102**.



Övre bild: Den största versionen av Ekenäs. **Undre bild:** Traditionell engelsk stil med runda "ball joints" och matchande ventil (NK1X).



ÖRTOFTA

Örtoftas design är renodlat grafisk. De kantiga formerna går igen i fästen och alla andra detaljer. Ett annat signum för modellen är de nätta fyrkantsrören med generöst utrymme emellan, så du får gott om plats för flera handdukar. Örtofta är alltid förkromad och finns i fyra storlekar. Mer info **sid 110**.

Övre bild: Gott om plats för flera handdukar. **Undre bild:** Grafiskt formspråk i minsta detalj.



HÄSTEVİK

Hästevik påminner om klassiska Almenös. Detta är också en stegmodell i polerat rostfritt stål med gott om plats mellan rören. Skillnaden är att Hästevik har välvda rör som ger ett lite mjukare intryck. Den är också lite bredare. Hästevik värms upp av en invändig värmekabel och finns i två storlekar. Mer info **sid 103**.

Övre bild: Den mindre versionen har fem horisontella rör istället för sju. **Undre bild:** Hästevik finns i två versioner för anslutning i höger eller vänster bottenfäste.

VERTIKALA HANDDUKSTORKAR



ROSENDAL, RKC1525, KROM, 150 X 26 CM

ROSENDAL

VÅRT FLAGGSKEPP

Den mest uppskattade handdukstorken i sortimentet heter Rosendal. Modellen genomsyras av hög kvalitet och har en slank profil som gör att den passar fint även i små badrum. De integrerade krokarna gör det lätt att hänga upp handdukar och skapar förutsättningar för luften att komma åt och torka dem snabbt. Rosendal finns i fem storlekar och sex olika ytbehandlingar. Om du till exempel vill ha vackra patineringar med tiden kan du välja obehandlad koppar. Mer info **sid 106**.



I kopparyta sticker Rosendal verkligen ut från mängden.

Vår första vertikala handdukstork är fortfarande vårt flaggskepp. En slank profil kombinerad med stora valmöjligheter är Rosendals framgångsrecept.

VÄLJ MELLAN SEX YTBEHANDLINGAR



Krom



Vit



Mattsvart



Mässing
högblank



Koppar polerad
obehandlad



Rostfritt
borstat

Lyxig känsla i högblank mässing.





CARLSTEN CKC1230, KROM, 120 X 27,5 CM



Här är Carlsten i sitt bredaste format.

Kombinationen av kraftiga horisontella rör och smala vertikala ger Carlsten en speciell karaktär.



Elversionen av Carlsten.

CARLSTEN

HÄNG HANDDUKAR MED STIL

Nätt vertikal handduktork inspirerad av kundfavoriten Rosendal. Precis som den har Carlsten praktiska krokar på två nivåer. På dem hänger du lätt upp handdukarna, och där torkar de sedan snabbt. Modellen finns i fem storlekar. Välj mellan yta i krom eller mattsvart. Den senare är nyhet för 2022. Höjden är alltid 120 cm. Mer info **sid 102**.



Carlstens format passar in i de flesta badrum.



Övre bild: Diskreta krokar som smälter in i designen och skapar smidig upphängning.

Vänster bild: Den mattsvarta ytan kontrasterar fint mot en ljusare vägg.



PUSTERVIK PKC1540.2, KROM, 150 X 40,5 CM



Samma kantiga formspråk på krokarna.

Denna vertikala handduks-
tork har mycket karaktär
och ger ett robust och
grafiskt intryck.



Pustervik i mattsvart med fyra rör.

PUSTERVIK

INDUSTRIELLT FORMSPRÅK

Kantiga former är Pusterviks signum. Den är framtagen för att matcha motsvarande former på annan inredning i badrummet. Precis som övriga vertikala modeller har den integrerade krokarna som låter handdukarna hänga fritt och torka snabbt. Krokarna sitter på två nivåer. Pustervik är alltid 150 cm hög, men finns i tre olika bredder – i mattsvart eller krom. Mer info **sid 105**.



KAKNÄS MATTSVART, ISE1505M, 150 X 9 CM

VÄLJ MELLAN FYRA YTBEHANDLINGAR



Krom



Mattsvart



Mässing
högblank



Koppar polerad
obehandlad

En elektrisk handdukstork
med slimmad design
som förenar stil med
smidighet.



Kroken kan justeras i höjled vid installation.

KAKNÄS

ENKELHET I SIN RENASTE FORM

Det slimmade formatet gör att Kaknäs passar i vilket badrum som helst. Modellen finns i två höjder och fyra olika ytbehandlingar. Den värms upp av en invändig värmekabel och kan anslutas dolt eller med sladd till uttag. Kaknäs kan även bli en lyxig klädhängare i hallen. Eller så låter du den ta hand om dina blöta kökshanddukar. Mer info **sid 103**.



VIBERG VIRE1225, ROSTFRITT POLERAT, 123 X 33 CM



Viberg finns i polerat rostfritt eller i mattsvart.

En elektrisk handduktork i elegant och slimmat format. Dessutom med energibesparande funktioner.



Dold anslutning på höger eller vänster sida.

VIBERG

ELEGANT OCH SLIMMAD


Viberg kännetecknas av ett elegant och slimmat formspråk med vertikala rör. Handdukarna hängs snabbt och lätt upp på de fyra krokarna, vilket minskar risken att de hamnar på badrumsgolvet. Booster- och timerfunktion ger energibesparande funktionalitet. Finns i en storlek och två ytor. Mer info **sid 110**.



VIBERG VISE1225M, MATTSVART, 123 X 33 CM



KOBERG KORE1610, ROSTFRITT POLERAT, 168 X 9 CM



Häng luftigt på krok för snabbare torktid.

Denna elektriska handduks-
tork är så ren i sin design
att den funkar i alla
sammanhang.



Dold anslutning i bottenfästet.

KOBERG

STILSÄKER OCH LÄTTPLACERAD

Koberg är en stilsäker, nätt och lättplacerad handduktork med ett vertikalt rör och två krokar. Den passar utmärkt i mindre badrum och det går med fördel att placera flera handduktorkar i bredd. Koberg värms upp av en invändig värmekabel och kan anslutas dolt eller med sladd till uttag (ingår). Booster- och timer-funktion ger energibesparande funktionalitet. Mer info **sid 104**.



Krokar i två nivåer
för upphängning av
flera handdukar.

ELPATRONER

Vår elpatron finns i fyra ytbehandlingar*. Den har en steglös termostats och ett temperaturvred där du enkelt reglerar värmen mellan 20–65°C. Förutom tre standardlägen finns en inbyggd frostvakt som kör igång när temperaturen sjunker under 7°C. Dessutom finns en boosterfunktion. Med ett tryck på knappen går elpatronen på full effekt i 2 timmar, för att sedan automatiskt gå tillbaka till tidigare inställning. Elpatronen kommer med dold anslutning som standard.

Se alla modeller och övrig info på sid 113.



Krom




Mattsvart



Vit



Rostfritt borstat



Dold anslutning

* Till Rosendal i koppar respektive mässing har vi en matchande elpatron av annan typ, se sid 113.

VENTILER & VENTILSET

Våra NH-ventiler och ventilset finns i ytbehandlingar som matchar valfri handdukstork. NH-ventilen finns i både manuell och termostatisk version, samt i 40 c/c respektive 60 c/c-utförande (avstånd mellan anslutande rör). Den manuella har en ratt för steglös värmereglering och den termostatiske har en funktion som känner

av rummets temperatur. NH-ventilen fungerar oavsett rörsystem i ditt hus. Om du har ett 2-rörssystem i huset kan du även ansluta handdukstorken med hjälp av ett ventilset. Det betyder att du får ett vred på varje sida av handdukstorken, vilket ger den mest diskreta anslutningen. **Se alla modeller och övrig information på sid 111–112.**



NH-ventiler




Ventilset classic




Ventilset

HANDDUKSKROKAR

Förutom enkel upphängning ger en handdukskrok snabb torkning. Luftcirkulationens fria spelrum kombinerat med handdukstorkens värme gör att det går fort. De vertikala handdukstorkarna har redan integrerade krokar medan de horisontella kan kompletteras med några olika varianter. **Se alla modeller och övrig information på sid 112.**



SÅ HÄR VÄRMER DU UPP HANDDUKSTORKEN




CENTRALVÄRME (VATTEN)

Centralvärme betyder att handdukstorken värms upp av vatten från husets värmesystem. Det ger en skön och billig värme när systemet är igång. Med andra ord blir det ett praktiskt och ekonomiskt val. För inkopplingen behövs en NH-ventil eller ett ventilset. De finns i olika ytor för att matcha din handdukstork och du väljer själv vilken typ du vill ha. Om du ska ersätta ett gammalt element på centralvärmesystemet är en NH-ventil perfekt. **Läs mer om ventiler på sid 111–112.**




ELDRIFT (ELPATRON)



Med eldrift får du snabb värme när du vill. Det krävs ingen rördragning för vatten, utan bara el. Istället är handdukstorken fylld med glykollösning och har en elpatron monterad. På den reglerar du sedan värmen med ett vred, samt aktiverar boosterfunktionen vid behov. Dold anslutning är standard, vilket ger ett snyggt montage utan synliga kablar. Vi rekommenderar alltid att beställa en fabriksmonterad elpatron för att undvika felaktig påfyllning av vätskan. **Läs mer om elpatroner på sid 113.**



KOMBIDRIFT (ELPATRON & VATTEN)



Som namnet skvallrar om är det här en kombination av eldrift och vattenburen centralvärme. Här behövs både elpatron och ventil. Med det sagt krävs den mest omfattande installationen, men då får du också styrkorna från respektive uppvärmningsmetod. Du får effektiv värme när husets centralvärmesystem är igång. När det sedan stängs av ger eldriften varma och torra handdukar även under sommarhalvåret.



ELDRIFT (VÄRMEKABEL)



Precis som eldrift med elpatron ger det här alternativet snabb värme när du vill. Skillnaden är att de här modellerna inte behöver kompletteras med någon elpatron. Istället värms de upp av en värmekabel inuti handdukstorken (s.k. "dry electric"). På så vis är det ett lite enklare alternativ som är färdigt att koppla in dolt eller med sladd och stickpropp till ett vanligt uttag. Det betyder också att de här modellerna har lägre effekt, lägre energiförbrukning och oftast lägre pris.

KÖPGUIDE & PRISLISTA

På följande sidor har vi samlat priser och tekniska specifikationer för hela vårt sortiment.

Men innan du dyker in i måttskissernas och artikelnumrens värld kan det vara bra att kika igenom den här allmänna informationen om våra badkar, massagebadkar och handdukstorkar.



BADKAR

ALLMÄNT

Ytan i våra badkar består av akryl, med undantag för modellerna i solid gjutmarmor. Vissa modeller finns i både höger- och vänsterutförande. Se skisserna för respektive badkar, och var noga med att undersöka vad just du behöver. Badvolymen som anges är upp till badkarets kant.

DETTA INGÅR

Utloppssats, ben och fötter ingår till badkaren som behöver dem. Paneler och blandare ingår ej. Vi bjuder på håltagning (värde 595 kr) vid samtidig beställning av sargblandare och badkar från Nordhem. Vid köp av paneler och badkarsväggar ingår en monterings-sats.

LEVERANSTID

ca 1 vecka.

GARANTI

På badkar och badkarstillbehör gäller följande garantier:

- 3 års fullgaranti/på-plats-garanti
- 5 års materialgaranti
- 10 års garanti på akryl (inkl. Lucite®) och gjutmarmor
- 30 års konstruktionsgaranti på materialet Nordurit®
- Blandare 3 år, badkarsväggar 5 år och led-belysning 3 år

MASSAGEBADKAR

ALLMÄNT

Ytan i våra massagebadkar består av akryl. Vissa modeller finns i både höger- och vänsterutförande. Se skisserna för respektive badkar, och var noga med att undersöka vad just du behöver. Badvolymen som anges är upp till badkarets kant.

DETTA INGÅR

Utloppssats, ben och fötter ingår till badkaren. Paneler, blandare, LED-belysning med ljusterapi* och underhållsvärmare ingår ej. Vi bjuder på håltagning (värde 595 kr) vid samtidig beställning av sargblandare och badkar från Nordhem. Vid köp av paneler och badkarsväggar ingår en monterings-sats. * Ingår i massagesystem 3.

LEVERANSTID

ca 3 veckor

GARANTI

- 3 års fullgaranti/på-plats-garanti
- 5 års materialgaranti
- 10 års garanti på akryl
- 30 års konstruktionsgaranti på materialet Nordurit®

HANDDUKSTORK

ALLMÄNT

Alla handdukstorkar är tillverkade av noga utvalda material. De är omsorgsfullt bearbetade och trycktestade vid 10 bar/110°C. De rostfria modellerna är trycktestade vid 15 bar/110°C. Den stränga kvalitetskontrollen säkerställer högsta standard för varje produkt.

DETTA INGÅR

Upphängningsbeslag, skruvar, pluggar blindpluggar och avluftningsventil ingår alltid.

LEVERANSTID

ca 1 vecka

MONTERING

Alla modeller med elpatron levereras färdigmonterade och fyllda med glykollösning. Elpatronen monteras som standard på höger sida, men kan beställas till vänster utan extra kostnad. Samtliga NH-ventiler kan monteras antingen till höger eller vänster, med undantag för den vinklade varianten som finns i höger- respektive vänsterutförande.

GARANTI


- Handdukstorkar – 5 år
- Elpatroner – 3 år
- Ventiler – 5 år

För mer utförlig information om garantier, se nordhem.se. Alla priser är rekommenderade priser och gäller från 2022-02-01. Lokala avvikelser kan förekomma. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan aviseringar. För detaljerad information, prislista och tekniska specifikationer besök nordhem.se

Amundö fristående badkar | se sidan 41



Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
1550x795x580	BAM1580SFD	7334621	Vit	Akryl	Fristående	Dubbel	470	220	13 196	16 495



Apelviken duschbadkar | se sidan 30




Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
1575x845x590	BA1685SVE	7373681	Vit	Akryl	Vänster	Enkel	420	225	10 920	13 650
1575x845x590	BA1685SHE	7373680	Vit	Akryl	Höger	Enkel	420	225	10 920	13 650
1575x845x590	BA1685NVE	7373679	Vit	Nordurit®	Vänster	Enkel	420	225	16 352	20 440
1575x845x590	BA1685NHE	7373678	Vit	Nordurit®	Höger	Enkel	420	225	16 352	20 440

Panel

	PLA1685NL	7327137	Vit	Nordurit®	L-panel	vändbar			5 632	7 040
	PFA1685SL	7327129	Vit	Standard	Front				3 024	3 780
	PFA1685NL	7327128	Vit	Nordurit®	Front				3 904	4 880

Tillbehör Apelviken


Produkt	Mått (BxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Material	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
Badkarsvägg Tjörn	950x1405	DTBKK100	7379094	Kromprofil	4 472	5 590
LED-belysning med ljusterapi	-	BEL100	7498826		2 904	3 630



Aspholmen fristående badkar | se sidan 32



Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
1500x800x600	BAS1580SFD	7334622	Vit	Akryl	Fristående	Dubbel	470	277	13 196	16 495
1700x800x600	BAS1780SFD	7334623	Vit	Akryl	Fristående	Dubbel	470	289	14 156	17 695
1500x800x600	BAS1580SFD	7334632	Mattvit	Akryl	Fristående	Dubbel	470	277	14 396	17 995
1700x800x600	BAS1780SFD	7334633	Mattvit	Akryl	Fristående	Dubbel	470	289	15 356	19 195




Aspholmen fyllt med vatten kommer att väga över 300 kg så försäkra dig om att ditt golv tål denna vikt.

Ekerö fristående badkar | se sidan 35



Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
1605x805x600	BEK1680GFD	7334592	Vit	Gjutmarmor	Fristående	Dubbel	450	360	20 792	25 990

Ekerö väger 91 kg och rymmer 360 liter så försäkra dig om att ditt golv tål denna vikt.



FRÅGAR DU SÅ SVARAR VI!

På nordhem.se kan du chatta med oss. Vi hjälper dig med allt från tekniska frågor till tips om produkter.

Glimminge hörnplacerat badkar | se sidan 29




Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1370x1370x600	BG1313SLE	7303174	Vit	Akryl	Hörn	Enkel	450	295	16 296	20 370
1370x1370x600	BG1313NLE	7303173	Vit	Nordurit®	Hörn	Enkel	450	295	21 552	26 940

Panel

PF1313SL	7303207	Vit	Standard	Front					2 664	3 330
PF1313NL	7303206	Vit	Nordurit®	Front					4 488	5 610

Tillbehör Glimminge


Produkt	Artikelnr.	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Massagesystem 1	MS100	15 920	19 900
Massagesystem 2	MS200	25 520	31 900
LED-belysning med ljusterapi	BEL200	2 904	3 630
LED-belysning med ljusterapi	BEL100	2 904	3 630
Underhållsvärmare 3 kW	UHV30	3 912	4 890
Massagesystem rengöringsset	MSRS10	476	595
Systemrengöring till massagebadkar 1l	SR10	208	260
Ytrengöring till massagebadkar 0,5l	YR05	128	160



Gullholmen fristående badkar | se sidan 37




Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1700x850x600	BGU1785LFD	7351367	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	460	200	24 680	30 850



Hovås fristående badkar | se sidan 37



Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1550x800x600	BHO1580LFD	7334593	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	460	220	18 072	22 590
1800x800x600	BHO1880LFD	7334604	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	440	250	19 912	24 890




Hovås I fristående badkar | se sidan 40



Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1550x800x600	BHO1580LVD-1	7334594	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	460	220	18 072	22 590
1800x800x600	BHO1880LVD-1	7334607	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	440	250	19 912	24 890

Tillbehör Hovås I


Produkt	Artikelnr.	RSK-nr.	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
LED-belysning med ljusterapi	BEL100	7498826	2 904	3 630




Hovås II hörnplacerat badkar | se sidan 25



Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
1550x800x600	BHO1580LVD	7334603	Vit	Lucite®	Vänster	Dubbel	460	220	18 072	22 590
1550x800x600	BHO1580LHD	7334602	Vit	Lucite®	Höger	Dubbel	460	220	18 072	22 590
1800x800x600	BHO1880LVD	7334606	Vit	Lucite®	Vänster	Dubbel	440	250	19 912	24 890
1800x800x600	BHO1880LHD	7334605	Vit	Lucite®	Höger	Dubbel	440	250	19 912	24 890



Vänster



Höger

Tillbehör Hovås II

Produkt	Mått (BxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Material	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
Badkarsvägg Öland vänster	700x1520	DOKK70E01V	7379093	Kromprofil	3 912	4 890
Badkarsvägg Öland höger	700x1520	DOKK70E01H	7379092	Kromprofil	3 912	4 890
Badkarsvägg Tjörn	950x1405	DTBKK100	7379094	Kromprofil	4 472	5 590
LED-belysning med ljusterapi		BEL100	7498826		2 904	3 630



Höllviken hörnplacerat badkar | se sidan 25



Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
1250x725x590	BHL1270SLE	7336114	Vit	Akryl	Liksidig	Enkel	450/260*	155	7 352	9 190
1250x725x590	BHL1270NLE	7336113	Vit	Nordurit®	Liksidig	Enkel	450/260*	155	10 176	12 720

Panel

PL1270NL	7327136	Vit	Nordurit®	L-panel	vändbar	4 048	5 060
PF1270SL	7327125	Vit	Standard	Front		2 016	2 520
PF1270NL	7327124	Vit	Nordurit®	Front		2 664	3 330



Tillbehör Höllviken


Produkt	Mått (BxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Material	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
Badkarsvägg Öland vänster	700x1520	DOKK70E01V	7379093	Kromprofil	3 912	4 890
Badkarsvägg Öland höger	700x1520	DOKK70E01H	7379092	Kromprofil	3 912	4 890
Badkarsvägg Gotland vänster	1200x1520	DGKK6060E03V	7379091	Kromprofil	7 992	9 990
Badkarsvägg Gotland höger	1200x1520	DGKK6060E03H	7379090	Kromprofil	7 992	9 990
Badkarsvägg Tjörn	950x1405	DTBKK100	7379094	Kromprofil	4 472	5 590
LED-belysning med ljusterapi	-	BEL100	7498826		2 904	3 630

*Sittdjupet är 260 mm.

Klarvik fristående badkar | se sidan 34



Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
1650x755x580	BK1675LFD	7351370	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	440	230	19 192	23 990
1800x790x580	BK1880LFD	7303255	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	440	250	19 192	23 990



Tillbehör Klarvik

Produkt	Mått (BxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Material	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
LED-belysning med ljusterapi	-	BEL100	7498826		2 904	3 630

GRATIS HÅL!

Vid samtidig beställning av sargblandare och badkar från Nordhem bjuder vi på håltagning (värde 595 kr).


Klarvik I hörnplacerat badkar | se sidan 24




Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
1650x750x580	BK1675LVD	7334609	Vit	Lucite®	Vänster	Dubbel	440	230	19 192	23 990
1650x750x580	BK1675LHD	7334608	Vit	Lucite®	Höger	Dubbel	440	230	19 192	23 990
1780x780x580	BK1880LVD	7351372	Vit	Lucite®	Vänster	Dubbel	440	250	19 192	23 990
1780x780x580	BK1880LHD	7351371	Vit	Lucite®	Höger	Dubbel	440	250	19 192	23 990

Tillbehör Klarvik I

Produkt	Mått (BxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Material	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
Badkarsvägg Öland vänster	700x1520	DOKK70E01V	7379093	Kromprofil	3 912	4 890
Badkarsvägg Öland höger	700x1520	DOKK70E01H	7379092	Kromprofil	3 912	4 890
Badkarsvägg Gotland vänster	1200x1520	DGKK6060E03V	7379091	Kromprofil	7 992	9 990
Badkarsvägg Gotland höger	1200x1520	DGKK6060E03H	7379090	Kromprofil	7 992	9 990
Badkarsvägg Tjörn	950x1405	DTBKK100	7379094	Kromprofil	4 472	5 590
LED-belysning med ljusterapi		BEL100	7498826		2 904	3 630



Vänster



Höger

Kungshamn hörnplacerat badkar | se sidan 20



Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
1575x1180x640	BKU1612SVE	7351414	Vit	Akryl	Vänster	Enkel	475	454	13 312	16 640
1575x1180x640	BKU1612SHE	7351413	Vit	Akryl	Höger	Enkel	475	454	13 312	16 640
1575x1180x640	BKU1612NVE	7351412	Vit	Nordurit®	Vänster	Enkel	475	454	17 752	22 190
1575x1180x640	BKU1612NHE	7351411	Vit	Nordurit®	Höger	Enkel	475	454	17 752	22 190



Kungshamn fyllt med vatten kommer att väga över 450 kg så försäkra dig om att ditt golv tål denna vikt.

Panel



Panel	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Yta	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
PL1612NL	7327184	Vit	Nordurit®	L-panel	vändbar		3 880	4 850
PF1612SL	7327183	Vit	Standard	Front			1 936	2 420
PF1612NL	7327182	Vit	Nordurit®	Front			2 664	3 330

Tillbehör Kungshamn

Produkt	Mått (BxH mm)	Artikelnr.	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
Massagesystem 2 Kungshamn		MS250	25 520	31 900
LED-belysning med ljusterapi		BEL200	2 904	3 630
LED-belysning med ljusterapi		BEL100	2 904	3 630
Underhållsvärmare 3 kW		UHV30	3 912	4 890
Massagesystem rengöringsset		MSRS10	476	595
Systemrengöring till massagebadkar 1l		SR10	208	260
Ytrengöring till massagebadkar 0,5l		YR05	128	160



Vänster





Höger

Lilleby fristående badkar | se sidan 38



Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
1550x750x600	BL1575LFD	7351342	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	450	190	18 072	22 590



QR-KODER

Prova att scanna QR-koden vid respektive modell, då kommer du direkt till produktsidan på nordhem.se. Här hittar du fler bilder, produktblad, monteringsanvisning etc.

Marholmen hörnplacerat badkar | se sidan 27



Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
1500x700x565	BM1570SLE	7303257	Vit	Akryl	Liksidig	Enkel	400	190	7 048	8 810
1500x700x565	BM1570NLE	7303256	Vit	Nordurit®	Liksidig	Enkel	400	190	10 744	13 430

Panel 1500 x 700

PLM1570NL*	7327138	Vit	Nordurit®	L-panel	vändbar				4 048	5 060
PFM1570SL*	7327131	Vit	Standard	Front					1 904	2 380
PFM1570NL*	7327130	Vit	Nordurit®	Front					2 456	3 070

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
1600x700x565	BM1670SLE	7303259	Vit	Akryl	Liksidig	Enkel	400	204	7 048	8 810
1600x700x565	BM1670NLE	7303258	Vit	Nordurit®	Liksidig	Enkel	400	204	10 744	13 430
1600x700x565	BM1670SLD	7351345	Vit	Akryl	Liksidig	Dubbel	400	188	7 048	8 810
1600x700x565	BM1670NLD	7351344	Vit	Nordurit®	Liksidig	Dubbel	400	188	10 744	13 430

Panel 1600 x 700

PLM1670NL*	7303267	Vit	Nordurit®	L-panel	vändbar				4 048	5 060
PFM1670SL*	7303263	Vit	Standard	Front					1 904	2 380
PFM1670NL*	7303262	Vit	Nordurit®	Front					2 456	3 070

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
1700x700x565	BM1770SLE	7303261	Vit	Akryl	Liksidig	Enkel	400	218	7 048	8 810
1700x700x565	BM1770NLE	7303260	Vit	Nordurit®	Liksidig	Enkel	400	218	10 744	13 430
1700x700x565	BM1770SLD	7351347	Vit	Akryl	Liksidig	Dubbel	400	205	7 048	8 810
1700x700x565	BM1770NLD	7351346	Vit	Nordurit®	Liksidig	Dubbel	400	205	10 744	13 430

Panel 1700 x 700


PLM1770NL*	7327139	Vit	Nordurit®	L-panel	vändbar				4 048	5 060
PFM1770SL*	7327133	Vit	Standard	Front					1 904	2 380
PFM1770NL*	7327132	Vit	Nordurit®	Front					2 456	3 070

Tillbehör Marholmen

Produkt	Mått (BxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Material	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
Badkarsvägg Öland vänster	700x1520	DOKK70E01V	7379093	Kromprofil	3 912	4 890
Badkarsvägg Öland höger	700x1520	DOKK70E01H	7379092	Kromprofil	3 912	4 890
Badkarsvägg Gotland vänster	1200x1520	DGKK6060E03V	7379091	Kromprofil	7 992	9 990
Badkarsvägg Gotland höger	1200x1520	DGKK6060E03H	7379090	Kromprofil	7 992	9 990
Badkarsvägg Tjörn	950x1405	DTBKK100	7379094	Kromprofil	4 472	5 590
LED-belysning med ljusterapi	-	BEL100	7498826		2 904	3 630



Översikt: montering av paneler för Marholmen

***Montering av paneler** För att underlätta installationen förmonteras och injusteras eventuella paneler till Marholmen redan på fabrik. För att det ska bli rätt för det aktuella badkaret så behöver det anges i beställningen på vilken sida av karet som panelen ska monteras. Panelen symboliseras nedan i svart. Ange koden vid beställning.



Saltskär

fristående badkar | se sidan 36



Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1500x750x600	BSR1575SFD	7334624	Vit	Akryl	Fristående	Dubbel	470	270	14 156	17 695
1700x750x600	BSR1775SFD	7334625	Vit	Akryl	Fristående	Dubbel	470	290	14 956	18 695

Saltskär fyllt med vatten kommer att väga över 300 kg så försäkra dig om att ditt golv tål denna vikt.



Saltholmen

hörnplacerat badkar | se sidan 22



Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
1500x700x565	BS1570SLE	7303180	Vit	Akryl	Liksidig	Enkel	410	198	6 280	7 850
1500x700x565	BS1570NLE	7303179	Vit	Nordurit®	Liksidig	Enkel	410	198	9 584	11 980

Panel 1500 x 700

PL1570NL	7303264	Vit	Nordurit®	L-panel	Vändbar				3 912	4 890
PF1570SL	7303209	Vit	Standard	Front					1 904	2 380
PF1570NL	7303208	Vit	Nordurit®	Front					2 456	3 070

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
1575x700x590	BS1670SLE	7303182	Vit	Akryl	Liksidig	Enkel	480	246	6 280	7 850
1575x700x590	BS1670NLE	7303181	Vit	Nordurit®	Liksidig	Enkel	480	246	9 584	11 980

Panel 1575 x 700

PL1670NL	7303265	Vit	Nordurit®	L-panel	Vändbar				3 912	4 890
PF1670SL	7303211	Vit	Standard	Front					1 904	2 380
PF1670NL	7303210	Vit	Nordurit®	Front					2 456	3 070

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
1600x800x590	BS1680SLE	7303184	Vit	Akryl	Liksidig	Enkel	430	247	7 528	9 410
1600x800x590	BS1680NLE	7303183	Vit	Nordurit®	Liksidig	Enkel	430	247	10 384	12 980

Panel 1600 x 800

PL1680NL	7303266	Vit	Nordurit®	L-panel	Vändbar				4 048	5 060
PF1680SL	7303213	Vit	Standard	Front					2 016	2 520
PF1680NL	7303212	Vit	Nordurit®	Front					2 664	3 330

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
1700x700x565	BS1770SLE	7303188	Vit	Akryl	Liksidig	Enkel	410	228	6 280	7 850
1700x700x565	BS1770NLE	7303186	Vit	Nordurit®	Liksidig	Enkel	410	228	9 584	11 980
1700x700x565	BS1770SLD	7303187	Vit	Akryl	Liksidig	Dubbel	410	165	6 280	7 850
1700x700x565	BS1770NLD	7303185	Vit	Nordurit®	Liksidig	Dubbel	410	165	9 584	11 980

Panel 1700 x 700

PL1770NL	7303232	Vit	Nordurit®	L-panel	Vändbar				3 912	4 890
PF1770SL	7303215	Vit	Standard	Front					1 904	2 380
PF1770NL	7303214	Vit	Nordurit®	Front					2 456	3 070

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
1800x800x590	BS1880SLE	7303250	Vit	Akryl	Liksidig	Enkel	440	285	8 168	10 210
1800x800x590	BS1880NLE	7303000	Vit	Nordurit®	Liksidig	Enkel	440	285	11 672	14 590
1800x800x590	BS1880SLD	7303190	Vit	Akryl	Liksidig	Dubbel	440	230	8 168	10 210
1800x800x590	BS1880NLD	7303189	Vit	Nordurit®	Liksidig	Dubbel	440	230	11 672	14 590

Panel 1800 x 800

PL1880NL	7303233	Vit	Nordurit®	L-panel	Vändbar				4 048	5 060
PF1880SL	7303217	Vit	Standard	Front					2 016	2 520
PF1880NL	7303216	Vit	Nordurit®	Front					2 664	3 330


Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
1900x900x590	BS1990SLD	7351350	Vit	Akryl	Liksidig	Dubbel	450	350	11 672	14 590
1900x900x590	BS1990NLD	7351349	Vit	Nordurit®	Liksidig	Dubbel	450	350	16 792	20 990

Panel 1900 x 900


PF1990SL	7327127	Vit	Standard	Front					2 016	2 520
PF1990NL	7327126	Vit	Nordurit®	Front					2 664	3 330
PG9054SL	7327135	Vit	Standard	Gavel					1 592	1 990
PG9054NL	7327134	Vit	Nordurit®	Gavel					2 072	2 590

Saltholmen 1900x900 mm fyllt med vatten kommer att väga nästan 400 kg så försäkra dig om att ditt golv tål denna vikt.

Fortsättning på nästa sida.



Enkel ryggglutning



Dubbel ryggglutning

Tillbehör Saltholmen

Produkt	Mått (BxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Material	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
Badkarsvägg Öland vänster	700x1520	DOKK70E01V	7379093	Kromprofil	3 912	4 890
Badkarsvägg Öland höger	700x1520	DOKK70E01H	7379092	Kromprofil	3 912	4 890
Badkarsvägg Gotland vänster	1200x1520	DGKK6060E03V	7379091	Kromprofil	7 992	9 990
Badkarsvägg Gotland höger	1200x1520	DGKK6060E03H	7379090	Kromprofil	7 992	9 990
Badkarsvägg Tjörn	950x1405	DTBKK100	7379094	Kromprofil	4 472	5 590
Massagesystem 1		MS100			15 920	19 900
Massagesystem 2		MS200			25 520	31 900
Massagesystem 3		MS300	(Led-belysning ingår)		42 320	52 900
LED-belysning med ljusterapi		BEL100	(Kan köpas till utan massagesystem)		2 904	3 630
LED-belysning med ljusterapi		BEL200	(Tillbehör till massagesystem 1 & 2.)		2 904	3 630
Underhållsvärmare 1,5 kW		UHV15	(Tillbehör till massagesystem 2 & 3.)		3 432	4 290
Underhållsvärmare 3 kW		UHV30	(Tillbehör till massagesystem 2 & 3.)		3 912	4 890
Massagesystem rengöringsset		MSRS10			476	595
Systemrengöring till massagebadkar 1l		SR10			208	260
Ytrengöring till massagebadkar 0,5l		YR05			128	160

Solvik duschbadkar | se sidan 31



Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
1500x900x590	BZ1590SHE	7303200	Vit	Akryl	Höger	Enkel	420	226	10 920	13 650
1500x900x590	BZ1590SVE	7303201	Vit	Akryl	Vänster	Enkel	420	226	10 920	13 650
1500x900x590	BZ1590NHE	7303198	Vit	Nordurit®	Höger	Enkel	420	226	16 360	20 450
1500x900x590	BZ1590NVE	7303199	Vit	Nordurit®	Vänster	Enkel	420	226	16 360	20 450

Panel 1500 x 900

	PL1590NL	7303234	Vit	Nordurit®	L-panel	Vändbar			5 632	7 040
	PF1590SL	7303219	Vit	Standard	Front				3 024	3 780
	PF1590NL	7303218	Vit	Nordurit®	Front				3 904	4 880



Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
1700x900x590	BZ1790SHE	7303204	Vit	Akryl	Höger	Enkel	420	260	11 672	14 590
1700x900x590	BZ1790SVE	7303205	Vit	Akryl	Vänster	Enkel	420	260	11 672	14 590
1700x900x590	BZ1790NHE	7303202	Vit	Nordurit®	Höger	Enkel	420	260	17 080	21 350
1700x900x590	BZ1790NVE	7303203	Vit	Nordurit®	Vänster	Enkel	420	260	17 080	21 350

Panel 1700 x 900


	PL1790NL	7303235	Vit	Nordurit®	L-panel	Vändbar			5 632	7 040
	PF1790SL	7303221	Vit	Standard	Front				3 024	3 780
	PF1790NL	7303220	Vit	Nordurit®	Front				3 904	4 880

Tillbehör Solvik

Produkt	Mått (BxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Material	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
Badkarsvägg Solvik	810x1430	DZBKK80	7380883	Kromprofil	4 472	5 590
LED-belysning med ljusterapi		BEL100	7498826		2 904	3 630



Vänster



Höger

KOMPLETTERA MERA!

Glöm inte tillbehören eller uppgraderingen som gör badupplevelsen komplett. Blandaren är förstås ett måste. Men kanske kan en badkarsvägg, ett massagesystem, en LED-belysning med ljusterapi eller en nackkudde bli pricken över i:et.

Torekov hörnplacerat badkar | se sidan 28



Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
1600x725x590	BT1670SHD	7351353	Vit	Akryl	Höger	Dubbel	425	197	11 184	13 980
1600x725x590	BT1670SVD	7351354	Vit	Akryl	Vänster	Dubbel	425	197	11 184	13 980
1600x725x590	BT1670NHD	7351351	Vit	Nordurit®	Höger	Dubbel	425	197	15 584	19 480
1600x725x590	BT1670NVD	7351352	Vit	Nordurit®	Vänster	Dubbel	425	197	15 584	19 480

Panel 1600 x 725

PLT1670SL	7327141	Vit	Standard	L-panel	Vändbar	3 328	4 160
PLT1670NL	7327140	Vit	Nordurit®	L-panel	Vändbar	4 664	5 830


Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
1700x800x590	BT1780SHD	7303177	Vit	Akryl	Höger	Dubbel	425	250	11 184	13 980
1700x800x590	BT1780SVD	7303178	Vit	Akryl	Vänster	Dubbel	425	250	11 184	13 980
1700x800x590	BT1780NHD	7303175	Vit	Nordurit®	Höger	Dubbel	425	250	15 584	19 480
1700x800x590	BT1780NVD	7303176	Vit	Nordurit®	Vänster	Dubbel	425	250	15 584	19 480

Panel 1700 x 800



PL1780SL	7303237	Vit	Standard	L-panel	Vändbar	3 328	4 160
PL1780NL	7303236	Vit	Nordurit®	L-panel	Vändbar	4 664	5 830

Tillbehör Torekov

Produkt	Mått (BxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Material	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
Badkarsvägg Öland vänster	700x1520	DOKK70E01V	7379093	Kromprofil	3 912	4 890
Badkarsvägg Öland höger	700x1520	DOKK70E01H	7379092	Kromprofil	3 912	4 890
Badkarsvägg Gotland vänster	1200x1520	DGKK6060E03V	7379091	Kromprofil	7 992	9 990
Badkarsvägg Gotland höger	1200x1520	DGKK6060E03H	7379090	Kromprofil	7 992	9 990
Badkarsvägg Tjörn	950x1405	DTBKK100	7379094	Kromprofil	4 472	5 590
Massagesystem 1		MS100			15 920	19 900
Massagesystem 2		MS200			25 520	31 900
LED-belysning med ljusterapi		BEL200		(Tillbehör till massagesystem 1 & 2.)	2 904	3 630
LED-belysning med ljusterapi		BEL100		(Kan köpas till utan massagesystem)	2 904	3 630
Underhållsvärmare 1,5 kW		UHV15		(Tillbehör till massagesystem 2.)	3 432	4 290
Underhållsvärmare 3 kW		UHV30		(Tillbehör till massagesystem 2.)	3 912	4 890
Massagesystem rengöringsset		MSRS10			476	595
Systemrengöring till massagebadkar 1l		SR10			208	260
Ytrengöring till massagebadkar 0,5l		YR05			128	160



Vänster




Höger

Värmdö fristående badkar | se sidan 39



Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
1590x705x618	BVA1670GFD	7334591	Vit	Gjutmarmor	Fristående	Dubbel	469	390	20 792	25 990

Värmdö väger 103 kg och rymmer 390 liter så försäkra dig om att ditt golv tål denna vikt.




LYS UPP TILLVARON!


Du har väl inte missat att alla våra hörnplacerade badkar kan beställas med ljusterapi? Läs mer på sidan 54.



Dalafor



Glimfor



Saltfors utan pip



Solfors



Saltfors



Storfors

Blandare se sidan 51



Produkt	Passar till:	Artikelnr.	RSK-nr.	Montage	Hål	Mått CC	Material	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
Dalafor	Apelviken, Djupvik, Glimminge, Höllviken, Klarvik, Klarvik I, Marholmen, Saltholmen, Solvik, Torekov	SBD042PK	8232383	Sarg*	3		Krom	6 152	7 690
Glimfor	Apelviken, Djupvik, Glimminge, Höllviken, Klarvik, Klarvik I, Kungshamn, Marholmen, Saltholmen, Solvik, Torekov	SBG048BK	8232229	Sarg*	2		Krom	5 544	6 930
Saltfors	Apelviken, Djupvik, Glimminge, Höllviken, Klarvik, Klarvik I, Kungshamn, Marholmen, Saltholmen, Solvik, Torekov	SBS048UPK**	8232228	Sarg*	2		Krom	4 392	5 490
		SBS047PK	8232225	Sarg*	3		Krom	5 192	6 490
		SBS047PMB	8232226	Sarg*	3		Mässing högblank	8 792	10 990
		SBS047PSM****	8232349	Sarg*	3		Mattsvart	7 672	9 590
Solfors	Apelviken, Djupvik, Höllviken, Klarvik, Klarvik I, Marholmen, Saltholmen, Solvik, Torekov	BBZ160PK	8362056	Vägg***		160 cc	Krom	9 592	11 990
Storfors	Alla fristående badkar	GBS930K	8232230	Golv			Krom	19 376	24 220
		GBS930M	8232231	Golv			Mässing polerad obehandlad	26 424	33 030
Pop up-ventil	Mattsvart blandare	CBW70-MS	-				Mattsvart	716	895

*Blandaren placeras på rekommenderat ställe, se skiss på nordhem.se, om inget annat anges.

**Utan pip. Det är denna variant som används till massagebadkar, ej Glimfor.

***Blandarefäste ingår ej.

****Inklusive mattsvart pop-up ventil CBW70-MS.





En nackkudde är huvudsaken

Den formbara kudden i polyuretan-gel passar de flesta badkar. Sitter på plats men går lätt att flytta och rengöra. Och baksidans klister lämnar inga spår.

Nackkudde se sidan 54



Produkt	Mått (BxHxD mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Material	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
Nackkudde svart	245x165x10	BNK100	7498818	Polyuretan-gel	920	1 150



Badkarsväggar se sidan 52



Produkt	Mått (BxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Utförande	Material	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Badkarsvägg Gotland	1200x1520	DGKK6060E03V	7379091	Vänster	Kromprofil	7 992	9 990
Badkarsvägg Gotland	1200x1520	DGKK6060E03H	7379090	Höger	Kromprofil	7 992	9 990
Badkarsvägg Öland	700x1520	DOKK70E01V	7379093	Vänster	Kromprofil	3 912	4 890
Badkarsvägg Öland	700x1520	DOKK70E01H	7379092	Höger	Kromprofil	3 912	4 890
Badkarsvägg Tjörn	950x1405	DTBKK100	7379094	Vändbar	Kromprofil	4 472	5 590



Led-belysning med ljusterapi se sidan 54



Produkt	Mått (BxHxD mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
LED-belysning med ljusterapi	-	BEL100	7498826	2 904	3 630

OBS! Se dokument på nordhem.se för placering av LED-lampan för respektive badkarsmodell.



Almenäs se sidan 74




ELHANDDUKSTORK (Värms upp med en värmekabel, elpatron behövs ej. Levereras för dold anslutning genom fästet.)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Anslutning	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Rostfritt polerat	800x430	ARE0845	8756893	46	Höger bottenfäste	3 192	3 990
Rostfritt polerat	1130x430	ARE1145	8756894	64	Höger bottenfäste	3 752	4 690
Rostfritt polerat	800x430	ARE0845V	8754010	46	Vänster bottenfäste	3 192	3 990
Rostfritt polerat	1130x430	ARE1145V	8754011	64	Vänster bottenfäste	3 752	4 690

Tillbehör

Sladdset vit 1,5m för anslutning till väggkontakt.	SFV15	8757043	88	110
--	-------	---------	----	-----

DJUP: 102 mm



H: 800
B: 430




H: 1130
B: 430

Borholm se sidan 71



GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 111-113)


Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W ($\Delta t 50^\circ / \Delta t 30^\circ$)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Krom	950x450	BKC1045	8756299	412/214	4 160	5 200
Krom	950x600	BKC1060	8756300	528/275	4 648	5 810
Krom	950x750	BKC1075	8756301	642/334	5 088	6 360
Krom	1300x450	BKC1345	8756302	559/291	5 304	6 630
Krom	1300x600	BKC1360	8756303	716/372	6 184	7 730
Krom	1300x750	BKC1375	8756304	870/452	6 528	8 160
Krom	1650x450	BKC1745	8756305	702/365	6 576	8 220
Krom	1650x600	BKC1760	8756306	898/467	6 904	8 630
Krom	1650x750	BKC1775	8756307	1081/562	7 312	9 140



H: 950
B: 450
D: 95-110




H: 950
B: 600
D: 125-135




H: 950
B: 750
D: 155-170




H: 1300
B: 450
D: 95-110



H: 1300
B: 600
D: 125-135




H: 1300
B: 750
D: 155-170



H: 1650
B: 450
D: 95-110



H: 1650
B: 600
D: 125-135



H: 1650
B: 750
D: 155-170

ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med elpatron** samt fabriksfylld med vätska.)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Krom	1070x450*	BKE1045	8756229	300	7 016	8 770
Krom	1070x600*	BKE1060	8756230	300	7 504	9 380
Krom	1070x750*	BKE1075	8756231	600	8 208	10 260
Krom	1420x450*	BKE1345	8756232	300	8 160	10 200
Krom	1420x600*	BKE1360	8756233	600	9 304	11 630
Krom	1420x750*	BKE1375	8756234	600	9 648	12 060
Krom	1770x450*	BKE1745	8756235	600	9 696	12 120
Krom	1770x600*	BKE1760	8756236	600	10 024	12 530
Krom	1770x750*	BKE1775	8756237	600	10 432	13 040

*Total höjd inkl. elpatron. **Elpatronen monteras i det högra vertikala röret som standard. Önskar man vänster ska detta anges vid beställning.

QR-KODER

Prova att scanna QR-koden vid respektive modell, då kommer du direkt till produktsidan på nordhem.se. Här hittar du fler bilder, produktblad, monteringsanvisning etc.



Carlsten se sidan 78



GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 111-113)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W ($\Delta t50^\circ/\Delta t30^\circ$)	Rör (antal)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Mattsvart	1200x200	CSC1220M	8685044	125/65	3	5 056	6 320
Mattsvart	1200x275	CSC1230M	8685045	166/86	4	5 928	7 410
Mattsvart	1200x350	CSC1235M	8685046	207/108	5	6 800	8 500
Krom	1200x125***	CKC1215	8756596	85/44	2	4 168	5 210
Krom	1200x200	CKC1220	8756597	125/65	3	5 056	6 320
Krom	1200x275	CKC1230	8756598	166/86	4	5 928	7 410
Krom	1200x350	CKC1235	8756599	207/108	5	6 800	8 500
Krom	1200x425	CKC1245	8756600	248/129	6	7 696	9 620

DJUP: 97-107 mm



ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med elpatron** samt fabriksfylld med vätska.)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Rör (antal)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Mattsvart	1320x200*	CSE1220M	8754579	150	3	7 776	9 720
Mattsvart	1320x275*	CSE1230M	8754580	150	4	8 648	10 810
Mattsvart	1320x350*	CSE1235M	8754581	150	5	9 520	11 900
Krom	1320x125*	CKE1215	8756810	150	2	6 888	8 610
Krom	1320x200*	CKE1220	8756811	150	3	7 776	9 720
Krom	1320x275*	CKE1230	8756812	150	4	8 648	10 810
Krom	1320x350*	CKE1235	8756813	150	5	9 520	11 900
Krom	1320x425*	CKE1245	8756814	150	6	10 416	13 020

*Total höjd inkl. elpatron. **Elpatronen monteras i det vertikala röret längst till höger som standard. Önskar man vänster ska detta anges vid beställning. ***Obs - kombidrift alt. 1 (dvs. NH-ventil i kombination med elpatron) är inte möjlig. Se mer info på nordhem.se


Edsberg se sidan 66



ELHANDDUKSTORK (Värms upp med en värmekabel, elpatron behövs ej. Välj mellan att installera den med dold anslutning på höger eller vänster sida alternativt utanpåliggande sladd. Alla installationsalternativ är möjliga för respektive artikelnummer. Sladdset med stickkontakt ingår.)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Mattsvart	830x560	EDSE0850M	8754477	42	3 592	4 490
Mattsvart	1245x560	EDSE1250M	8754478	70	4 472	5 590
Rostfritt polerat	830x560	EDRE0850	8754472	42	3 592	4 490
Rostfritt polerat	1245x560	EDRE1250	8754476	70	4 472	5 590

DJUP: 100 mm




Ekenäs se sidan 74



GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 111-113)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W ($\Delta t50^\circ/\Delta t30^\circ$)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Krom	815x500	EKC0850	8684748	141/80	5 840	7 300
Krom	1190x500	EKC1250	8684749	193/110	7 176	8 970

DJUP: 88-103 mm



ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med elpatron** samt fabriksfylld med vätska.)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Krom	935x500*	EKE0850	8754485	150	8 560	10 700
Krom	1310x500*	EKE1250	8754484	150	9 896	12 370

*Total höjd inkl. elpatron. **Elpatronen monteras i det högra vertikala röret som standard. Önskar man vänster ska detta anges vid beställning.


Fiskebäck se sidan 67



ELHANDDUKSTORK (Värms upp med en värmekabel, elpatron behövs ej. Levereras för dold anslutning genom fästet.)


Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Armar (antal)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Rostfritt polerat	440x595	FRE6030	8756896	34	3	2 456	3 070
Rostfritt polerat	540x595	FRE6040	8756897	48	4	3 192	3 990
Rostfritt polerat	640x595	FRE6050	8756898	60	5	3 672	4 590
Rostfritt polerat	740x595	FRE6060	8756899	75	6	4 144	5 180
Tillbehör:							
Sladdset vit 1,5m för anslutning till väggkontakt.		SFV15	8757043			88	110

DJUP: 99 mm



H: 440
B: 595

H: 540
B: 595



H: 640
B: 595

H: 740
B: 595


Hästevik se sidan 75



ELHANDDUKSTORK (Värms upp med en värmekabel, elpatron behövs ej. Levereras för dold anslutning genom fästet.)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Anslutning	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Rostfritt polerat	800x530	HRE0855	8756955	50	Höger bottenfäste	3 752	4 690
Rostfritt polerat	800x530	HRE0855V	8754013	50	Vänster bottenfäste	3 752	4 690
Rostfritt polerat	1130x530	HRE1155	8754014	85	Höger bottenfäste	4 392	5 490
Rostfritt polerat	1130x530	HRE1155V	8754015	85	Vänster bottenfäste	4 392	5 490
Tillbehör:							
Sladdset vit 1,5m för anslutning till väggkontakt.		SFV15	8757043			88	110

DJUP: 144 mm



H: 800
B: 530

H: 1130
B: 530


Kaknäs se sidan 81



ELHANDDUKSTORK (Värms upp med en värmekabel, elpatron behövs ej. Levereras för dold anslutning genom fästet.)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W		Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Mattsvart	1500x90	ISE1505M	8754022	35		3 992	4 990
Krom	900x90	IKE0905	8760349	20		3 064	3 830
Krom	1500x90	IKE1505	8760350	35		3 992	4 990
Mässing högblank	1500x90	IME1505B	8754018	35		6 552	8 190
Koppar polerad obehandlad	900x90	ICE0905O	8754036	20		4 896	6 120
Koppar polerad obehandlad	1500x90	ICE1505O	8754037	35		5 992	7 490
Tillbehör:							
Sladdset med 1,5m vit kabel (jordad) och stickkontakt.		SSK315				80	100

DJUP: 89 mm



H: 900
B: 90

H: 1500
B: 90

VALFRI SIDA!

Du kan välja att få din elpatron på valfri sida när du köper en elversion. Höger är standard, men vänster går lika bra om du säger till i samband med beställningen.

Koberg se sidan 84



ELHANDDUKSTORK (Värms upp med en värmekabel, elpatron behövs ej. Välj mellan att installera den med dold anslutning i nedre fästet alternativt utanpåliggande sladd. Båda installationsalternativen är möjliga för respektive artikelnummer. Sladdset med stickkontakt ingår.)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
Mattvit	1680x90	KOVE1610M	8754501	28	2 792	3 490
Mattsvart	1680x90	KOSE1610M	8754482	28	2 792	3 490
Rostfritt polerat	1680x90	KORE1610	8754481	28	2 792	3 490
PVD guld/mässing	1680x90	KOGE1610B	8754483	28	3 672	4 590

DJUP: 105 mm



H: 1680
B: 90


Läckö se sidan 71



GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 111-113)


Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W ($\Delta t 50^\circ / \Delta t 30^\circ$)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
Krom	790x500	LKC0850	8756332	248/129	6 800	8 500
Krom	790x600	LKC0860	8756333	325/169	7 568	9 460
Krom	1210x500	LKC1250	8756334	374/194	8 904	11 130
Krom	1210x600	LKC1260	8756335	470/244	9 584	11 980

DJUP: 95–105 mm



H: 790
B: 500

H: 790
B: 600



H: 1210
B: 500

H: 1210
B: 600

ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med elpatron** samt fabriksfylld med vätska.)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
Krom	910x500*	LKE0850	8756262	150	9 520	11 900
Krom	910x600*	LKE0860	8756263	150	10 288	12 860
Krom	1330x500*	LKE1250	8756264	300	11 760	14 700
Krom	1330x600*	LKE1260	8756265	300	12 440	15 550

*Total höjd inkl. elpatron. **Elpatronen monteras i det högra vertikala röret som standard. Önskar man vänster ska detta anges vid beställning.


Nääs se sidan 64



GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 111-113)


Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W ($\Delta t 50^\circ / \Delta t 30^\circ$)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
Vit	780x500	NVC0850	8730088	167/87	3 912	4 890
Vit	1210x500	NVC1250	8730089	251/131	5 912	7 390
Mattsvart	780x400	NSC0840M	8685037	105/55	4 112	5 140
Mattsvart	780x500	NSC0850M	8684750	167/87	4 472	5 590
Mattsvart	780x600	NSC0860M	8685038	218/113	4 928	6 160
Mattsvart	1210x400	NSC1240M	8685039	156/81	5 888	7 360
Mattsvart	1210x500	NSC1250M	8684751	251/131	6 392	7 990
Mattsvart	1210x600	NSC1260M	8685040	315/164	7 032	8 790
Krom	780x400	NKC0840	8756831	105/55	4 112	5 140
Krom	780x500	NKC0850	8756475	167/87	4 472	5 590
Krom	780x600	NKC0860	8756476	218/113	4 928	6 160
Krom	1210x400	NKC1240	8756830	156/81	5 888	7 360
Krom	1210x500	NKC1250	8756477	251/131	6 392	7 990
Krom	1210x600	NKC1260	8756478	315/164	7 032	8 790
Rostfritt borstat	780x500	NRC0850	8756479	167/87	7 112	8 890
Rostfritt borstat	1210x500	NRC1250	8756481	251/131	10 392	12 990

DJUP: 80–90 mm




H: 780
B: 400

H: 780
B: 500



H: 780
B: 600

H: 1210
B: 400



H: 1210
B: 500

H: 1210
B: 600

Fortsättning på nästa sida.

ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med elpatron samt fabriksfylld med vätska.)**

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
 Vit	900x500*	NVE0850	8754004	150	6 632	8 290
 Vit	1330x500*	NVE1250	8754005	150	8 632	10 790
 Mattsvart	900x400*	NSE0840M	8754497	150	6 832	8 540
 Mattsvart	900x500*	NSE0850M	8754411	150	7 192	8 990
 Mattsvart	900x600*	NSE0860M	8754498	150	7 648	9 560
 Mattsvart	1330x400*	NSE1240M	8754499	150	8 608	10 760
 Mattsvart	1330x500*	NSE1250M	8754412	150	9 112	11 390
 Mattsvart	1330x600*	NSE1260M	8754500	150	9 752	12 190
 Krom	900x400*	NKE0840	8756956	150	6 832	8 540
 Krom	900x500*	NKE0850	8756380	150	7 192	8 990
 Krom	900x600*	NKE0860	8756381	150	7 648	9 560
 Krom	1330x400*	NKE1240	8756957	150	8 608	10 760
 Krom	1330x500*	NKE1250	8756382	150	9 112	11 390
 Krom	1330x600*	NKE1260	8756383	150	9 752	12 190
 Rostfritt borstat	900x500*	NRE0850	8756384	150	9 832	12 290
 Rostfritt borstat	1330x500*	NRE1250	8756386	150	13 112	16 390

*Total höjd inkl. elpatron. **Elpatronen monteras i det högra vertikala röret som standard. Önskar man vänster ska detta anges vid beställning.

Pustervik se sida 80



GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 111-113)


Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W ($\Delta t_{50^\circ}/\Delta t_{30^\circ}$)	Rör (antal)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
 Mattsvart	1500x105***	PSC1515M.2	8684928	175/92	2	6 384	7 980
 Mattsvart	1500x255	PSC1525M.2	8684929	350/182	4	9 752	12 190
 Mattsvart	1500x405	PSC1540M.2	8684930	524/273	6	10 944	13 680
 Krom	1500x105***	PKC1515.2	8684932	175/92	2	8 704	10 880
 Krom	1500x255	PKC1525.2	8684933	350/182	4	10 952	13 690
 Krom	1500x405	PKC1540.2	8684931	524/273	6	15 352	19 190

ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med elpatron samt fabriksfylld med vätska.)**

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Rör (antal)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
 Mattsvart	1620x105*	PSE1515M.2	8754473	150	2	9 104	11 380
 Mattsvart	1620x255*	PSE1525M.2	8754474	300	4	12 608	15 760
 Mattsvart	1620x405*	PSE1540M.2	8754475	300	6	13 800	17 250
 Krom	1620x105*	PKE1515.2	8754469	150	2	11 424	14 280
 Krom	1620x255*	PKE1525.2	8754470	300	4	13 808	17 260
 Krom	1620x405*	PKE1540.2	8754471	300	6	18 208	22 760


*Total höjd inkl. elpatron. **Elpatronen monteras i det vertikala röret längst till höger som standard. Önskar man vänster ska detta anges vid beställning. ***Obs – kombidrift alt. 1 (dvs. NH-ventil i kombination med elpatron) är inte möjlig. Se mer info på nordhem.se

DJUP: 100–110 mm



H: 1500
B: 105

H: 1500
B: 255



H: 1500
B: 405

MATCHA RÄTT!


Elpatroner och ventiler finns i samma ytor som handduks-
torkarna så att du kan matcha snyggt hela vägen.




GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 111-113)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Rör (antal)	Effekt W ($\Delta t_{50^\circ}/\Delta t_{30^\circ}$)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Vit	1500x120***	RVC1515	8760372	2	175/91	5 352	6 690
Vit	1500x260	RVC1525	8756484	4	350/182	8 472	10 590
Mattsvart	950x260	RSC0925M	8684755	4	248/129	7 192	8 990
Mattsvart	950x420	RSC0940M	8684756	6	372/193	7 992	9 990
Mattsvart	1500x120***	RSC1515M	8684757	2	175/91	5 352	6 690
Mattsvart	1500x260	RSC1525M	8684758	4	350/182	8 472	10 590
Mattsvart	1500x420	RSC1540M	8684759	6	525/273	9 592	11 990
Krom	950x260	RKC0925	8756485	4	248/129	7 992	9 990
Krom	950x420	RKC0940	8756521	6	372/193	10 872	13 590
Krom	1500x120***	RKC1515	8756522	2	175/91	7 032	8 790
Krom	1500x260	RKC1525	8756486	4	350/182	9 192	11 490
Krom	1500x420	RKC1540	8756523	6	525/273	13 192	16 490
Rostfritt borstat	950x260	RRC0925	8756487	4	248/129	11 192	13 990
Rostfritt borstat	1500x120***	RRC1515	8756525	2	175/91	10 152	12 690
Rostfritt borstat	1500x260	RRC1525	8756488	4	350/182	13 272	16 590
Rostfritt borstat	1500x420	RRC1540	8756526	6	525/273	16 952	21 190
Mässing högblank	1500x260	RMC1525B	8730097	4	350/182	15 192	18 990
Koppar polerad obehandlad	1500x260	RCC1525O	8730098	4	350/182	14 856	18 570

DJUP: 105–117 mm



H: 950
B: 260




H: 950
B: 420



H: 1500
B: 120



H: 1500
B: 260



H: 1500
B: 420

ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med elpatron** samt fabriksfylld med vätska.)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Rör (antal)	Effekt W ($\Delta t_{50^\circ}/\Delta t_{30^\circ}$)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Vit	1620x120*	RVE1515	8760376	2	150	8 072	10 090
Vit	1620x260*	RVE1525	8756389	4	300	11 328	14 160
Mattsvart	1070x260*	RSE0925M	8754416	4	150	9 912	12 390
Mattsvart	1070x420*	RSE0940M	8754417	6	300	10 848	13 560
Mattsvart	1620x120*	RSE1515M	8754418	2	150	8 072	10 090
Mattsvart	1620x260*	RSE1525M	8754419	4	300	11 328	14 160
Mattsvart	1620x420*	RSE1540M	8754420	6	300	12 448	15 560
Krom	1070x260*	RKE0925	8756390	4	150	10 712	13 390
Krom	1070x420*	RKE0940	8756494	6	300	13 728	17 160
Krom	1620x120*	RKE1515	8756495	2	150	9 752	12 190
Krom	1620x260*	RKE1525	8756391	4	300	12 048	15 060
Krom	1620x420*	RKE1540	8756496	6	300	16 048	20 060
Rostfritt borstat	1070x260*	RRE0925	8756392	4	150	13 912	17 390
Rostfritt borstat	1620x120*	RRE1515	8756498	2	150	12 872	16 090
Rostfritt borstat	1620x260*	RRE1525	8756393	4	300	16 128	20 160
Rostfritt borstat	1620x420*	RRE1540	8756499	6	300	19 808	24 760
Mässing högblank****	1582x260*	RME1525B	8754040	4	300	18 048	22 560
Koppar polerad obehandlad****	1582x260*	RCE1525O	8754043	4	300	17 712	22 140

*Total höjd inkl. elpatron. **Elpatronen monteras i det vertikala röret längst till höger som standard. Önskar man vänster ska detta anges vid beställning. ***Obs – kombidrift alt. 1 (dvs. NH-ventil i kombination med elpatron) är inte möjlig. Se mer info på nordhem.se ****Avvikande elpatron, se sid. 113.



GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 111-113)


Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W ($\Delta t 50^\circ / \Delta t 30^\circ$)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Vit	640x400	SVC0640	8756270	228/119	1 144	1 430
Vit	790x480	SVC0850	8756271	313/163	1 648	2 060
Vit	790x600	SVC0860	8756272	424/220	1 904	2 380
Vit	1210x480	SVC1250	8756274	498/259	2 216	2 770
Vit	1210x600	SVC1260	8756275	650/338	2 456	3 070
Krom	640x400	SKC0640	8756280	228/119	2 072	2 590
Krom	790x480	SKC0850	8756281	313/163	3 160	3 950
Krom	790x600	SKC0860	8756282	424/220	3 416	4 270
Krom	790x750	SKC0875	8756283	514/267	3 976	4 970
Krom	1210x480	SKC1250	8756284	498/259	4 160	5 200
Krom	1210x600	SKC1260	8756285	650/338	4 352	5 440
Krom	1210x750	SKC1275	8756286	796/414	5 120	6 400
Krom	1690x600	SKC1760	8756288	884/460	5 656	7 070

ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med elpatron** samt fabriksfylld med vätska.)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Vit	760x400*	SVE0640	8756200	150	3 864	4 830
Vit	910x480*	SVE0850	8756201	300	4 504	5 630
Vit	910x600*	SVE0860	8756202	300	4 760	5 950
Vit	1330x480*	SVE1250	8756204	300	5 072	6 340
Vit	1330x600*	SVE1260	8756205	600	5 576	6 970
Krom	760x400*	SKE0640	8756210	150	4 792	5 990
Krom	910x480*	SKE0850	8756211	300	6 016	7 520
Krom	910x600*	SKE0860	8756212	300	6 272	7 840
Krom	910x750*	SKE0875	8756213	300	6 832	8 540
Krom	1330x480*	SKE1250	8756214	300	7 016	8 770
Krom	1330x600*	SKE1260	8756215	600	7 472	9 340
Krom	1330x750*	SKE1275	8756216	600	8 240	10 300
Krom	1810x600*	SKE1760	8756218	600	8 776	10 970


*Total höjd inkl. elpatron. **Elpatronen monteras i det högra vertikala röret som standard. Önskar man vänster ska detta anges vid beställning.

DJUP: 85–95 mm




H: 640
B: 400

H: 790
B: 480




H: 790
B: 600

H: 790
B: 750



H: 1210
B: 480

H: 1210
B: 600



H: 1210
B: 750

H: 1690
B: 600


CENTRALVÄRME, ELDRIFT ELLER KOMBIDRIFT?

Vi kan erbjuda alla varianter. På sidan 87 kan du läsa mer om hur du värmer upp din handdukstork.


Solliden se sidan 70



DJUP: 80–90 mm



H: 480
B: 905



H: 480
B: 1210



H: 580
B: 500



H: 790
B: 500



H: 790
B: 600



H: 1210
B: 500



H: 1210
B: 600



H: 1630
B: 500



H: 1630
B: 600

GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 111–113)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W ($\Delta t 50^\circ / \Delta t 30^\circ$)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Krom	480x905	ZKC0509	8756492	299/155	7 976	9 970
Krom	480x1210	ZKC0512	8756320	387/201	8 288	10 360
Krom	580x500	ZKC0650	8756321	183/95	4 656	5 820
Krom	790x500	ZKC0850	8756322	248/129	5 896	7 370
Krom	790x600	ZKC0860	8756323	325/169	6 744	8 430
Krom	1210x500	ZKC1250	8756324	374/194	8 288	10 360
Krom	1210x600	ZKC1260	8756325	470/244	9 104	11 380
Krom	1630x500	ZKC1650	8756552	498/259	10 984	13 730
Krom	1630x600	ZKC1660	8756553	626/326	11 904	14 880
Rostfritt borstat	480x1210	ZRC0512	8756326	387/201	13 592	16 990
Rostfritt borstat	580x500	ZRC0650	8756327	183/95	7 512	9 390
Rostfritt borstat	790x500	ZRC0850	8756328	248/129	9 272	11 590
Rostfritt borstat	1210x500	ZRC1250	8756330	374/194	13 592	16 990

ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med elpatron** samt fabriksfylld med vätska.)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Krom	600x905*	ZKE0509***	8756395	150	10 696	13 370
Krom	600x1210*	ZKE0512***	8756250	150	11 144	13 930
Krom	700x500*	ZKE0650	8756251	150	7 376	9 220
Krom	910x500*	ZKE0850	8756252	150	8 616	10 770
Krom	910x600*	ZKE0860	8756253	150	9 464	11 830
Krom	1330x500*	ZKE1250	8756254	300	11 144	13 930
Krom	1330x600*	ZKE1260	8756255	300	11 960	14 950
Krom	1750x500*	ZKE1650	8756823	300	13 840	17 300
Krom	1750x600*	ZKE1660	8756824	600	15 024	18 780
Rostfritt borstat	600x1210*	ZRE0512***	8756256	150	16 448	20 560
Rostfritt borstat	700x500*	ZRE0650	8756257	150	10 232	12 790
Rostfritt borstat	910x500*	ZRE0850	8756258	150	11 992	14 990
Rostfritt borstat	1330x500*	ZRE1250	8756260	300	16 448	20 560

*Total höjd inkl. elpatron. **Elpatronen monteras i det högra vertikala röret som standard. Önskar man vänster ska detta anges vid beställning.
***Obs – p.g.a. handdukstorkens unika mått kommer i elversionen de två lägsta rören hålla lägre temperatur än resten av handdukstorken.

FYLLD OCH KLAR!

Till skillnad från många andra leverantörer erbjuder vi monteringsklara vätskefyllda handdukstorkar som drivs på el. Handdukstorken är då fylld med rätt mängd vätska och elpatronen monterad. Du slipper bekymmer och vi ger fulla garantier.


Tjolöholm se sidan 68



Tänk efter så
du får rätt modell!
När du står framför
den som heter "vänster"
pekar de horisontella
rören åt vänster.


GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 111–113)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	Utförande	RSK-nr.	Effekt W ($\Delta t50^\circ/\Delta t30^\circ$)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Mattsvart	940x500	TJSC0950MH	Höger	8684760	216/112	6 960	8 700
Mattsvart	940x500	TJSC0950MV	Vänster	8684761	216/112	6 960	8 700
Mattsvart	1540x500	TJSC1550MH	Höger	8684762	352/183	8 560	10 700
Mattsvart	1540x500	TJSC1550MV	Vänster	8684763	352/183	8 560	10 700
Krom	940x500	TJKC0950H	Höger	8730092	216/112	8 392	10 490
Krom	940x500	TJKC0950V	Vänster	8684466	216/112	8 392	10 490
Krom	1540x500	TJKC1550H	Höger	8730093	352/183	10 392	12 990
Krom	1540x500	TJKC1550V	Vänster	8684467	352/183	10 392	12 990



ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med elpatron** samt fabriksfylld med vätska.)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	Utförande	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Mattsvart	1060x500*	TJSE0950MH***	Höger	8754421	150	9 680	12 100
Mattsvart	1060x500*	TJSE0950MV***	Vänster	8754422	150	9 680	12 100
Mattsvart	1660x500*	TJSE1550MH***	Höger	8754423	300	11 416	14 270
Mattsvart	1660x500*	TJSE1550MV***	Vänster	8754424	300	11 416	14 270
Krom	1060x500*	TJKE0950H***	Höger	8754008	150	11 112	13 890
Krom	1060x500*	TJKE0950V***	Vänster	8754041	150	11 112	13 890
Krom	1660x500*	TJKE1550H***	Höger	8754009	300	13 248	16 560
Krom	1660x500*	TJKE1550V***	Vänster	8754042	300	13 248	16 560




*Total höjd inkl. elpatron. **Elpatronen monteras i det inre vertikala röret. ***Obs – p.g.a. handdukstorkens unika design och konstruktion kommer i el-versionen de två översta rören att hålla lägre temperatur än resten av handdukstorken.

Ulriksdal se sidan 73



GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 111–113)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W ($\Delta t50^\circ/\Delta t30^\circ$)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Krom	840x500	UKC0850	8756752	268/139	12 600	15 750
Krom	840x700	UKC0870	8756753	359/187	13 576	16 970
Krom	1290x500	UKC1350	8756755	405/211	16 792	20 990
Krom	1290x700	UKC1370	8756756	542/282	18 392	22 990



ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med elpatron** samt fabriksfylld med vätska.)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Krom	960x500*	UKE0850	8756785	150	15 320	19 150
Krom	960x700*	UKE0870	8756786	300	16 432	20 540
Krom	1410x500*	UKE1350	8756788	300	19 648	24 560
Krom	1410x700*	UKE1370	8756789	300	21 248	26 560

*Total höjd inkl. elpatron. **Elpatronen monteras i det högra vertikala röret som standard. Önskar man vänster ska detta anges vid beställning.

Vaxholm se sidan 67




ELHANDDUKSTORK (Värms upp med en värmekabel, elpatron behövs ej. Levereras för dold anslutning genom fästet.)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Bågar (antal)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Rostfritt polerat	540x440	VRE4520	8756970	32	2	2 416	3 020
Rostfritt polerat	750x440	VRE4530	8756981	48	3	3 112	3 890
Rostfritt polerat	940x440	VRE4540	8756982	60	4	4 120	5 150
Rostfritt polerat	1150x440	VRE4550	8756983	80	5	4 968	6 210
Rostfritt polerat	750x675	VRE6530	8756988	77	3	3 296	4 120
Rostfritt polerat	940x675	VRE6540	8756989	98	4	4 360	5 450
Rostfritt polerat	1150x675	VRE6550	8756993	126	5	5 336	6 670

Tillbehör

Sladdset vit 1,5m för anslutning till väggkontakt.	SFV15	8757043	88	110
--	-------	---------	----	-----


DJUP: 99 mm



H: 540
B: 440


H: 750
B: 440

H: 940
B: 440



H: 1150
B: 440

H: 1150
B: 675



H: 940
B: 675

H: 750
B: 675


Viberg se sidan 82



ELHANDDUKSTORK (Värms upp med en värmekabel, elpatron behövs ej. Välj mellan att installera den med dold anslutning på höger eller vänster sida alternativt utanpåliggande sladd. Alla installationsalternativ är möjliga för respektive artikelnummer. Sladdset med stickkontakt ingår.)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Mattsvart	1230x330	WISE1225M	8754480	70	4 792	5 990
Rostfritt polerat	1230x330	VIRE1225	8754479	70	4 792	5 990

DJUP: 115 mm



H: 1230
B: 330

Örtofta se sidan 75




GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 111-113)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W ($\Delta t 50^\circ / \Delta t 30^\circ$)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Krom	780x400	OKC0840	8756832	118/61	4 112	5 140
Krom	780x500	OKC0850	8756833	131/68	4 472	5 590
Krom	1210x400	OKC1240	8756834	174/90	5 888	7 360
Krom	1210x500	OKC1250	8756849	191/99	6 392	7 990

DJUP: 83–98 mm



H: 780
B: 400




H: 780
B: 500

ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med elpatron** samt fabriksfylld med vätska.)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Krom	900x400*	OKE0840	8756958	150	6 832	8 540
Krom	900x500*	OKE0850	8756959	150	7 192	8 990
Krom	1330x400*	OKE1240	8756968	150	8 608	10 760
Krom	1330x500*	OKE1250	8756969	150	9 112	11 390



H: 1210
B: 400



H: 1210
B: 500

*Total höjd inkl. elpatron. **Elpatronen monteras i det högra vertikala röret som standard. Önskar man vänster ska detta anges vid beställning.

Ventiler se sidan 86



Ventilerna i denna tabell är i 40 c/c-utförande (avstånd mellan anslutande rör).

Produkt	Art.nr.	RSK-nr	Bild	Yta	Anslutning	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
NH-ventil, manuell	NK1	8756354	1	Krom	G15 / G15 utv.	1 472	1 840
NH-ventil, manuell	SK5	8756361	2	Rostfritt borstat	G15 / G15 utv.	1 472	1 840
NH-ventil, manuell	NS1M	8716547	3	Mattsvart	G15 / G15 utv.	1 472	1 840
NH-ventil, manuell	NV1	8756509	4	Vit	G15 / G15 utv.	1 472	1 840
NH-ventil, manuell	NC1O	8716514	5	Koppar polerad obehandlad	G15 / G15 utv.	2 232	2 790
NH-ventil, manuell	NM1B	8716515	6	Mässing högblank	G15 / G15 utv.	2 232	2 790
NH-ventil, manuell	NK1X	8716581	7	Krom	G15 / G15 utv.	1 752	2 190
NH-ventil, manuell, vinkel, vänster	NK12	8760383	8	Krom	G15 / G15 utv.	1 592	1 990
NH-ventil, manuell, vinkel, höger	NK11	8756588	9	Krom	G15 / G15 utv.	1 592	1 990
NH-ventil, manuell, vinkel, vänster	NS12M	8716549	10	Mattsvart	G15 / G15 utv.	1 592	1 990
NH-ventil, manuell, vinkel, höger	NS11M	8716548	11	Mattsvart	G15 / G15 utv.	1 592	1 990
NH-ventil, manuell, vinkel, vänster	NM12B	8716584	12	Mässing högblank	G15 / G15 utv.	2 392	2 990
NH-ventil, manuell, vinkel, höger	NM11B	8716582	13	Mässing högblank	G15 / G15 utv.	2 392	2 990
NH-ventil, manuell, vinkel, vänster	NV12	8716587	14	Vit	G15 / G15 utv.	1 592	1 990
NH-ventil, manuell, vinkel, höger	NV11	8716586	15	Vit	G15 / G15 utv.	1 592	1 990
NH-ventil, termostad	NK2	8756355	16	Krom	G15 / G15 utv.	1 712	2 140
NH-ventil, termostad	NV2	8756510	17	Vit	G15 / G15 utv.	1 712	2 140



Ventilerna i denna tabell är i 60 c/c-utförande (avstånd mellan anslutande rör). Detta är en ny standard för 2021.

Produkt	Art.nr.	RSK-nr.	Yta	Anslutning	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
NH-ventil, manuell	NK1-60	8716603	Krom	G15 / G15 utv.	1 728	2 160
NH-ventil, manuell	SK5-60	8716604	Rostfritt borstat	G15 / G15 utv.	1 728	2 160
NH-ventil, manuell	NS1M-60	8716605	Mattsvart	G15 / G15 utv.	1 728	2 160
NH-ventil, manuell	NV1-60	8716606	Vit	G15 / G15 utv.	1 728	2 160
NH-ventil, manuell	NC1O-60	8716607	Koppar polerad obehandlad	G15 / G15 utv.	2 552	3 190
NH-ventil, manuell	NM1B-60	8716608	Mässing högblank	G15 / G15 utv.	2 552	3 190
NH-ventil, manuell	NK1X-60	8716609	Krom	G15 / G15 utv.	2 048	2 560
NH-ventil, manuell, vinkel, vänster	NK12-60	8716610	Krom	G15 / G15 utv.	1 912	2 390
NH-ventil, manuell, vinkel, höger	NK11-60	8716611	Krom	G15 / G15 utv.	1 912	2 390
NH-ventil, manuell, vinkel, vänster	NS12M-60	8716612	Mattsvart	G15 / G15 utv.	1 912	2 390
NH-ventil, manuell, vinkel, höger	NS11M-60	8716613	Mattsvart	G15 / G15 utv.	1 912	2 390
NH-ventil, manuell, vinkel, vänster	NM12B-60	8716614	Mässing högblank	G15 / G15 utv.	2 768	3 460
NH-ventil, manuell, vinkel, höger	NM11B-60	8716615	Mässing högblank	G15 / G15 utv.	2 768	3 460
NH-ventil, manuell, vinkel, vänster	NV12-60	8716616	Vit	G15 / G15 utv.	1 912	2 390
NH-ventil, manuell, vinkel, höger	NV11-60	8716617	Vit	G15 / G15 utv.	1 912	2 390
NH-ventil, termostad	NK2-60	8716618	Krom	G15 / G15 utv.	2 008	2 510
NH-ventil, termostad	NV2-60	8716619	Vit	G15 / G15 utv.	2 008	2 510

GÖM OM DU KAN!

Om du har möjlighet, se till att gömma rör och kablar i väggen.
Med våra elpatroner och ventiler kan du göra just detta och få
en så snygg helhetslösning som möjligt.

Ventilset se sidan 86

Produkt	Art.nr.	RSK-nr	Bild	Yta	Anslutning	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Ventilset, rak	VK6	8756357	18	Krom	G15 / G15 inv.	1 216	1 520
Ventilset, vinkel	VK2	8756415	19	Krom	G15 / G15 inv.	2 368	2 960
Ventilset, vinkel	VK7	8756358	20	Krom	G15 / G15 inv.	1 272	1 590
Ventilset, vinkel	VV2	8716495	-	Vit	G15 / G15 inv.	2 368	2 960
Ventilset, vinkel	VV7	8716496	-	Vit	G15 / G15 inv.	1 272	1 590
Ventilset, vinkel	SK7	8756363	21	Rostfritt borstat	G15 / G15 inv.	1 272	1 590
Ventilset, vinkel	VS7M	8716550	22	Mattsvart	G15 / G15 inv.	1 272	1 590
Ventilset classic, vinkel	VK51	8760378	23	Krom	G15 / G15 utv.	1 536	1 920



18. VK6 - KROM



19. VK2 - KROM



20. VK7 - KROM



21. SK7 - ROSTFRITT
BORSTAT



22. VS7M - MATTSVART



23. VK51 - KROM

T-rör Passar alla kombimodeller, alt. 2. Se nordhem.se för information.

Produkt	Art.nr.	RSK-nr	Bild	Yta	Anslutning	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
T-rör	TC1	8756376	24	Krom	G15	232	290
T-rör	TB1	8756399	25	Rostfritt borstat	G15	232	290
T-rör	TS1M	8716551	26	Mattsvart	G15	232	290
T-rör	TV1	8716494	27	Vit	G15	232	290



24. TC1 - KROM



25. TB1 - ROSTFRITT
BORSTAT



26. TS1M - MATTSVART



27. TV1 - VIT

Handdukskrokar se sidan 86



Art.nr.	RSK-nr	Bild	Yta	Passar till	Pris kr/st exkl. moms	Pris kr/st inkl. 25% moms
RK1	8756353	1	Krom	Sofiero, Borgholm	344	430
RV1	8756352	2	Vit	Sofiero, Borgholm	216	270
BV10	8760391	3	Vit plast	Handduksstorkar med horisontella rör 19-22mm och duschvägg.	80	100
BS10	8716524	3	Svart plast	Handduksstorkar med horisontella rör 19-22mm och duschvägg.	80	100
IKKH01	-	4	Krom	Kaknäs	712	890
KSV10	-	5	Svart läder/krom	Handduksstorkar med horisontella rör upp till 22mm.	128	160
KLB10	-	5	Ljusbrunt läder/krom	Handduksstorkar med horisontella rör upp till 22mm.	128	160
KMB10	-	5	Mörkbrunt läder/krom	Handduksstorkar med horisontella rör upp till 22mm.	128	160



1. RK1 - KROM



2. RV1 - VIT



3. BV10, BS10
VIT OCH SVART PLAST




4. IKKH01 - KROM



5. KSV10, KLB10, KMB10
LÄDER OCH KROM



Produkt	Art.nr.	RSK-nr.	Bild	Yta	Watt	Volt	Passar till:	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25 % moms
Elpatron ¹	PK1-513	8757034	1	Krom	150	230	150W-modeller	2 040	2 550
Elpatron ¹	PK3-513	8757035	1	Krom	300	230	300W-modeller	2 176	2 720
Elpatron ¹	PK6-513	8757036	1	Krom	600	230	600W-modeller	2 440	3 050
Elpatron ¹	PB1-513	8757032	2	Rostfritt borstat	150	230	150W-modeller	2 040	2 550
Elpatron ¹	PB3-513	8757033	2	Rostfritt borstat	300	230	300W-modeller	2 176	2 720
Elpatron ¹	PV1-513	8757040	3	Vit	150	230	150W-modeller	2 040	2 550
Elpatron ¹	PV3-513	8757041	3	Vit	300	230	300W-modeller	2 176	2 720
Elpatron ¹	PV6-513	8757042	3	Vit	600	230	600W-modeller	2 440	3 050
Elpatron ¹	PSM1-513	8716590	4	Mattsvart	150	230	150W-modeller	2 040	2 550
Elpatron ¹	PSM3-513	8716591	4	Mattsvart	300	230	300W-modeller	2 176	2 720
Elpatron ²	PMKTX430	8716589	5	Mässing	300	230	300W-modeller	2 328	2 910
Elpatron ²	PCKTX430	8716588	6	Koppar	300	230	300W-modeller	2 328	2 910
Elpatron ³	KK1-513	–	–	Krom	150	230	150W-modeller	2 040	2 550
Elpatron ³	KK3-513	–	–	Krom	300	230	300W-modeller	2 176	2 720
Elpatron ⁴	KK37	8716517	–	Krom	300	230	300W-modeller	2 176	2 720
Elpatron ³	KK6-513	–	–	Krom	600	230	600W-modeller	2 440	3 050
Glykol 1 liter ⁵	GL10	–	–					224	280



1. PK1-/PK3-/PK6-513
KROM



2. PB1-/PB3-513
ROSTFRITT BORSTAT



3. PV1-/PV3-/PV6-513
VIT



4. PSM1-/PSM3-513
MATTSVART



5. PMKTX430
MÄSSING



6. PCKTX430
KOPPAR

¹ Elpatron med steglös termostat, booster och dold elanslutning.

² Elpatron med dold elanslutning och timer.

³ Elpatron med steglös termostat, booster och 2,8 m kabel (för utanpåliggande anslutning). Kräver apparatdosa alt. stickkontakt.

⁴ Elpatron med steglös termostat och 7 m kabel (för utanpåliggande anslutning). Kräver apparatdosa alt. stickkontakt.

⁵ Speciellt anpassad glykol för elversioner av handdukstorkar. För aktuell vätskemängd och spädning se produktblad på hemsidan. Endast glykol, fyllning ingår ej.

VAL AV ELPATRON TILL HANDDUKSTORKAR

I schemat nedan ser du vilken effekt på elpatronen som är lämplig för din handdukstork.

Det är ingen idé att använda en elpatron med ett högre watt-tal än rekommenderat eftersom det inte ger ökad effekt på handdukstorken.

Modellserie	Art.nr.	150W	300W	600W
Borgholm	B--1045	•		
	B--1060	•		
	B--1075			•
	B--1345	•		
	B--1360		•	
	B--1375		•	
	B--1745		•	
	B--1760		•	
	B--1775		•	
Carlsten	C--1215	•		
	C--1220	•		
	C--1230	•		
	C--1235	•		
	C--1245	•		
Ekenäs	E--0850	•		
	E--1250	•		
Läckö	L--0850	•		
	L--0860	•		
	L--1250		•	
	L--1260		•	

Modellserie	Art.nr.	150W	300W	600W
Näås	N--0840	•		
	N--0850	•		
	N--0860	•		
	N--1240	•		
	N--1250	•		
	N--1260	•		
Pustervik	P--1515	•		
	P--1525		•	
	P--1540		•	
Rosendal	R--0925	•		
	R--0940		•	
	R--1515	•		
	R--1525		•	
Sofiero	R--1540		•	
	S--0640	•		
	S--0850		•	
	S--0860		•	
	S--0875		•	
	S--1250		•	
	S--1260			•
	S--1275			•
	S--1760			•

Modellserie	Art.nr.	150W	300W	600W
Solliden	Z--0509	•		
	Z--0512	•		
	Z--0650	•		
	Z--0850	•		
	Z--0860	•		
	Z--1250		•	
Tjolöholm	Z--1260		•	
	Z--1650		•	
	Z--1660			•
	T--0950	•		
Ulriksdal	T--1550		•	
	U--0850	•		
	U--0870		•	
	U--1350		•	
Örtofta	U--1370		•	
	O--0840	•		
	O--0850	•		
	O--1240	•		
	O--1250	•		

NORDHEMS KUNDSERVICE

Vi har ett dedikerat team på kundtjänst. De sköter allt ifrån beställningar och leveranstider till produktfrågor och guidning. Vi erbjuder ett antal olika sätt att nå oss på så att du kan välja vad som passar dig bäst.



HEMSIDA

På alla produktsidor på vår hemsida så finns en sektion med **"Frågor och svar"**. Här hittar du relevanta frågor och svar för den specifika produkten. Här svarar vi t ex på frågor som;

- Blir handdukstorken jämnt varm över hela ytan?
- Vad betyder delta t50° och delta t30°?
- Varför kostar det mer att köpa en elversion av en handduks-tork jämfört med att köpa handdukstork och elpatron separat?
- Vad säger branschreglerna om VVC (varmvatten-cirkulation)?
- Kan man bygga (kakla) in badkaren?
- Vad är skillnaden på Nordurit®-förstärkt akryl och Standard-akryl?

KUNDFORUM

I vårt kundforum har vi samlat svaren på alla de vanligaste frågorna vi får. Du kan självklart också ställa en egen fråga här. Vår målsättning är att svara dig inom åtta arbetstimmar. Scanna QR-koden för att komma direkt till vårt Kundforum.



CHATT

På vår hemsida finns en chatt-funktion. När den inte är bemannad så kan du i stället skicka in din fråga till oss enkelt via ett formulär.

TELEFON

Under ordinarie öppettider på vardagar nås vi på telefon. Numret är **031-23 25 27**.

E-POST

Vill ni hellre skicka e-post så gör ni det till **info@nordhem.se**



Magnus



Maria



Micaela

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i sortimentet samt eventuella tryckfel.

Foto: Olle Kirchmeier, Jonatan Fernström, Karolina Brunström & IndustriRomantik

Papper: Omslag; Munken Lynx 300 g, Inlaga; UPM Galleri Finess 115 g



nordhem[®]

Nordhem Värme AB | Gamla Särövägen 37, 429 41 Särö | tel 031-23 25 27
info@nordhem.se | nordhem.se | instagram: nordhem_sverige | facebook: @nordhem