

Det ska vara enkelt att välja rätt fläkt!

Laga mat tillsammans hemma är både roligt och gott!
Vi vill att det också ska vara snyggt och elegant!

Thermex bjuder på ett stort utbud av köksfläktar i olika designer. Välj bland traditionellt pyramidformade, plana T-formade, vertikala eller monterade i skåpet. För minimalistisk design finns modeller som helintegreras i köksskåpet eller varför inte i taket!

Men viktigast av allt är ändå att välja rätt variant för sin bostad. Här går vi igenom olika valmöjligheter för att ni därefter ska kunna välja rätt köksfläkt för ert kök.


Vi kallar det - Enkelt & elegant -





KÖKSFLÄKT MED MOTOR

Här har köksfläkten en inbyggd motor och behöver alltså en egen ventilationskanal för att ventileras ut matos. Denna modell är vanlig i villor. Titta gärna efter köksfläktens energimärkning för låg energiåtgång.



Tänk på att den vanligaste dimensionen på ventilationskanalen i äldre hus är 125mm vilket ger begränsning av hur starkt motorn kan köras, men normalt kan läge 1-3 användas. Viktigt är att slangsetsen mellan fläkten och kanalen är anpassad efter köksfläkten. En eventuell reducering 150-125mm monteras på kanalsidan.

För lägenheter ska man alltid rådgöra med fastighetsvärd vilken köksfläkt/kåpa som kan anslutas.

Smarta funktioner



EFTERGÅNGSTIMER

Eftergångstimer

Med eftergångstimer aktiverad körs fläkten på lägsta hastighet i ca 5-10 min (beroende på modell) och stänger sedan av sig.

Bra funktion för att torka ut kåpa och kanal på kvarvarande varmluft som annars riskerar att kondensera och orsaka dropp på spishällen



PERIODISK
UTSUGNING

Periodisk ventilation

I bostäder där grundventilation saknas eller är svag kan man i vissa kåpor aktivera funktionen "Periodisk ventilation" för att säkerställa behovet av luftombyte. Här startar köksfläkten en gång i timmen och kör på läge 1 i tio minuter.



I modeller med VoiceLink görs nedladdning av Thermex Remote (App Store eller Google Play) där inställning av periodisk ventilation görs i appens meny.

Centralventilation Villa (mekanisk frånluftsventilation, F)

Centralventilation i villor används där en extern fläktmotor betjänar köket och husets övriga våtutrymmen (badrum, tvättstuga), någonting som är vanligt i hus från 70- och 80-talet.

Med Thermex Centralventilation Villa styrs villans centralfläkt från kåpens reglage. Hastigheten för grundventilationen kan ändras vid installation. Det elektroniska motorstyrda spjället har injusteringsmöjlighet av grund- och forceringsflöde. Den medföljande trådlösa fjärrkontrollen gör att ventilationen i andra utrymmen t ex badrum, tvättstuga etc. kan ökas (forceras).

På marknaden finns det produkter för centralventilation utan motor med transformator, kåpa, och med hjälpmotor s.k. alliance. Thermex Centralventilation Villa passar utmärkt till bägge varianterna.





Centralventilation Lägenhet



Kökskåpor för lägenhet har endast spjäll med vilket luftflödet kan ökas respektive minskas beroende på om spjället är öppet eller stängt. Spjället har injustering av grund- och forceringsflöde.

Den inbyggda Triggern (slutande potentialfri kontakt) har möjlighet att sända signal till aggregat för maxfart eller öppna tilluftsspjäll för att släppa in mer luft vid matlagning.

Centralventilation Lägenhet timer

Kökskåpor för lägenhet med timer levereras med elektroniskt motorstyrt spjäll från Belimo. Öppnar till 100% för maximalt flöde. Spjället är timerstyrt via kåpens reglage på fronten eller fjärrkontroll.

Den inbyggda Triggern (slutande potentialfri kontakt) har möjlighet att sända signal till aggregat för maxfart eller öppna tilluftsspjäll för att släppa in mer luft vid matlagning. Kåporna har även möjlighet till styrning för EC-motor (0-10V).



Samtliga modeller för centralventilation lägenhet är provade på Research Institutes of Sweden enligt gällande norm, EN 13141-3:2017.

RE- CIRKULERA ISTÄLLET

THERMEX UNIVERSAL FILTER CONCEPT "PASSAR ALLA KÖKSFLÄKTAR"


Köksfläkt med motor och recirkulering

Den viktigaste uppgiften för en fläkt är att se till att fett och lukter från matlagningen effektivt avlägsnas från köket. Detta görs traditionellt med hjälp av en ventilationskanal som leder ut luften från bostaden.

Kolfilter finns som tillbehör till nästan samtliga Thermex köksfläktar och används i kök där det inte finns någon kanalanslutning, eller där det är svårt att leda ut luften från köket. Man kan alltså få osrening och samtidigt minska energikostnaden genom att inte släppa ut uppvärmd inomhusluft.

Thermex universalfilter finns i 3 olika utföranden där det effektivaste filtret är Plasmex®filter som renar upp till 96,5% av luften. Filtret renar också luften från pollen, allergener, bakterier och mögelsporer. Det gör ett Plasmex®filter dubbelt så effektivt som ett traditionellt kolfilter. Den förväntade livslängden för ett Plasmex®-filter är ca 10 år.

Recirkulera istället - smart och energisnålt!




**Renar till
73%
Förväntad
livslängd 2 år**

Carbon Flex



**Renar till
85%
Förväntad
livslängd 5 år**

Mini Plasmex




**Renar till
96,5%
Förväntad
livslängd 10 år**

Plasmex I


Köksfläkt med extern motor

Bor man i villa och vill ha så tyst som möjligt i köket väljer man kökskåpa utan motor och monterar extern motor. Thermex har i sortiment motorer för montage på taket, vinden eller fasaden. Eftersom kapaciteten i dessa motorer är högre behöver man använda minst 160 mm ventilationskanal.


Som extra tillbehör kan man komplettera med en ljuddämpare som gör installationen extra tyst. Konsultera gärna oss i val av lösning.



På tak



På vind



På yttervägg






Takintegrerade modeller

När man söker en modern och minimalistisk design är de takintegrerade modellerna det självklara valet. Överlägsna i osupptagning men ändå diskreta i tak eller djupt överskåp.

Många gör en lätt taksäkning över t ex köksön för att fälla in fläkten men ett alternativ är de monteringsbaldakiner som finns för enkelt montage. Modellerna finns med intern motor och kan då även återcirkulera luften via kolfilter, eller utan motor för anslutning till extern köksfläktsmotor. Kontakta gärna oss för rådgivning om montage och val av modell.

Fläkten styrs via medföljande fjärrkontroll eller via Thermex Remote app. Det går även ansluta dem til Google Home och då med röststyrning. Med tillbehöret Top Link kan man starta och stoppa fläkten via valfri spishäll. Enkelt och elegant!

Newcastle



Passat

med motor

utan motor

