

ALLT FÖR DIN DAMM



DAMMAR & TRÄDGÅRD



FORMGJUTNA DAMMAR

- Perfekt att använda som damm vid uteplatsen eller altanen
- Kan grävas ner, byggas in eller placeras fristående
- Optimalt vattendjup, 45 cm
- Tack vare overflowkanterna kan du kombinera och utöka dammen hur du vill
- Fri från farliga gifter och tungmetaller

10
ÅRS
GARANTI



REKTANGULÄR



KVADRATISK

DAMMDUK/LINER

PVC Dammduk

- Färdigförpackad i flera storlekar. Går att få 0,5 och 1 mm tjock
- Säker för djur och växter
- Enkel att montera, speciellt över +15°C
- UV- och köldresistent, rivsäker och slitstark
- 20 års garanti när den används tillsammans med Heissner dammskyddsmatta



Dammskyddsmatta

Dammunderlaget placeras under dammduken. Underlaget hjälper till att skydda dammduken från bland annat stenar och rötter.

- Färdigförpackad och finns i flera storlekar
- Extra stark 1 mm tjock. Tillförlitligt skydd för dammduken
- Rivsäker och slitstark
- Något elastisk för enkel montering
- Ruttnar eller förmultnar inte.
- Hög hållfasthet för tryck.



20
ÅRS
GARANTI

Stenduk

- Smidig och enkel att lägga. Används tillsammans med en tät dammduk
- Stenarna/gruset är inbäddade i bärlagret för att vara extra starkt, med lång livslängd. UV-beständig
- Beläggning med fint grus och naturtrogen yta. Vattengenomsläpplig
- Säker för djur och växter
- Lätt att montera tack vare den nya fleeceundersidan

5
ÅRS
GARANTI



PVC lim

- För att limma ihop dammduk i PVC
- Finns i storlekarna 200 g och 600 g
- 200 g räcker för att limma ihop ca 5 m linerkant
- 600 g räcker för att limma ihop ca 12 m linerkant



REPARATIONSTEJP: enkel - stark - vattentät

- För hem och trädgårdar, dammar och pooler... även under vatten!
- Snabb, enkel och billig reparation av läckor
- Kan användas både ovan och under vatten
- Kan anpassas till önskad storlek
- Fäster på nästan alla underlag



BÄCKELEMENT

- Finns i 3 olika storlekar
- Snabbt och enkelt sätt att bygga en bäck eller vattendrag i trädgården
- Kan kombineras och byggas ihop utefter önskemål
- Okrossbar samt UV- och väderbeständig



PLANTERINGSKORGAR

- Finns i flera olika modeller och storlekar
- För enkel hantering, insättning och borttagning av dammväxter
- Håller jorden på plats och förhindrar okontrollerad tillväxt av dina dammväxter
- Tillverkad av högkvalitativ, återvinningsbar och väderbeständig plast



PLANTERINGSNÄT

Ett hjälpmedel tillverkat av kokosfiber


- Naturliga dammkanter med en snygg övergång mellan vatten och land
- Fungerar utmärkt att använda i planteringskorgar för att hålla jord och växter på plats
- Tillverkad av rent, naturligt kokosmaterial
- Mycket lätt att använda
- Snabbar på tillväxten av dammväxter



MULTIFUNKTIONSPUMP

Aqua Stark

- En flexibel pump: både för inomhus- och utomhusbruk. Kan placeras både i vatten eller på land
- Vertikal sugning och är väldigt tyst
- Tar lite plats
- Hög prestanda med låg förbrukning
- ECO-synkronmotorteknik
- Intaget kan justeras i steg om 90°
- Termisk brytare skyddar mot överbelastning
- Fungerar ned till -20°C



Vertikal sugning

Suger upp till:
P700 - 9 mm
P1400 - 9 mm
P2200 - 15 mm
P3400 - 15 mm

9-15 mm



ALLT JUSTERBART!

FONTÄNPUMP

Passar till: vattendrag, dammskålar, dammfigurer, sten- och inomhusfontäner.



Allt-i-ett nybörjarset!


- Prisvärd produkt
- Inklusive 2 st munstycken för olika fontänlägen
- Praktiskt teleskoprör som går att justera
- Fungerar ned till -20°C



Justerbart teleskopiskt rör
20-48 cm



KLOCKLÄGE



KASKADLÄGE



JUSTERBART!

Undervattenspump för inomhusbruk

- Perfekt för inomhusfontäner



1/2" -
13 mm


JUSTERBART!



Aqua Jet eco

Passar till: fontäner, springbrunnar och trädgårdsfigurer.

- Inklusive 3 st munstycken



Lutningskompensation




Justerbar anslutning

FILTER- & BÄCKPUMP

Aqua Craft **eco**

Passar till: springbrunnar, bäckar och filtersystem.



Släpper igenom smuts med storlek upp till ca 5 mm



JUSTERBAR!

5

ÅRS GARANTI



Kan justeras mellan 100% och 10%



Inklusive universal slangkoppling



Smutsöppning för upp till 0,67 mm partikelstorlek




Enkel att öppna

Släpper igenom smuts med storlek upp till 10 mm



JUSTERBAR!



5

ÅRS GARANTI



Kan justeras mellan 100% till 10%



Inklusive universal slangkoppling




Smutsöppning för upp till 10 mm partikelstorlek



Aqua Craft **SMART** **eco**

- Styr din Aqua Craft SMART med en styrbox, APP eller med din röst
- ECO Plus-teknik med hög effektivitet
- Justera effekten och spara el!
- Kan placeras både i vatten eller på land
- Släpper igenom smuts med storlek upp till 10 mm
- Universalanslutningar vid inlopp och utlopp



Släpper igenom smuts med storlek upp till 10 mm

tuya

WORKS WITH alexa




JUSTERBAR VIA APP



Tips:

Anpassa effekten på din damppump t.ex. öka filterflödet på sommaren och minska flödet på våren och hösten. Eller använd timern för att ställa in pumpeffekten under dagen, på natten och när du är borta. Öka effekten vid behov, t.ex. vid backspolning av filtersystem, ökat syrebehov etc.

SMARTLINE UNDERVATTENSFILTER: allt-i-ett lösning




För dammar upp till 5 m³ (2,5 m³ med fiskar)




- Stort filterhus som säkerställer långa rengöringscyklar
- Perfekt för dammar med volym upp till 5 000l
- Alla filterkomponenter placeras dolt i dammens botten
- Lutningskompensation
- UVC enhet (11 W)
- Inklusive justerbar teleskopisk fontänanslutning med grenfördelning
- Inklusive tre olika fontänmunstycken (kaskad, bred kaskad, klocka)
- Inklusive filtermedia

2
ÅRS
GARANTI



TRYCKFILTER: allt-i-ett lösning




För dammar upp till 10 m³ (5 m³ med fiskar)

- Filtrering med mekaniskt filtrering
- 2 modeller för dammar med en volym från 4 000l upp till 10 000l
- Filtret placeras dolt i dammens botten
- UVC enhet
- Display som visar hur rent/smutsigt filtret är
- Backspolning och avlopp för det smutsiga vattnet (tredje slanganslutningen)
- System för snabbrengöring med integrerad smutsupplösning

**UPPDATERAD
TEKNOLOGI**

JUSTERBAR!




GRAVITATIONSFILTER: allt-i-ett lösning

För dammar upp till 120 m³ (utan fiskar)

Så här fungerar gravitationsfiltrering:

- ① UVC-rening
- ② Filtersvampar
- ③ Biofiltermedia
- ④ Utlopp - 75 mm



- ① UVC-renaren används för att döda bakterier och klumpa ihop flytande alger så att dessa blir enkla att samla upp.
- ② I slammet bildas nitrosomonas-bakterier som slutför nitrifiering (omvandling av ammoniak/ammonium till nitrit). Allt vatten måste passera filtersvamparna för att komma vidare i filterprocessen.
- ③ I den första och sista delen av filtreringen skapas livsmiljöer för ytterligare nitrosomonas och nitrobacter-bakterier genom att använda biosfärer. De senare omvandlar ytterligare den farliga nitriten till nitrat.



Gravitationsfilter S

- UVC-rening för att döda bakterier och klumpa ihop alger
- Filtersvamp för mekanisk filtrering
- Biosfärer med stor yta för att etablera aktiva biofilmer
- Visar aktuell smutsnivå
- Visar aktuell vattentemperatur
- Bottenutlopp



Gravitationsfilter XS

- Ett prisvärt filtersystem
- Enkel hantering - därför passar detta alternativ perfekt för nybörjare
- Kompakt komplett paket inkl. damppump, UVC, slang och anslutningstillbehör



Visar aktuell smutsnivå



Universal slanganslutning



Gravitationsfilter M

- Gravitationsfilter med pump och UVC-rening
- Kraftfulla ECO-pumpar fångar upp smuts upp till 6 mm i storlek
- Enkel hantering - perfekt för större fiskdammar
- Visar aktuell smutsnivå
- Visar aktuell vattentemperatur
- Bottenutlopp med ventil



Gravitationsfilter L

- Gravitationsfilter med pump och UVC-rening
- Kraftfulla ECO-pumpar fångar upp smuts som är upp till 6 mm i storlek
- Enkel hantering - perfekt för större fiskdammar
- Visar aktuell smutsnivå
- Visar aktuell vattentemperatur
- Bottenutlopp med ventil
- Avlopp DN75



Inloppsmunstycke med luftning



UVC inspektionsfönster



Rengöring av filterpatroner



Visar aktuell vattentemperatur



FLYTANDE SKIMMER



2

ÅRS
GARANTI

Nu med extra
fina filterpatroner!




Enkel tömning
av smutsuppsamlingsbehållaren

SYRESÄTTNING ÄR VIKTIGT

Låt alltid ditt dammfilter arbeta dygnet runt, eftersom miljontals hjälpsamma bakterier arbetar i filterpatronerna och substraten. Bakterierna behöver syre hela tiden för att kunna utföra sitt hjälpsamma arbete.

Exempel på luftning av dammvattnet:



Luftpump



Vattenfall / bäckar



Dammfigurer



Fontäner



Luftpump

- Luftning och cirkulation för optimal vattenbalans
- Inklusive återflödesskydd, 10 m silikonslang och airstone
- 1,5 eller 3 m anslutningskabel

2


ÅRS
GARANTI

Möjliga tillämpningar:

Sommar



Vinter



DAMMVÅRD

Zeolite

- Idealisk som filtermaterial
- Fri från tillsatt koppar
- Ofarligt med överdosering
- Går bra att använda i slutet av säsongen
- Säkert för växter och fiskar



Dammrengöringsset

- Håv med alg- och lövnät 36 x 36 cm
- Ytvattenhåv rund ø 36 cm
- Algborste 13 cm
- Teleskoprör 55 - 150 cm



NON-STOP dammsugare

- Permanent funktion med vakuumpump och smutsvattenpump
- 50 l/s – 18 kPa (18 kilopascal = 0,18 bar)
- Tillbehör: 4 rör, 3 munstycken, 4 m sugslang, 1,5 m utloppsslang, tillbehörshållare, filterpåse för snabbtömning, 4,5 m kabel.

5
ÅRS
GARANTI

EXTREMT KRAFTFULL



DAMMVÄRMARE 50 W med frostvakt ❄️ -25°C

Med tryckrum
Effekt: 230 V - 50 W



- Innovativ teknik förhindrar din damm från att frysa
- Säkerställer tillförsel av syre till vattnet och skyddar växter och fiskar mot förgiftning eller kvävning
- Frostvaktsfunktion 2 W (automatisk avstängning vid temperaturer över 0 °C)
- Kan användas till -25°C
- Idealisk för användning i kombination med en dammventil
- Låg elförbrukning: 50 W under uppvärmningsprocessen

2
ÅRS
GARANTI



Frostvakt + dammventil = JA!

Användning av dammvärmare:



DEKORATIVA DAMMFIGURER

- Smycka din damm med fina dekorativa dammfigurer
- Tillverkade av polyresin
- Inkl. 1,5 m 13 mm slang (1/2")
- UV-, frost och väderbeständig



Tips:

Dammfigurer är inte bara fina att titta på. En trevlig bonuseffekt är att de genom sin vattenstråle skapar rörelse i dammen och bidrar därför till bättre syreflöde





SYSTEM SOM DU STYR ENKELT

- Styr din belysning enkelt utifrån humör och stämning
- Lys upp din damm när du vill med en timer
- Parkoppla din belysning med ljud- och Smart Home-system, t.ex. ALEXA, SIRI etc.

FÖRLÄNGNINGSBAR

- Väldigt enkel och flexibel att använda
- Inga extra tillbehörskablar krävs
- Helt säker installation



PROFESSIONELL OCH SÄKER

- Alla delar i belysningssystemet är IP68-testade = vattentäta!
- Högkvalitativ gummikabel H05RN-F
- 12 V lågspänning - kan användas både över och under vatten (> 230 V-lampor måste sättas 2 m från dammen)



LAMPOR MED 4 MONTERINGSALTERNATIV

- Dammplatta för god stabilitet under vattnet
- Jordspett för god stabilitet på land
- Vagg/golvplatta att skruva fast
- Pumpmonteringsklämma för dammprodukter



Dammplatta (under vatten)



Jordspett (t.ex. på gräsmatta)



Vagg/golvplatta (för fast underlag)



Pumpmonteringsklämma



Fler produkter finns på www.cfgroup.se

SMART PLUG

...det smarta kontrollsystemet för hela trädgården



MYCKET ENKEL ATT ANVÄNDA

Starta eller stäng av enheter genom...

- ... knapp
- ... app
- ... röststyrning
- ... automatiserat (timer, väderdata, ljus, etc.)

SMARTA FUNKTIONER

- Gratis app (Android och iOS)
- Alarm med notiser ifall det uppstår fel på anslutna enheter
- Effektmätning – energiförbrukningsdisplay
- Skapa grupper och hantera scenarier
- Visning av milliampere, volt, watt och energiförbrukning (kW/h) per dag och månad
- Status av vilka enheter som är på eller av visas i realtid

SMART INTEGRATION

- Enkel att integrera i det befintliga W-LAN-systemet
- Hög kompatibilitet och anslutningsmöjligheter t.ex. till ALEXA, google Home, Siri etc.
- Andra SMART GARDEN-enheter kan integreras i appen, t.ex. trädgårdsbelysning och smart även styrbara damppumpar


PROFESSIONELL & SÄKER

- Extremt enkel att installera: Sätt i adapterkontakten mellan enheten och eluttag
- Stänkvattentätt utomhusuttag (IP 44 testad konstruktion)
- Kan användas vid temperaturer från -20°C till +45°C
- Maximal anslutningseffekt 3 680 watt / 16A
- WPA- och WPA2-kryptering





På vår webbsida **www.cfgroup.se**
kan du läsa mer och utforska vårt sortiment inom
dammar & trädgård



Chemoform Scandinavia AB
Tuna Industriväg 23
153 30 Järna
Telefon: +46 (0) 8 55 92 20 55
E-Mail: csa@chemoform.com
www.cfgroup.se



9990302