

K7 Compact

Kompakt och kraftfull högtryckstvätt med mycket hög prestanda för den mest kräsne gör-det-själva-aren. Lätt att transportera och förvara. Lämplig vid frekvent rengöring av extremt nedsmutsade ytor som t ex bassängen, husbilen och båten.

Ingår i standardutrustningen:

- Integrerat finmaskigt vattenfilter
- Adapter till trädgårdsslang Ø 1/2"
- Högtrycksslang 10 m
- Spolhandtag med Quick Connect
- Quick Connect-enhet
- Vattenkyld motor
- Variopowerspolrör
- Rotojet



Best. nr.: 1.447-030.0

Tekniska data

Tryck (bar/MPa)	20-upp till 160/2-max. 16
Vattenkapacitet l/tim	max. 550
Ytkapacitet (m ² /tim)	50
Temperatur (°C)	max. 60
Effekt (kW)	2,5
Vikt utan tillbehör (kg)	17,1
Mått (l x b x h) (mm)	552x290x333
Rengöringsmedelstank	-
Frekvens Hz	50
Nätspänning V	230

Detaljer

Beskrivning

Kompakt och kraftfull högtryckstvätt med mycket hög prestanda för den mest kräsne gör-det-självaren. Matarvattentemperatur upp till 60°C. Denna högtryckstvätt är lämplig vid extrem nedsmutsning och för användning ofta - semiproffsmaskin. Med sin vattenkylda induktionsmotor har den längre livslängd, högre energieffektivitet och blir avsevärt tystare, bra för både dig och grannen. Lätt att transportera och förvara.

Passande tillbehör

Borstar

Best. nr. 2.643-237.0



Best. nr. 2.643-246.0



Best. nr. 2.643-233.0



Best. nr. 2.643-236.0



Best. nr. 2.643-234.0



Tvättborste rak

För skonsam rengöring av alla slags ytor, t ex trädgårdsmöbler och glas. Den har mjuk borst, gummilist som förhindrar att ytan skrapas, gummipad för att ta bort hårt sittande smuts, t ex insekter. För Kärchers konsumenttvättar.

Best. nr. 2.640-589.0



Borstar

Tvättborste bred

För rengöring av stora ytor, t ex bilar, husbilar, husvagnar, båtar, drivhus, rulljalusi. Den har mjuk borst, arbetsbredd på 248 mm, gummilist som förhindrar att ytan skrapas, gummipad för att ta bort hårt sittande smuts, t ex insekter. För Kärchers konsumenttvättar.

Best. nr. 2.640-590.0



Fälgborste

Fälgborste, för effektiv rengöring. Formen och 360°- borst ger maximal åtkomlighet i trånga utrymmen som t ex fälgar, mellan ekrar och staketspjälor. För Kärchers konsumenttvättar.

Best. nr. 2.640-699.0



Roterande tvättborste med led

Grundlig men skonsam. Borsten drivs av högtrycksstrålen och efterlämnar skinande rena ytor utan minsta ansträngning.

Best. nr. 2.640-907.0



Delta-Racer D 150

Best. nr. 2.641-812.0



Förlängningsslang - System 2008

Förlängningsslang

Robust slang (10 m, ID 8) som ökar högtrycksslangens arbetsradie. Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.

Best. nr. 2.641-710.0



Förlängningsslang

Robust slang (6 m, ID 8) som ökar högtrycksslangens arbetsradie. Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.

Best. nr. 2.641-709.0



Förlängningsslang - System 2008

Förlängningsslang

Högkvalitativ slang (10 m) som ökar högtrycksslangens arbetsradie. Lämplig för temperatur upp till 80 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt med spolhandtaget med snabbkoppling.

Best. nr. 2.641-708.0



Förlängningsslangar

Best. nr. 2.643-037.0



Förlängningsslangar - System 2009

Ersättningsslang, 9 m, K3-K7

För Kärchers högtryckstvättar i K3 - K7 serien från 2009 och senare, där slangen är kopplad till spolhandtaget och maskinen med snabbkopplingssystem. 9 m, 160 bar, 60°C.

Best. nr. 2.641-721.0



Övrigt

Ersättningshandtag, best

Spolhandtag för Kärcher konsumenttvättar K5-K7 från 2008 där högtrycksslangen är säkrad till spolhandtaget via en snabbkoppling.

Best. nr. 2.641-610.0



Vattenfilter

Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pumpen om vattnet är förorenat. För Kärchers konsumenttvättar.

Best. nr. 4.730-059.0



O-ringssats

Best. nr. 2.640-729.0



Övrigt

Adapter för anslutning till trädgårdsslang

Best. nr. 2.640-732.0



Slangar och slangförvaring/vagnar

Anslutningsslang för högtryckstvätt

Innehåller 10 m PrimoFlex® - slang, G 3/4 koppling, en universal koppling och en universal koppling med vattenstopp.

Best. nr. 2.645-156.0



Specialtillbehör

Rörrengöringssats, 7,5 m

Åtgärdar igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk med Kärchers konsumenttvättar.

Best. nr. 2.637-729.0



Rörrengöringssats, 15 m

Åtgärdar igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk med Kärchers konsumenttvättar.

Best. nr. 2.637-767.0



Blästerset

Blästerset - för borttagning av rost eller färg. För Kärchers konsumenttvättar.

Best. nr. 2.638-792.0



Vario vinkelled

Med en 180° vinklingsbar led gör det enkelt och bekvämt att rengöra svåråtkomliga ställen. Den monteras mellan spolhandtag och tillbehör, alternativt mellan spolrörsförlängning och tillbehör.

Best. nr. 2.640-733.0



Specialtillbehör

Väggmonterad förvaring

Bekväm förvaring av Kärchertillbehör. Två väggmonterade delar. Tillbehör finns alltid redo för användning.

Best. nr. 2.641-630.0



Underredstvätt

Best. nr. 2.642-561.0



Best. nr. 2.643-100.0



Best. nr. 2.643-147.0



Best. nr. 2.643-143.0



Best. nr. 2.643-144.0



Specialtillbehör

Best. nr. 2.643-145.0



Hängrännerengöring

2 i 1 produkt, kan användas för att rengöra hängrännor samtidigt som den kan användas för att rengöra proppar och stopp i rör och avlopp. 20 m flexibel högtrycksslang, 5 st olika munstycken. Passar alla högtryckstvättar i klasserna K 2-K 7.

Best. nr. 2.642-240.0



Skummunstycke 0,6 l

Tillbehör för alla Kärchers konsumenttvättar (K2-K7). Med skum för bekväm rengöring av bilytor, glas, sten etc. Fyll rengöringsmedel direkt i skummunstycket, montera den sedan på spolhandtaget och börja rengöra. Doseringen regleras på skummunstycket (gul knapp).

Best. nr. 2.641-847.0



Skummunstycke 0,3 l

Tillbehör för alla Kärchers konsumenttvättar (K2-K7). Med skum för bekväm rengöring av bilytor, glas, sten etc. Fyll rengöringsmedel direkt i skummunstycket, montera den sedan på spolhandtaget och börja rengöra.

Best. nr. 2.641-848.0



Sugslang eco!logic

Sugslang eco!logic

Best. nr. 2.642-743.0



Spolrör

Best. nr. 2.643-242.0



Spolrör

Best. nr. 2.643-243.0



Variopowerspolrör, 035, K5-K7

Spolrör med steglös tryckreglering genom enkel vridning av spolröret. För Kärchers konsumenttvättar K5-K7.

Best. nr. 4.760-545.0



Rotojet, 037, K5-K7

Rotojet med roterande munstycken för hårt sittande smuts, t ex på mossbeväxta eller väderpåverkade ytor utomhus. För Kärchers konsumenttvättar K5-K7.

Best. nr. 4.763-228.0



Best. nr. 2.643-238.0



Stänkskydd för rotojet

Skyddar mot vattenstänk och lösgjord smuts. Monteras på rotojet 4.763-977/-228.

Best. nr. 2.640-916.0



Underspolningsrör

Extra långt spolrör för rengöring av exempelvis takrännor och underrede på personbilar. För Kärchers konsumenttvättar.

Best. nr. 2.638-817.0



Spolrör

Best. nr. 2.643-240.0



3-steps spolrörsförlängning, 1,7 m

Spolröret kan förlängas stegvis, 90 cm, 1,3 m eller upp till 1,7 m. För Kärchers konsumenttvättar.

Best. nr. 2.639-722.0



Rotojet med Twin Jet

Kärcher Twin Jet – rotojetmunstycke som täcker 40 % mer yta än vanliga rotojetmunstycken. Dubbel stråle som tar bort svår smuts.

Best. nr. 2.641-607.0



Multi-Power-Jet K 6 - K 7

Best. nr. 2.641-971.0



Spolrörsförlängning 0,4 m

Spolrörsförlängning, 0,4 m. För Kärchers konsumenttvättar.

Best. nr. 4.760-262.0



Trefunktionsmunstycke

Trefunktionsmunstycke: omställbar mellan flatstråle, punktstråle och lågtryck för påläggning av rengöring. För Kärchers konsumenttvättar.

Best. nr. 4.760-269.0



Flexibelt spolrör

Flexibelt spolrör för rengöring på svåråtkomliga ställen. Munstycket är vridbart 180°. Munstycksstorlek 035. För Kärchers konsumenttvättar.

Best. nr. 4.760-272.0



Spolrör

Best. nr. 2.643-254.0



Teleskopspolrör

Teleskopiskt spolrör för högtrycksrengöring av ytor som är svåra att nå eller sitter högt upp t ex fönsterluckor, jalousier eller fasader. Längden kan justeras från 1,2 m till 4 m. Inklusive bälte. Passar alla högtryckstvättar i klasserna K 2-K 7.

Best. nr. 2.642-347.0



Tillbehörssats

Fönster- och glasrengöringsset

Set för utomhusrengöring, exempelvis för växhuset och fönsterputsning. Består av mjuk borste för stora ytor, vario vinkelled, 3-stegs förlängningsrör och fönsterskrapa.

Best. nr. 2.640-771.0



Ytrengörare, hårda ytor

T 300 plus

T-Racer för stänkfri rengöring av ytor på uteplatser, terrasser, och infarter. Utrustad med handtag för bekväm rengöring av vertikala ytor, t ex på garagedörrar. Denna modell har ställbar höjd och Hooververkan för att underlätta rengöringen. Anpassad främst för högtryckstvättar i klasserna K3 till K7.

Best. nr. 2.640-212.0



T 400 plus

T-Racer för stänkfri rengöring av ytor på uteplatser, terrasser, och infarter. Utrustad med handtag för bekväm rengöring av vertikala ytor, t ex på garagedörrar. T 400 har även fördelen att klara av rengöring av hörn och trappavsaster. Ställbar höjd, Hooververkan. Anpassad främst för högtryckstvättar i klasserna K5 till K7.

Best. nr. 2.641-647.0



Best. nr. 2.643-245.0



Ytrengörare, hårda ytor

T-Racer-munstycke, gul, K6 - K7

Ersätter enkelt munstyckena på T-Racer T 100 och T 300. För Kärchers konsumenttvättar K6-K7.

Best. nr. 2.640-642.0



T-Racer munstycken

Ersätter enkelt munstyckena på T-Racer (T 250). Svarta munstycken för Kärchers konsumenttvättar K6 och K7.

Best. nr. 2.641-556.0



Skrubborste PS 30

Borste med långt skaft som passar utmärkt till exempelvis husfasader.

Best. nr. 2.640-865.0

