

## En utveckling inom hetvattenrengöring

NEPTUNE 2 är perfekt för dagliga, lågfrekventa rengöringsuppgifter inom bilsegmentet, för hantverkare och inom mindre lantbruk. NEPTUNE 2 kombinerar en unik och mycket mobil design med hög prestanda och fördelar från de större NEPTUNE tvättarna. NEPTUNE 2 har låga driftskostnader, tar liten plats vid förvaring och är samtidigt en effektiv hetvattentvätt med många säkerhetsfunktioner och professionella material.

- 2800 varvs motor med axialkolvpump och mässingtoppstycke
- Tryckstyrd avlastare
- EcoPower panna med > 92% effektivitet
- DuoMotor system - separata motorer för högtryckspump och oljepanna
- QuickService
- Robust kåpa monterad på pulverlackad stålram
- Sensor för avgaser
- Internt högtrycks-kemsystem med sugslang och doseringsventil
- Integrerad avtagbar kemtank
- Ergo tillbehörssystem
- X modeller: Slangrulle och extra lång slang




Picture shown may not represent model quoted

NEPTUNE 2 är en kompakt hetvattentvätt i en innovativ, upprättstående design - perfekt till bilverkstäder, hantverkare och mindre lantbruk. Robust design och några av de funktioner, man traditionellt bara ser på de större tvättarna.










### • Standardutrustning

	Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	NEPTUNE 2-26	NEPTUNE 2-26 X	NEPTUNE 2-33
	Ergo System Koppling och Adapter					
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	•	•	•
	Högtrycks Honkoppling					
	GARDENA koppling med inv. gänga 3/4"	32541	1	•	•	•
	NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1			
	Högtrycksslangar, DN6					
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	1	•		•
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15 m 1-lag	101117763	1		•	
	Högtrycksslangar, DN8					
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	1			
	Slangrulle					
	Slangrulle kompl, max 20 m NEPTUNE 1/2	107145197	0		•	
	Spolhandtag					
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	•	•	•
	FlexoPower Plus spölrör					
	FlexoPower Plus spölrör L = 101 u munst.	106402281	1			
	Universal Plus spölrör					
	Universal Plus spölr Böjt L= 94 u munst	106403036	1	•	•	•

## En utveckling inom hetvattenrengöring

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	NEPTUNE 2-26	NEPTUNE 2-26 X	NEPTUNE 2-33
	Tornado munstycken med färgmarkering					
	Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	1	•	•	
	Tornado Plus munst 1/8" 0350 Bordeaux	101119736	1			
	Tornado Plus munst 1/8" 0370 Brons	101119737	1			•
	Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	1			
	Tornado Plus munst 1/8" 0435 Blå	101119739	1			
	Tornado Plus munst 1/8" 0500 Gul	101119741	1			
	Tornado Plus munst 1/8" 0530 Röd	101119742	1			

## • Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	NEPTUNE 2-33 X	NEPTUNE 2-41	NEPTUNE 2-41 X
	Ergo System Koppling och Adapter					
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	•	•	•
	Högtrycks Honkoppling					
	GARDENA koppling med inv. gänga 3/4"	32541	1	•	•	•
	NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1			
	Högtrycksslangar, DN6					
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	1		•	
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15 m 1-lag	101117763	1	•		•
	Högtrycksslangar, DN8					
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	1			
	Slangrulle					
	Slangrulle kompl, max 20 m NEPTUNE 1/2	107145197	0	•		•
	Spolhandtag					
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	•	•	•
	FlexoPower Plus spolrör					
	FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	1			
	Universal Plus spolrör					
	Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	1	•	•	•
	Tornado munstycken med färgmarkering					
	Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	1			
	Tornado Plus munst 1/8" 0350 Bordeaux	101119736	1			
	Tornado Plus munst 1/8" 0370 Brons	101119737	1	•		
	Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	1		•	•
	Tornado Plus munst 1/8" 0435 Blå	101119739	1			
	Tornado Plus munst 1/8" 0500 Gul	101119741	1			
	Tornado Plus munst 1/8" 0530 Röd	101119742	1			

## En utveckling inom hetvattenrengöring

Modell	NEPTUNE 2-26	NEPTUNE 2-26 X	NEPTUNE 2-33
Ref. nr.	107145003	107145004	107145009

## PRODUKT EGENSKAPER

Kemtank	•	•	•
En-fas	•	•	
3-fas			•
EcoPower panna - hög effekt	•	•	•
Slangrulle		•	
Kompakt design	•	•	•
Service indikator	•	•	•
Mässingtoppstycke	•	•	•
Automatisk fördröjd start/stopp	•	•	•
Fotocell	•	•	•

Modell	NEPTUNE 2-33 X	NEPTUNE 2-41	NEPTUNE 2-41 X
Ref. nr.	107145010	107145013	107145014

## PRODUKT EGENSKAPER

Kemtank	•	•	•
En-fas			
3-fas	•	•	•
EcoPower panna - hög effekt	•	•	•
Slangrulle	•		•
Kompakt design	•	•	•
Service indikator	•	•	•
Mässingtoppstycke	•	•	•
Automatisk fördröjd start/stopp	•	•	•
Fotocell	•	•	•


Tekniska data	NEPTUNE 2-26	NEPTUNE 2-26 X	NEPTUNE 2-33
Energi dekal			
Pumptryck (bar/MPa)	145/14.5	145/14.5	170/17
Rengöringskraft (kg)	2.6	2.6	3.3
Pump (RPM)	2800	2800	2800
Effektförbrukning (kW)	3.4	3.4	4.1
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5	400/3/50/8
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	600/530	600/530	690/630
Vattentemperatur (vatten/ånga) (°C)	80/150	80/150	80/150

## En utveckling inom hetvattenrengöring








Tekniska data	NEPTUNE 2-26	NEPTUNE 2-26 X	NEPTUNE 2-33
Elkabel (m)	5	5	5
Bränsleförbrukning, $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$ (kg/h)	2.4	2.4	2.8
Bränsletank (l)	17	17	17
Kemtank (l)	5	5	5
Munstycksstorlek	.0340	.0340	.0370
Max. matarvattentemperatur ( $^{\circ}\text{C}$ )	40	40	40
Keramiska kolvar	3	3	3
Mått, L x B x H (mm)	607x688x1000	607x688x1071	607x688x1000
Vikt (kg)	110	112	110

Tekniska data	NEPTUNE 2-33 X	NEPTUNE 2-41	NEPTUNE 2-41 X
<b>Energi dekal</b>			
Pumptryck (bar/MPa)	170/17	190/19	190/19
Rengöringskraft (kg)	3.3	4.1	4.1
Pump (RPM)	2800	2800	2800
Effektförbrukning (kW)	4.1	5.1	5.1
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	400/3/50/8	400/3/50/9	400/3/50/9
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	690/630	780/730	780/730
Vattentemperatur (vatten/ånga) ( $^{\circ}\text{C}$ )	80/150	80/150	80/150
Elkabel (m)	5	5	5
Bränsleförbrukning, $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$ (kg/h)	2.8	3.3	3.2
Bränsletank (l)	17	17	17
Kemtank (l)	5	5	5
Munstycksstorlek	.0370	.0400	.0400
Max. matarvattentemperatur ( $^{\circ}\text{C}$ )	40	40	40
Keramiska kolvar	3	3	3
Mått, L x B x H (mm)	607x688x1071	607x688x1000	607x688x1071
Vikt (kg)	112	110	112





● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	NEPTUNE 2-26	NEPTUNE 2-26 X	NEPTUNE 2-33
	Högtrycks Hankoppling					
	Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	1	○	○	○
	GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	1	○	○	○
	GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	1	○	○	○
	NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	1	○	○	○
	NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	1	○	○	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 utv Wap-KEW	66159	1	○	○	○


## En utveckling inom hetvattenrengöring

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	NEPTUNE 2-26	NEPTUNE 2-26 X	NEPTUNE 2-33
Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○	○	○
 Högtrycks Honkoppling					
GARDENA koppling med inv. gänga 3/4"	32541	1	●	●	●
GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	1	○	○	○
NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1	○	○	○
Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KEW	66160	1	○	○	○
Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○	○	○
Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	1	○	○	○
 Högtrycksslangar, DN8					
Högtsl Ø5/16" DN8, G3/8" 10 m 1-lag	1405569	1	○	○	○
Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770	1	○	○	○
Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	1	○	○	○
Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 1-lag	1405666	1	○	○	○
Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 2-lag	301001101	1	○	○	○
 Specialspolrör					
Distansspolrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	1	○	○	○
Underspolrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	1	○	○	○
Underspolvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	1	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör					
FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	1	○	○	○
FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	1	○	○	○
 Slangar och anslutningar					
BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	1	○	○	○
BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	1	○	○	○
BA-ventil Inkl. GARDENA-kopplingar	106411177	1	○	○	○
BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	1	○	○	○
Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	1	○	○	○
 Spolhandtag					
Ergo 3000, svirvellås	106402190	1	○	○	○
Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	1	○	○	○
Slangsvirvel Ergo	101119484	1	○	○	○
Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	●	●	●
 Tornado Plus spolrör					
Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	1	○	○	○
Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	1	○	○	○
Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	1	○	○	○
Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	1	○	○	○











## En utveckling inom hetvattenrengöring

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	NEPTUNE 2-26	NEPTUNE 2-26 X	NEPTUNE 2-33
	Special-munstycken					
	Ångmunst 50° 1/8" För hetvattentvätt 1.5	6692	0	○	○	○
	Munstycke 0640 för distansspolrör	2802696	1	○	○	○
	Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	1	○	○	○
	Tvättborstar					
	Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	1	○	○	○
	Ersättningsborst till 14202	10356	1	○	○	○
	Fordonsborste 155 cm	6400088	1	○	○	○
	Fordonsborste 235 cm	6400087	1	○	○	○
	Förlängningsrör					
	Avloppsrensare .05 munstycke, 20 m DN10	6401266	1	○	○	○
	Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	1	○	○	○
	Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	1	○	○	○
	Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	1	○	○	○
	Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	1	○	○	○
	Rörrensarslang 30 m 1/8" DN4 u. munst	301002492	1	○	○	○
	Adapter					
	GEKA HOSE COUPLING 1	3250	1	○	○	○
	Högtrycksslangar, DN6					
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	1	●	○	●
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15 m 1-lag	101117763	1		●	
	Högtsl Ø1/4", DN 6, 15 m 1-lag	6528613	1	○		○
	Kemutrustning					
	Extra flaska, 1 l - utan lock	106408163	0	○	○	○
	Förlängningsslang 30 cm m Ergo koppling	301001311	0	○	○	○
	Injektör extern 02 lågtryck <850 l/h	6401246	1	○		○
	Universal Plus spolrör					
	Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	1	●	●	●
	Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	1	○	○	○
	Universal Plus spolr Böjt L= 123 u munst	106403034	1	○	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 65 u munst	106403032	1	○	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 108 u munst	106403033	1	○	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 156 u munst	106403031	1	○	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 206 u munst	106403030	1	○	○	○
	Ergo System Koppling och Adapter					
	Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	1	○	○	○
	Ergo System Set (hane, hona)	101119499	0	○	○	○

## En utveckling inom hetvattenrengöring

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	NEPTUNE 2-26	NEPTUNE 2-26 X	NEPTUNE 2-33
Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○	○
Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	1	○	○	○
Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	1	○	○	○
Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	●	●	●
 Korta spolrör					
Dubbelt, kort spolrör, 10 cm utan munst	106402150	1	○	○	○
Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	1	○	○	○
 Tornado munstycken med färgmarkering					
Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	1	○	○	○
Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	1	●	●	
Tornado Plus munst 1/8" 0350 Bordeaux	101119736	1			
Tornado Plus munst 1/8" 0370 Brons	101119737	1			●
Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	1			
Tornado Plus munst 1/8" 0435 Blå	101119739	1			
Tornado Plus munst 1/8" 0500 Gul	101119741	1			
Tornado Plus munst 1/8" 0530 Röd	101119742	1			○
 Filter, högtryckstvättar					
Lös filterinsats (50 µm)	1104041	1	○	○	○
Sand filter NEPTUNE 1 & 2 - 22 micron	107145337	1	○	○	○
Universal filter 3/4" 50 µ, max. 12 bar	301000173	1	○	○	○
Universal filter, utan beslag, Max 38°C	1604461	1	○	○	○
 Slangrulle					
Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	1	○	○	○
Slangrulle kompl, max 20 m NEPTUNE 1/2	107145197	0	○	●	○
Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	1	○	○	○
Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	○		○
Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	0	○		○
Andra tillbehör					
Skorstensadapter Ø150	107145328	1	○	○	○
 Blästring					
Flatstrålemunstycke gummi (10 st)	6402317	0			
Sandbläster enkel 4m slang 1/4" nippel	301112493	1	○	○	○
 TurboHammer Plus spolrör					
TurboH Plus L=95 0350 W12 Bordeaux	106403077	1	○	○	
TurboH Plus L=113 0350 W12 Bordeaux	106403001	1	○	○	
TurboH Plus L=113 0400 W12 Gråmetall	106403002	0			
TurboH Plus L=113 0450 W11 Ljusblå	106402290	0			







## En utveckling inom hetvattenrengöring

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	NEPTUNE 2-26	NEPTUNE 2-26 X	NEPTUNE 2-33
	TurboH Plus L=113 0500 W11 Gul	106402291	0			
	TurboH Plus L=113 0500 W12 Gul	106403003	0			
	Tank					
	Antikalk kit	107145123	1	○	○	○
	Ytrensöring, roterande					
	HydroScrub P300 H handmodell	106403156	0	○	○	○
	HydroScrub P300 P lättviktsmodell	106403155	0	○	○	
	Högtrycksslangar, DN10					
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	0	○	○	○
	PowerSpeed Vario Plus spolrör					
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0370 Brons	106403091	0			○
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0450 Ljusblå	106403092	0			
	Koncentratsprutor					
	Koncentratspruta 5S	7110005	0	○	○	○
	Koncentratspruta 8P	25598	0	○	○	○
	Koncentratspruta 10SP	7110010	0	○	○	○
	Koncentratspruta 20S	7110020	0	○	○	○
	Standard-munstycke 50° 1/8"					
	Standardmunst 50° 1/8" NPT utv. 04	5004	0			
	Standard-munstycke 25° 1/8"					
	Standardmunst 25° 1/8" NPT utv. 04	2504	0			
	Standard-munstycke 15° 1/4"					
	Standardmunst 15° 1/8" NPT utv. 04	8097	0			
	Standard-munstycke 0° 1/8"					
	Standardmunst 0° 1/8" NPT utv. gänga 04	15440	0			
	TurboHammer munstycken					
	TurboHammer munst1/8" 0400 W12 Gråmetal	65437	0			
	TurboHammer munst 1/8" 0450 W11 Ljusblå	48874	0			











## En utveckling inom hetvattenrengöring


● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	NEPTUNE 2-33 X	NEPTUNE 2-41	NEPTUNE 2-41 X
 Högtrycks Hankoppling					
Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	1	○	○	○
GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	1	○	○	○
GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	1	○	○	○
NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	1	○	○	○
NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	1	○	○	○
Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 utv Wap-KEW	66159	1	○	○	○
Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○	○	○
 Högtrycks Honkoppling					
GARDENA koppling med inv. gänga 3/4"	32541	1	●	●	●
GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	1	○	○	○
NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1	○	○	○
Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KEW	66160	1	○	○	○
Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○	○	○
Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	1	○	○	○
 Högtrycksslanger, DN8					
Högtsl Ø5/16" DN8, G3/8" 10 m 1-lag	1405569	1	○	○	○
Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770	1	○	○	○
Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	1	○	○	○
Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 1-lag	1405666	1	○	○	○
Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 2-lag	301001101	1	○	○	○
 Specialspolrör					
Distansspölrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	1	○	○	○
Underspölrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	1	○	○	○
Underspölvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	1	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör					
FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	1	○	○	○
FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	1	○	○	○
 Slangar och anslutningar					
BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	1	○	○	○
BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	1	○	○	○
BA-ventil Inkl. GARDENA-kopplingar	106411177	1	○	○	○
BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	1	○	○	○
Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	1	○	○	○











## En utveckling inom hetvattenrengöring

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	NEPTUNE 2-33 X	NEPTUNE 2-41	NEPTUNE 2-41 X
 Spolhandtag					
Ergo 3000, svirvellås	106402190	1	○	○	○
Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	1	○	○	○
Slangsvirvel Ergo	101119484	1	○	○	○
Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	●	●	●
 Tornado Plus spolrör					
Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	1	○	○	○
Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	1	○	○	○
Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	1	○	○	○
Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	1	○	○	○
 Special-munstycken					
Ångmunst 50° 1/8" För hetvattentvätt 1.5	6692	0	○	○	○
Munstycke 0640 för distansspolrör	2802696	1	○	○	○
Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	1	○	○	○
 Tvättborstar					
Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	1	○	○	○
Ersättningsborst till 14202	10356	1	○	○	○
Fordonsborste 155 cm	6400088	1	○	○	○
Fordonsborste 235 cm	6400087	1	○	○	○
 Förlängningsrör					
Avloppsrensare .05 munstycke, 20 m DN10	6401266	1	○	○	○
Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	1	○	○	○
Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	1	○	○	○
Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	1	○	○	○
Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	1	○	○	○
Rörrensarslang 30 m 1/8" DN4 u. munst	301002492	1	○	○	○
 Adapter					
GEKA HOSE COUPLING 1	3250	1	○	○	○
 Högtrycksslangar, DN6					
Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	1	○	●	○
Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15 m 1-lag	101117763	1	●		●
Högtsl Ø1/4", DN 6, 15 m 1-lag	6528613	1		○	
 Kemutrustning					
Extra flaska, 1 l - utan lock	106408163	0	○	○	○
Förlängningsslang 30 cm m Ergo koppling	301001311	0	○	○	○
Injektör extern 02 lågtryck <850 l/h	6401246	1		○	




## En utveckling inom hetvattenrengöring

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	NEPTUNE 2-33 X	NEPTUNE 2-41	NEPTUNE 2-41 X	
	Universal Plus spölrör					
	Universal Plus spölr Böjt L= 94 u munst	106403036	1	●	●	●
	Universal Plus spölr Böjt L= 108 u munst	106403035	1	○	○	○
	Universal Plus spölr Böjt L= 123 u munst	106403034	1	○	○	○
	Universal Plus spölr Rakt L= 65 u munst	106403032	1	○	○	○
	Universal Plus spölr Rakt L= 108 u munst	106403033	1	○	○	○
	Universal Plus spölr Rakt L= 156 u munst	106403031	1	○	○	○
	Universal Plus spölr Rakt L= 206 u munst	106403030	1	○	○	○
	Ergo System Koppling och Adapter					
	Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	1	○	○	○
	Ergo System Set (hane, hona)	101119499	0	○	○	○
	Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○	○
	Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	1	○	○	○
	Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	1	○	○	○
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	●	●	●
	Korta spölrör					
	Dubbelt, kort spölrör, 10 cm utan munst	106402150	1	○	○	○
	Spölrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	1	○	○	○
	Tornado munstycken med färgmarkering					
	Munstycksskydd för Tornado Plus spölrör	106402425	1	○	○	○
	Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	1			
	Tornado Plus munst 1/8" 0350 Bordeaux	101119736	1			
	Tornado Plus munst 1/8" 0370 Brons	101119737	1	●		
	Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	1		●	●
	Tornado Plus munst 1/8" 0435 Blå	101119739	1			
	Tornado Plus munst 1/8" 0500 Gul	101119741	1			
Tornado Plus munst 1/8" 0530 Röd	101119742	1				
	Filter, högtryckstvättar					
	Lös filterinsats (50 µm)	1104041	1	○	○	○
	Sand filter NEPTUNE 1 & 2 - 22 micron	107145337	1	○	○	○
	Universal filter 3/4" 50 µ, max. 12 bar	301000173	1	○	○	○
	Universal filter, utan beslag, Max 38°C	1604461	1	○	○	○
	Slangrulle					
	Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	1	○	○	○
	Slangrulle kompl, max 20 m NEPTUNE 1/2	107145197	0	●	○	●
	Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	1	○	○	○
	Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0		○	

## En utveckling inom hetvattenrengöring

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	NEPTUNE 2-33 X	NEPTUNE 2-41	NEPTUNE 2-41 X
	Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	0		○	
	Andra tillbehör					
	Skorstensadapter Ø150	107145328	1	○	○	○
	Blästring					
	Flatstrålemunstycke gummi (10 st)	6402317	0		○	○
	Sandbläster enkel 4m slang 1/4" nippel	301112493	1	○	○	○
	TurboHammer Plus spolrör					
	TurboH Plus L=95 0350 W12 Bordeaux	106403077	1			
	TurboH Plus L=113 0350 W12 Bordeaux	106403001	1			
	TurboH Plus L=113 0400 W12 Gråmetall	106403002	0		○	○
	TurboH Plus L=113 0450 W11 Ljusblå	106402290	0		○	○
	TurboH Plus L=113 0500 W11 Gul	106402291	0			
	TurboH Plus L=113 0500 W12 Gul	106403003	0			
	Tank					
	Antikalk kit	107145123	1	○	○	○
	Ytrensöring, roterande					
	HydroScrub P300 H handmodell	106403156	0	○	○	○
	HydroScrub P300 P lättviktsmodell	106403155	0	○	○	○
	Högtrycksslangar, DN10					
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	0	○	○	○
	PowerSpeed Vario Plus spolrör					
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0370 Brons	106403091	0	○		
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0450 Ljusblå	106403092	0		○	○
	Koncentratsprutor					
	Koncentratspruta 5S	7110005	0	○	○	○
	Koncentratspruta 8P	25598	0	○	○	○
	Koncentratspruta 10SP	7110010	0	○	○	○
	Koncentratspruta 20S	7110020	0	○	○	○
	Standard-munstycke 50° 1/8"					
	Standardmunst 50° 1/8" NPT utv. 04	5004	0		○	○
	Standard-munstycke 25° 1/8"					
	Standardmunst 25° 1/8" NPT utv. 04	2504	0		○	○

## En utveckling inom hetvattenrengöring

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	NEPTUNE 2-33 X	NEPTUNE 2-41	NEPTUNE 2-41 X
	Standard-munstycke 15° 1/4"					
	Standardmunst 15° 1/8" NPT utv. 04	8097	0		○	○
	Standard-munstycke 0° 1/8"					
	Standardmunst 0° 1/8" NPT utv. gänga 04	15440	0		○	○
	TurboHammer munstycken					
	TurboHammer munst1/8" 0400 W12 Gråmetal	65437	0		○	○
	TurboHammer munst 1/8" 0450 W11 Ljusblå	48874	0		○	○