

iQ700
Kompakt inbyggnadsugn med mikro
Rostfritt stål
CM633GBS1S



Kompaktugn med integrerad mikrovågsugn. Den snabbaste vägen till bra resultat när du ugnsteker och bakar.

- ✓ varioSpeed: minska tillagningstiden upp till 50%.
- ✓ TFT Display: lättläst från alla håll.
- ✓ cookControl Plus: garanterad framgång med ett stort antal rätter.
- ✓ softMove: mjuk öppning och stängning av ugnsluckan.
- ✓ LED-belysning: optimalt, energieffektivt belysning.

Beskrivning

Tekniska data

Typ av mikrovågsugn : Mikrokombi
 Elektronisk eller mekanisk styrning : Elektronisk
 Färg / Material, front : rostfritt stål
 Mått i mm (H x B x D) (mm) : 455 x 595 x 548
 Ugnens invändiga mått (H x B x D i mm) : 237.0 x 480 x 392.0
 Anslutningskabelns längd (cm) : 120
 Nettovikt (kg) : 36,0
 Bruttovikt (kg) : 38,0
 Max. mikrovågseffekt (W) : 1000
 Anslutningseffekt (W) : 3650
 Säkring (A) : 16
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 60; 50
 Elkontakt : , jordad stickkontakt, utan stickkontakt

Medföljande tillbehör

- 1 x Grillgaller
- 1 x Långpanna



Extra tillbehör

HZ327000 : Pizzasten med träspade , HZ631070 : Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolysis , HZ632070 : Långpanna, emaljerad, tål pyrolysis , HZ633070 : Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis , HZ634080 : Ugnsgaller (mikrovågsugn) , HZ66X600 : Dekorlist, svart HZ915001 : Glaspanna 5,1l med lock ,

iQ700

Kompakt inbyggadsugn med mikro

Rostfritt stål

CM633GBS1S

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugnsvolym: 45 l
- 6 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, förvärmning
- Uppvärmningsmetoder med mikro: mikrovågor, varmluft i kombination med mikro
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Inverterteknologi - skonsam uppvärmning
- 5 effektlägen: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) med Inverter
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, cookControl
- cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsställningar automatiskt: bak- och matlagningsprogram
- Antal automatikprogram: 14 st

Design

- TFT-Display med klartext
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Mjukstängande och -öppnande ugnslucka, softMove
- Digitalur

Komfort

- LED-belysning, ugnsbelysningen kan stängas av
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Inbyggd kylfläkt


Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärrför ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start- / stopptangent, luckströmbrytare

iQ700 Kompakt inbyggnadsugn med mikro Rostfritt stål CM633GBS1S

Måttskisser

Inbyggnad med häll.



Mått i mm

Inbyggnad av kompaktenhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	42 mm	43 mm
Heltäckande induktionshäll	48 mm	53 mm
Gashäll	37 mm	47 mm
Elhäll	28 mm	30 mm

