



steel

fontanot®
scale di ogni tempo

GUIDE FÖR VAL AV TRAPPKIT/PORTAIDEN VALINTAOPAS



01_samla alla data/kerää kaikki tarvittavat tiedot



HÖJD FRÅN PLAN TILL PLAN/ KERROSTEN VÄLINEN KORKEUS

Fastställ avståndet från golvet på nedersta planet (startplanet) till golvet på översta planet (ankomstplanet) och bjälklagets tjocklek.


Mittaa etäisyyden alakerroksen (lähtötason) lattiapinnasta yläkerroksen (tulotaso) lattiapintaan ja ylätason paksuus.



TRAPPRUMMETS BREDD/ PORRASAUKON KOKO

Mät rummets dimensioner där trappan ska placeras med tanke på de byggnadselement som kan skapa hinder för monteringen av trappan, såsom väggar, dörrar, fönster, värmeelement, etc.

Mittaa tila, johon portaat sijoitetaan. Huomioi rakenteelliset elementit, kuten seinät, ovet, ikkunat, patterit jne.



HÅLETS DIMENSION/ PORRASAUKON KOKO

Om det redan finns ett hål: mät hålets dimensioner på det övre planet. För det runda hålet måste diametern mätas. För alla andra typer av hål ska mätt tas på alla sidor.

Ska trapphålet skapas? Fastställ trappmodellen baserat på trapprummets dimensioner (konsultera konfigurationerna online), och fastställ därefter hålets placering och storlek.

Hålets väggar och kanter ska göras på ett fackmannamässigt sätt.

Jos porrasaukko on jo olemassa:

mittaa aukon koko yläkerrokseen. Pyöreää aukkoa varten tarvitaan läpimitta. Kaikille muille aukkoille mittaa kaikkien sivujen mitat.

Uudet aukot: määritä porrastyyppi tilan mittojen mukaan (katso kokoonpanoesimerkkejä verkossa) ja määritä sitten porrasaukon paikka ja mitat. **Aukon seinämät ja sivut on toteutettava asianmukaisesti.**

Produkterna i det här dokumentet, liksom beskrivningarna och de tekniska egenskaperna är endast vägledande och produkter kan vara föremål för ändringar av Albini & Fontanot S.p.A. Vi rekommenderar att produktens egenskaper kontrolleras på försäljningsstället.

Tässä julkaisussa esiteltävät tuotteet ja niiden kuvaukset sekä esitetyt tekniset tiedot ovat viitteellisiä ja Albini & Fontanot S.p.A. varaa oikeuden muuttaa niitä ilman ennakkoilmoitusta. Suosittelemme, että tarkistat tuotteiden tekniset tiedot myyntipisteistä.


02_stålfärger/teräksen värit



krom/
kromi




vit 9010 blank/
valkoinen 9010 kiiltävä



svart 9017/
musta 9017



grå 9006/
harmaa 9006



varmförzinkad/
kuumasinkitty

leveranstid 4 veckor/toimitusaika 4 viikkoa



blå 5010/
sininen 5010



röd 3000/
punainen 3000



gul 1021/
keltainen 1021



grön 6011/
vihreä 6011

03_projektera din trappa/suunnittele omat portaat

Teknisk information/
Tekniset tiedot

www.fontanotstaircases.co.uk/pixima



Det lackerade stålet har genomgått en speciell lackeringsprocess med epoxipulver och torkning under hög temperatur. Denna behandling garanterar enastående prestanda vad gäller färgjämnhet och motståndskraft mot nötning.

Maalattu teräs se käsitellään erityisellä maalausmenetelmällä, jossa epoksijauheet kuivataan korkeissa lämpötiloissa. Tämä käsittely takaa parhaan mahdollisen tuloksen mitä tulee kromaattiseen yhdenmukaisuuteen ja kulumiskestävyyyteen.

steel

TRAPPDIAMETRAR / PORTAIDEN LÄPIMITTA:

120 - 140 - 160 cm

MINIMIHÖJD / MIN. KORKEUS 210 cm

MAXHÖJD / MAKS. KORKEUS 376 cm

TRAPPSTEG stålfärger / teräksen värit

STRUKTUR/
ASKELMAT
RAKENNE



CE-märket bekräftar att produkten uppfyller alla gemenskapsbestämmelser som krävs för dess användning inom EU (sidan 14) / CE-merkintä osoittaa, että tuote täyttää kaikki sen käyttöä koskevat Euroopan unionin määräykset (sivu 14)



Strukturen: Spiral trappa med cirkulär konfiguration, strukturen består av målade stål distanser.

Steg: målade stål med halkskydd och skyddande panel

Räcke: med målade stål pinnar.

Handledare: i svart PVC till svarta trappor och i grå PVC till Steel trappan i de andra färgerna.

Fixeringar och halkskydd är svarta till den svarta trappan och gråa till de andra färgerna.

Rakene: kierreporras kokoonpano, jossa maalattu, teräksiset välikappaleet.

Askelmat: maalattua terästä ja lisäksi liukastumisen estävä suojapaneeli.

Kaide: maalattu teräksiset kaidepinnat.

Käsijohde: musta PVC mustiin portaisiin ja harmaa PVC Steel'in muihin väreihin.

Kiinnikkeet ja liukastumisen estävät paneelit ovat mustia mustissa portaissa ja harmaita muiden porrasvärien yhteydessä.

















Kalypto

(0-24) 

BREDD/LEVEYS: 54 ÷ 82 cm

HÖJD/ KORKEUS: 73,5 cm

STRUKTUR
STÅL/
TERÄSRAKENNE



**VÄV PVC/
PVC-KALVO**



Struktur:

Grinden Kalypto är en skyddsartikel för barn från 0-24 månader som går att fästa på trappräcken till spiraltrappor och trappor med rak utformning. Strukturen består av en väv som är uppspänd i en tubformad hård stomme av vitlackerat stål, och av plastfästen för fastsättning i räcket. I förpackningen till Kalypto medföljer även trevliga tangram-klistermärken som går att fästa på väven. Kalypto överensstämmer med den Europeiska standarden EN 1930-2011 och den innehåller inga skadliga ämnen.

Kalypto går att montera på trappor från Fontanot eller på trappor från andra tillverkare.

Runko:

Kalypto-lapsiturvaportti on tarkoitettu suojaamaan 0 - 2 -vuotiaita lapsia ja voidaan asentaa kierre- tai pystyportaiden kaiteisiin. Runko muodostuu kovalla valkoiseksi maalatulla teräksisellä putkikehikolla jännitetystä peitekankaasta ja muoviliittimistä, joilla portti kiinnitetään kaiteeseen. Kalypton pakkauksessa toimitetaan myös peitekankaaseen kiinnitettäviä hauskoja Tangram-tarroja. Kalypto vastaa eurooppalaista standardia EN 1930-2011 eikä sisällä haitallisia aineita.

Kalypto voidaan asentaa sekä Fontanot-portaisiin että muiden valmistajien portaisiin.



www.fontanotstaircases.co.uk/01k



Mittstolpe, 82 cm /
Pylväs, 82 cm



Trappsteg/
Askelma



Balustrad, 120 cm/
Reunakaide, 120 cm



Barnsäkerhetspinne/
Lapsiturvaeste

säkerhet för alla/turvallisuus

Trapporna från Fontanot är utformade med särskild hänsyn till säkerheten i hemmiljön och skyddet av barn.


Fontanot-portaat on suunniteltu noudattaen kotitalousympäristöjen turvastandardeja ja kiinnittäen huomiota erityisesti lasten turvallisuuteen.



Räckets mellanrum/
Kaideväli



Balustradens höjd/
Reunakaiteen korkeus



Handledarens höjd/
Käsijohteen korkeus



Bärkapacitet/
Kantavuus



Motståndskraft mot stötar/
Työntövoiman kestävyys



Förhållande steghöjd
stegdjup/
Nousun ja porrasaskelman
suhde



Fri passage/
Tarvittava etenemä

VÅRA TRAPPOR PRATAR CE/ PORTAAMME OVAT CE-VAATIMUSTEN MUKAISIA



CE-märket bekräftar att produkten uppfyller alla gemenskapsbestämmelser som krävs för dess användning inom EU.

Varför ska man välja en CE-märkt produkt?

CE-märket är en etikett som visar att produkten överensstämmer med de grundläggande kraven när det gäller utsläppande på marknaden och användning av produkten inom EU.

Hur erhåller man en CE-märkning?

Först och främst måste man kunna visa upp beräkningar och laboratorietester som visar att trappan uppfyller de grundläggande kraven i EU-lagstiftningen. Det krävs sedan ett tekniskt godkännande (ETA) som utfärdats av ett godkännandeorgan (vilket i vårt fall är det italienska institutet för byggteknik som ingår i det nationella institutet för forskning ITC-CNR) som fastställer och bekräftar trappans säkerhet, hållbarhet och funktionalitet.

FONTANOT ÄR EN AV FÅ TRAPTILLVERKARE SOM HAR SÖKT OCH ERHÅLLIT TILLSTÅND TILL CE-MÄRKNING.

CE-merkintä osoittaa, että tuote täyttää kaikki sen käyttöä koskevat Euroopan unionin määräykset.

Miksi valita CE-merkitty tuote

CE-merkintä on etiketti, joka osoittaa, että tuote noudattaa sen kaupan pitämistä ja käyttöä Euroopan unionissa koskevia olennaisia vaatimuksia.

CE-merkinnän saaminen


On osoitettava laskelmien ja laboratoriotestien avulla, että portaat noudattavat eurooppalaisten standardien edellyttämiä olennaisia vaatimuksia. Tämän jälkeen haetaan teknistä hyväksyntää (ETA), jonka myöntää hyväksyntälaitos (meidän tapauksessamme Istituto della Tecnologia per le Costruzioni, joka on osa Consiglio Nazionale delle Ricerche -neuvostoa). Hyväksyntälaitos todistaa ja vahvistaa porrastuotteen turvallisuus-, lujuus-, kestävyys- ja toimivuusominaisuudet.


FONTANOT ON YKSI HARVOISTA PORTAIDEN VALMISTUSYRITYKSISTÄ, JOKA ON HALUNNUT JA SAANUT CE-MERKINNÄN.



www.fontanotstaircases.co.uk/fontanot-technical/ce-marking

SÅ HÄR TYDER DU VÅR CE-MÄRKNING/ NÄIN LUET MEIDÄN CE-MERKINNÄT

	→ CE-logotypen/CE logo
0970	→ Identifikationsnumret på det organ som har utfärdat intygen (Approval Body)/ Sertifikaattien hyväksymän ja julkaiseman organisaation numero (Approval Body)
Albini & Fontanot S.p.A. Via P. Paolo Pasolini, 6 47853 Cerasolo Ausa (RN) - Italy Manufacturing plant located in Villa Verucchio (RN) - Italy	→ Tillverkarens namn och säte/ Valmistajan nimi ja rekisteröity toimisto
13	→ Första året som märkningen anbringats/ Merkinnän ensimmäinen merkitsemisvuosi
0970-CPD-0080/CE/FPC13	→ Certifieringsnummer FPC (Factory production control)/ FPC (Factory production control) -sertifikaattinumero
ETA 13/0299	→ ETA-nummer (European Technical Approval)/ ETA -numero (European Technical Approval)
Prefabricated metal spiral stair kits "Pixima Steel"	→ Trappmodell/Porrastyypit
ETAG 008-01	→ Trappans benämning/Portaan nimi
	→ Riktlinjer (GUIDELINE FOR EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL OF PREFABRICATED STAIR KITS)/ Viitestandardi (GUIDELINE FOR EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL OF PREFABRICATED STAIR KITS)



Här sitter vår
CE-märkning/
Mistä löydät
CE-merkintämme





Albini & Fontanot S.p.A.

Huvudkontor

Toimi- ja hallintopaikka

via P. Paolo Pasolini, 6
47853 Cerasolo Ausa
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11

fax +39.0541.90.61.24

info@fontanot.it

www.fontanot.it

Design: Fontanots

forskningscenter

Muotoilu:

Fontanot-tutkimuskeskus

ADIMEMBER

Företagssystem Albini & Fontanot S.p.A.
certifikat CSQ ISO-9001

Yritysjärjestelmä Albini & Fontanot S.p.A.
sertifikaatti CSQ ISO-9001

