

POLAR

INNERDÖRRAR

En slät dörr med ett elegant utseende. Kan kompletteras med massiv stomme för förstärkt formstabilitet och ljuddämpande förmåga. Levereras vitmålad eller i valfri NCS S kulör samt i fyra olika träslag – ek, björk, coto och gabon, beroende på dörrmodell.

Fakta	
Utförande	Massiv fiber.
Yta	Målad: Vit NCS S 0502-Y, Valfri NCS S kulör till och med S 7500-N, Valfri RAL med vissa undantag. Fanér: Ek, björk, gabon, coto. Ytbehandling fanér: Klarlack.
Glansvärde	35
Konstruktion	Lättviktsutförande: Ramträ i gran, fyllning av honeycomb. Massivutförande: Ramträ i gran, fyllning av spånskiva. Tjocklek: 40 mm.
Glasmodeller	1001, 1003, 1005, 1007, 1011, 1013, 1021, 10C1, 1084, 1086.
Glas	Standard: 4 mm härdat klarglas. Tillval: Frostat/satinglas, rökfärgat glas, maskin antikglas, hamrat råglas.
Beslag	Gångjärn: Snap-in metall/plast. Lås: 2014 Tillval: Möjlighet till alternativa gångjärn och lås.
Klassning	El30, modell 9000.
Vikt	Tät dörr: c:a 15 kg Glasad dörr: c:a 30 kg
Övrigt	Samtliga går att få som pardörr. Anslagslist medlevereras löst. Modell 352, 421 och 696 har spårfräst mönster. Massiv stomme kan levereras i modell 352 och 421 (9352/9421). Modell 1000 och 9000 kan även levereras i bok. Modell 10C1 finns endast i vitmålat, valfri NCS S-kulör och ek. Modell 421, 696, 1084, och 1086 finns endast i vitmålat eller valfri NCS S-kulör.



Bilden visar Polar 1000.
Se illustrationer på nästa sida.

Standardmått:

	Modulmått	Karmyttermått (mm)	Dörrbladsmått (mm)
Enkeldörrar	7 x 21/20	690 x 2090/1990	625 x 2040/1940
	8 x 21/20	790 x 2090/1990	725 x 2040/1940
	9 x 21/20	890 x 2090/1990	825 x 2040/1940
	10 x 21/20	990 x 2090/1990	925 x 2040/1940
1 1/2-dörrar	12,0 x 21/20	1190 x 2090/1990	725+400 x 2040/1940
	13,0 x 21/20	1290 x 2090/1990	825+400 x 2040/1940
	14,0 x 21/20	1390 x 2090/1990	925+400 x 2040/1940
Pardörrar	13,3 x 21/20	1320 x 2090/1990	625+625 x 2040/1940
	15,3 x 21/20	1520 x 2090/1990	725+725 x 2040/1940
	17,3 x 21/20	1720 x 2090/1990	825+825 x 2040/1940
	19,3 x 21/20	1920 x 2090/1990	925+925 x 2040/1940

Övriga mått bredd och höjd:


Min: B 396 mm, max B: 1025 mm och 1225 mm på skjutdörr.

Min: H 940 mm, max H: 2440 mm.


Med reservation för eventuella konstruktionsändringar.


Konstruktion

Lätt konstruktion




Massiv konstruktion







Polar 352
Polar 9352 massiv
oklassad



Polar 421
Polar 9421 massiv
oklassad




Polar 696




Polar 1000




Polar 1001




Polar 1003




Polar 1021



Polar 1070




Polar 1084




Polar 1086




Polar 10C1




Polar 9000 massiv oklassad
Polar 9000 EI30




Polar 1000 olik delning



Polar 1005 olik delning




Polar 1007 olik delning




Polar 9000 EI30 olik delning


Illustrationer




Polar 1000 lik delning



Polar 1011 lik delning



Polar 1013 lik delning



Polar 9000 EI30 lik delning